



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายอำนวยการ โทร. ๖๑๐

ที่ รย. ๕๑๐๐๑.๑/-

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง สรุปผลการดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๑. ข้อเท็จจริง

ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

๒. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดทราบ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง สรุปผลการดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ ๕ (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑) ดังนี้

๒.๑ ลงเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

๒.๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ดำเนินการปิดประกาศดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมบัติ มุมทอง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.

ทราบ

(นายปิยะ ปิตุเตชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

(นายสมเกียรติ ยุพาพิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

พจนมรรพ...ตรวจ

ทวีภรณ์...ร่าง

ไศยรักษ์...พิมพ์



ฝ่ายอำนวยการ
รับที่ 2016
วันที่ 9 มิ.ย. 2566
เวลา 14.42 น.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2537 2000
โทรสาร : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

PTT Public Company Limited
555 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Bangkok 10900 THAILAND
Tel : +66 (0) 2537 2000
Fax : +66 (0) 2537 3498-9
www.pttplc.com

สำนักปลัด อบจ.
รับที่ 2633
วันที่ 9 มิ.ย. 2566
เวลา 14.41 น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
รับที่ 8172
วันที่ 9 มิ.ย. 2566
เวลา 11.35 น.

ที่ 80000466 / 367.2 / 2566

8 มิถุนายน 2566

เรื่อง
9 มิ.ย. 2566
มอบหมาย
ปลัด อบจ.
สท

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง สรุปผลการดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง สรุปผลการดำเนินกระบวนการฯ จำนวน 1 ฉบับ
2. สรุปผลการดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ได้ดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 นั้น

การนี้ ปตท. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศสรุปผลการดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนและผู้สนใจรับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรภัทร์ สิวาพรรณสุข)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ
ผู้ประสานงาน ภากร คุณพิโน ตำแหน่ง พนักงานมวลชนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2537 2000 ต่อ 14678 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pakhon.k@pttplc.com



ประกาศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ตาม มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 เห็นชอบให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ดำเนินโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 เพื่อสร้างความมั่นคงและรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคต โดยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและได้ดำเนินการจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบท่อแล้วบางส่วน

ทั้งนี้ เพื่อเสริมความมั่นคงด้านการจ่ายก๊าซธรรมชาติจาก LMPT2 (LNG Terminal หนองแฟบ) แก่ลูกค้าในแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 4 ในกรณีที่ LNG Terminal มาบตาพุด ไม่สามารถจ่ายก๊าซฯ ให้กับท่อฯ เส้นที่ 4 ได้ ปตท. จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เพื่อขอดำเนินการวางท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 นิ้ว จากสถานี TP5MXS ไปเชื่อมต่อกับระบบท่อฯ เส้นที่ 4 รวมระยะทางประมาณ 294 เมตร โดย ปตท. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566

การนี้ ปตท. จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ดังกล่าว (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(นายธีรภัทร์ สีลาวรรณสุข)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

การรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

การวางท่อส่งก๊าซฯ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 นิ้ว

ออกจากสถานีผสมก๊าซฯ TP5MXS ไปเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอ็นไวรอนซ์ จำกัด (นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ดำเนินการจัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ผ่านรูปแบบการสัมภาษณ์รายบุคคล เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ในพื้นที่ตำบลเนินพระ และตำบลมาบตาพุด เทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ และแสดงความคิดเห็นต่อการร่างรายงานฯ และร่างมาตรการฯ ของโครงการ เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงมาตรการฯ ของโครงการ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของโครงการต่อไป

โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ศึกษา และสื่อมวลชน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 327 ราย (ไม่รวมเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา) และมีผู้ตอบแบบประเมิน 327 ราย


สรุปรายละเอียดโครงการ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ประเภทโครงการ	ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ขนาดท่อ / ระยะทาง	ขนาดท่อ 36 นิ้ว ระยะทางประมาณ 294 เมตร
พื้นที่วางท่อ	ในพื้นที่ของ ปตท. โดยพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ.
วิธีการก่อสร้าง	ดินลอด (Boring) และขุดเปิด (Open cut)
พื้นที่ศึกษา	รัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางแนววางท่อทั้งสองข้าง
สถานภาพ/ แผนงานก่อสร้าง	ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และดำเนินการประชาสัมพันธ์และมีการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง และดำเนินการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบภายในปี 2566




สรุปความคิดเห็นของประชาชนจากแบบประเมิน


จำนวนผู้ตอบแบบ
ประเมิน 327 ราย




การรับทราบข้อมูลโครงการ



ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ



ความห่วงกังวลต่อการดำเนินงานโครงการ
ในระยะก่อสร้าง




ความห่วงกังวลต่อการดำเนินงานโครงการ
ในระยะดำเนินการ

สรุปความคิดเห็นของประชาชนจากแบบประเมิน (ต่อ)

จำนวนผู้ตอบแบบ


ประเมิน 327 ราย

ควรปรับปรุง/เพิ่มเติม
มาตรการ 1.2%



ความครอบคลุมเพียงพอของมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง


ควรปรับปรุง/เพิ่มเติม
มาตรการ 1.8%



ความครอบคลุมเพียงพอของมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระยะดำเนินการ

มั่นใจน้อย

0.9%



ความมั่นใจต่อระบบมาตรฐานความปลอดภัย
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ดำเนินงานโดย ปตท.

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อซักถามจากการสัมภาษณ์รายบุคคล

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น และผู้แสดงความคิดเห็น	ผู้ชี้แจงและคำชี้แจง
- ห่วงกังวลเรื่องเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ <u>หน่วยงาน</u> : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง <u>ประชาชน</u> : ประชาชนชุมชนซอยประปา	<u>ผู้ชี้แจง</u> : ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนน์ จำกัด - ได้กำหนดมาตรการฯ โดยกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างดำเนินกิจกรรมก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน ยกเว้นกิจกรรมที่จำเป็นต้องทำต่อเนื่อง จะแจ้งแผนงานก่อสร้างให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้า
- ห่วงกังวลเรื่องฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ <u>หน่วยงาน</u> : นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง <u>ประชาชน</u> : ประชาชนชุมชนซอยประปา และชุมชนซอยร่วมพัฒนา	<u>ผู้ชี้แจง</u> : ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนน์ จำกัด - ได้กำหนดมาตรการฯ โดยกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างไม่เปิดหน้าดินพร้อมกันตลอดแนวก่อสร้าง และฉีดพรมน้ำอย่างสม่ำเสมอบริเวณพื้นที่ที่มีกิจกรรมการวางท่อแบบขุดเปิด และถนนทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง
- ห่วงกังวลเรื่องการจราจรในช่วงงานก่อสร้างของโครงการ <u>หน่วยงาน</u> : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศบาลเมืองมาบตาพุด <u>ประชาชน</u> : ประชาชนชุมชนซอยประปา	<u>ผู้ชี้แจง</u> : ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนน์ จำกัด - ได้กำหนดมาตรการฯ โดยกำหนดให้หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงที่ผ่านชุมชน จอดรถขนส่งให้เป็นระเบียบในพื้นที่จอดรถที่จัดเตรียมไว้ โดยไม่กีดขวางการจราจร และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ของยานพาหนะในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น
- ห่วงกังวลเรื่องความปลอดภัย การรั่วไหล และการติดไฟของท่อก๊าซฯ รวมถึงการติดตามตรวจสอบท่อส่งก๊าซฯ อย่างสม่ำเสมอ <u>หน่วยงาน</u> : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง <u>ประชาชน</u> : ประชาชนชุมชนซอยประปา ชุมชนซอยร่วมพัฒนา และชุมชนหนองน้ำเย็น	<u>ผู้ชี้แจง</u> : วิศวกร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ท่อส่งก๊าซฯ ของโครงการ จะมีการออกแบบและดำเนินงานในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในระดับโลก (ASME B31.8) เช่น การออกแบบความหนาท่อ การเชื่อมต่อ การตรวจสอบรอยเชื่อม การเผาระวังและบำรุงรักษาระบบท่อ (ได้แก่ การสำรวจพื้นที่วางท่อ การสำรวจป้ายเตือน การสำรวจการรั่วของท่อ การสังเกตการทรุดตัวของท่อ การตรวจสอบระบบป้องกันการผุกร่อน และการตรวจสอบการชำรุดของวัสดุเคลือบท่อ) การจัดให้มีระบบควบคุมและการตัดแยกด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของระบบท่อ และมีการฝึกซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- มีระบบการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่ <u>หน่วยงาน</u> : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง	<u>ผู้ชี้แจง</u> : วิศวกร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ได้กำหนดมาตรการโดยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ปตท. ได้จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ในทันทีที่เกิดอุบัติเหตุจากการรั่วของท่อส่งก๊าซฯ ธรรมชาติ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลในกรณีเกิดการรั่วของก๊าซฯ - สำหรับแนวทางปฏิบัติของประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ปตท. ได้จัดทำคู่มือการระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการท่อส่งก๊าซฯ ธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 และได้ประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อชุมชน หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ หน่วยงานด้านการจราจร และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อซักถามจากการสัมภาษณ์รายบุคคล

ประเด็นคำถาม/ข้อคิดเห็น และผู้แสดงความคิดเห็น	ผู้ชี้แจงและคำชี้แจง
- กำชับผู้รับเหมาให้ดูแลความปลอดภัยในช่วงงานก่อสร้าง และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด <u>ประชาชน</u> : ประชาชนชุมชนซอยประปา และชุมชนซอยร่วมพัฒนา	<u>ผู้ชี้แจง</u> : วิศวกร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ได้กำหนดมาตรการฯ โดย ปตท. ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของ บริษัท รับเหมาอย่างใกล้ชิดตลอดการก่อสร้าง รวมทั้งการติดตามผลกระทบอันเนื่องมาจากการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้น จะเร่งประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว - ได้กำหนดมาตรการฯ โดยมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการจากบุคคลที่ 3 และมีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวให้กับหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
- การกีดขวางทางไหลของน้ำในช่วงหน้าฝน <u>หน่วยงาน</u> : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง	<u>ผู้ชี้แจง</u> : ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เอ็นไวรอนซ์ จำกัด - ได้กำหนดมาตรการด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม เช่น เตรียมเครื่องสูบน้ำ แรงดันต่ำสำรองไว้ใช้งานตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นหรือกีดขวางทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ จัดวางกองเศษดินไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำในพื้นที่ หากมีความจำเป็นต้องปิดกั้นทางน้ำ ต้องจัดทำทางเบี่ยงชั่วคราว และดูแลให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ตามปกติ เป็นต้น
- ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงรับทราบอย่างต่อเนื่อง <u>ประชาชน</u> : ประชาชนชุมชนซอยร่วมพัฒนา	<u>ผู้ชี้แจง</u> : พนักงานมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ได้กำหนดมาตรการฯ โดย จัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่เข้าพบประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ สอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และหากมีผลกระทบเกิดขึ้นโครงการจะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน
- ขอให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น มอบทุนการศึกษา การส่งเสริม ฟันฟุ ป้องกัน และดูแลรักษาสุขภาพ เป็นต้น <u>หน่วยงาน</u> : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง <u>ประชาชน</u> : ประชาชนชุมชนซอยประปา และชุมชนซอยร่วมพัฒนา	<u>ผู้ชี้แจง</u> : พนักงานมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ปตท. มีแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ตามความเหมาะสม เช่น การสนับสนุนกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีวันสำคัญของชุมชน การสนับสนุนด้านสุขภาพและกีฬา การศึกษา ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี ด้านคุณภาพชีวิต และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เป็นต้น



ผู้ประสานงาน ภากร คุณพิโน พนักงานมวลชนสัมพันธ์

ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนโครงการ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2537 2000 ต่อ 14678 โทรสาร 0 2537 1540

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pakhon.k@pttplc.com