

๑๖. กรรมสิทธิ์ของข้อมูลและเอกสาร

๑๖.๑ เอกสาร ข้อมูล ฐานข้อมูล หรือซอฟต์แวร์และสิ่งอื่นใด ที่เป็นผลของการดำเนินงานจ้างนี้ ซึ่งงานที่ดำเนินการแล้วทุกชิ้นงาน รวมทั้งที่ส่งมอบและยังไม่ได้ส่งมอบให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๑๖.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองมีสิทธิ์ที่จะนำบางส่วนหรือทั้งหมดของชิ้นงานไปเผยแพร่หรือทำซ้ำใหม่ได้ด้วยตนเองหรือมอบให้ผู้อื่นไปเผยแพร่หรือทำการซ้ำใหม่ได้

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)และกำหนดราคากลาง
จ้างเหมาดูแลระบบอุปกรณ์ พร้อมทั้งซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยะ ศิริวัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางศุภลักษณ์ มงคลฉัตร)


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโสภา เกษมแสง)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ภาคผนวก

- ๑). .....
(นายสุริยะ ศิริวัฒน์)
- ๒). .....
(นางศุภลักษณ์ มงคลมิตร)
- ๓). .....
(นางสาวโสภา เกษมแสง)

ตารางที่ ๑ รายชื่อสถานีและพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด

สถานี	พารามิเตอร์			
	ออกซิเจนละลายน้ำ	ความเป็นกรด-ด่าง	ความนำไฟฟ้า	อุณหภูมิ
๑. บริเวณเจดีย์กลางน้ำ พื้นที่เทศบาลนครระยอง	❖	❖	❖	❖
๒. บริเวณสวนสาธารณะโชคป่อ พื้นที่เทศบาลนครระยอง	❖	❖	❖	❖
๓. บริเวณคลองทับมา พื้นที่เทศบาลตำบลทับมา	❖	❖	❖	❖
๔. บริเวณคลองน้ำหนู พื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระ	❖	❖	❖	❖
๕. บริเวณคลองสาม พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง	❖	❖	❖	❖

๑).....๒).....๓).....
 (นายสุริยะ ศิริวัฒน์) (นางศุภลักษณ์ มงคลฉัตร) (นางสาวโสภา เกษมแสง)

ตารางที่ ๒ อัตราค่าปรับต่อพารามิเตอร์

ร้อยละของข้อมูลถูกต้องรวมทั้งหมดที่ได้รับ ต่อ ๑ พารามิเตอร์ ต่อ ๑ สถานี	อัตราปรับโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ของวงเงินจ้างเหมาบริการ ต่อสถานี
๘๔	๐.๑ %
๘๓	๐.๒ %
๘๒	๐.๓ %
๘๑	๐.๔ %
๘๐	๐.๕ %
๗๙	๐.๖ %
๗๘	๐.๗ %
๗๗	๐.๘ %
๗๖	๐.๙ %
๗๕	๑.๐ %
๗๔	๑.๒ %
๗๓	๑.๔ %
๗๒	๑.๖ %
๗๑	๑.๘ %
๗๐	๒.๐ %
๖๙	๒.๒ %
๖๘	๒.๔ %
๖๗	๒.๖ %
๖๖	๒.๘ %
๖๕	๓.๐ %
๖๔	๓.๒ %
๖๓	๓.๔ %
๖๒	๓.๖ %
๖๑	๓.๘ %
๖๐	๔.๐ %
ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	๕.๐ %
ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐	๑๐.๐ %

หมายเหตุ:

๑. วงเงินจ้างเหมาบริการต่อสถานี หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดยกเว้นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อสำรองการใช้งาน หารด้วยจำนวนสถานี
๒. เปอร์เซนต์ค่าปรับข้อมูลที่ต่ำกว่าเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลที่กำหนดคิดเป็นอัตราร้อยละของวงเงินจ้างเหมาบริการต่อสถานี ต่อรายงานผลการดำเนินงาน ซ่อมบำรุง เครื่องตรวจวัด และอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในสถานี ตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติตามงวดงาน

๑).....๒).....๓).....
 (นายสุริยะ ศิริวัฒน์) (นางศุภลักษณ์ มงคลฉัตร) (นางสาวโสภา เกษมแสง)

ประมาณราคากลางจ้างเหมาดูแลระบบอุปกรณ์ พร้อมทั้งซ่อมบำรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	
๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง (๓๐๐ บาท x ๒ คน x ๔๘ วัน)	๒๘,๘๐๐
๑.๑ ค่ายานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง (๒,๐๐๐ บาท x ๑ คัน x ๔๘ วัน)	๙๖,๐๐๐
๑.๒ ค่าที่พัก (๑,๐๐๐ บาท x ๑ ห้อง x ๔๘ วัน)	๔๘,๐๐๐
๒. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์	
๒.๑ หัววัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (๑๙,๐๐๐ บาท x ๒ ชุด)	๓๘,๐๐๐
๒.๒ หัววัดปริมาณออกซิเจนละลาย (๑๘,๐๐๐ บาท x ๒ ชุด)	๓๖,๐๐๐
๒.๓ สารละลายมาตรฐานเพื่อการสอบเทียบ (๒,๕๐๐ บาท x ๕ ชุด)	๑๒,๕๐๐
๒.๔ ปัมป์สูบน้ำดิบ (๖,๐๐๐ บาท x ๕ สถานี)	๓๐,๐๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลด้วยระบบ GPRS (๘๐๐ บาท x ๕ สถานี x ๑๒ เดือน)	๔๘,๐๐๐
๔. ค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS	
๔.๑ ค่า SIM โทรศัพท์ (๒๐๐ บาท x ๕ SIM)	๑,๐๐๐
๔.๒ ค่าบริการรายเดือน (๑,๕๐๐ บาท x ๑๒ เดือน x ๕ SIM)	๙๐,๐๐๐
๕. ค่าทำความสะอาดสถานี ๕ สถานี (๑๐๐ บาท x ๕ สถานี x ๔๘ ครั้ง)	๒๔,๐๐๐
๕. ค่าจัดทำรายงาน	
๕.๑ แผนการดำเนินงาน (๓ เล่ม x ๕๐๐ บาท/เล่ม)	๑,๕๐๐
๕.๒ รายงานฉบับที่ ๑-๗ (๒๑ เล่ม x ๘๐๐ บาท/เล่ม)	๑๖,๘๐๐
๕.๓ ค่า CD บันทึกข้อมูล (๒๐ บาท x ๒๔ แผ่น)	๔๘๐
๖. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าซ่อมสถานี ๕ สถานี	๒๘,๙๒๐
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	๕๐๐,๐๐๐

๑).  (นายสุริยะ ศิริวัฒน์) ๒).  (นางศุภลักษณ์ มงคลจักร) ๓).  (นางสาวโสภา เกษมแสง)