

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อแป้นกลับตัว, แผ่นสตาร์ทสำเร็จรูป, ทุนแบ่งผู้ว่าและถั่วยัดดู
พร้อมติดตั้งภายใน สระว่ายน้ำโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๘๔,๐๐๐.-..... บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙.....
เป็นเงิน..... ๒๘๔,๐๐๐.-..... บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-..... บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท ระยองพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด.....
 - ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองวิศวะโยธา.....
 - ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างชัยก่อสร้าง 2555.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 ๑. นางสาวเพ็ญศิริ อภิณ..... ครูผู้ช่วย.....
 ๒. นางสาวโสภิตา วรจักร..... ครูผู้ช่วย.....
 - ๓ นายวิรัช คงอ่ำ..... ครูผู้ช่วย.....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการและคุณลักษณะ
โครงการจัดซื้อแป้นกลับตัว, แท่นสตาร์ทสำเร็จรูป, ท่อนแบ่งลู่วายและถ้วยยึดลู่วาย
พร้อมติดตั้งภายในสระว่ายน้ำโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
งบประมาณ ๒๘๔,๐๐๐.- บาท

๑. แป้นกลับตัวสแตนเลส จำนวน ๔ แท่นๆ ละ ๒๕,๖๙๐.- บาท เป็นเงิน ๑๐๒,๗๖๐.- บาท

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

- มีขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
- สามารถถอดออกได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ผลิตจากสแตนเลสอย่างดี
- มีความคงทน แข็งแรง

๒. แท่นสตาร์ทสำเร็จรูป จำนวน ๔ แท่นๆ ละ ๒๒,๔๕๐.- บาท เป็นเงิน ๘๙,๘๐๐.- บาท

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

- แท่นสตาร์ทผลิตจากสแตนเลสอย่างดี แบบ ๒ ชั้น
- ฐานยึดผลิตจากสแตนเลส เสริมแผ่นยางกันลื่น
- ความสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
- มีราวจับด้านหน้า
- รับน้ำหนักได้ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรัม
- ติดตั้งพร้อมฟูกและนอตสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
- มีความคงทน แข็งแรง

๓. ท่อนแบ่งลู่วาย แบบตัดคลื่น ๕๐ เมตร และถ้วยยึดลู่วายสแตนเลส จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๔๕,๗๒๐.- บาท เป็นเงิน ๙๑,๔๔๐.- บาท (๑ ชุด ประกอบด้วย ท่อนแบ่งลู่วาย แบบตัดคลื่น ๕๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น และถ้วยยึดลู่วายสแตนเลส จำนวน ๒ อัน)

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

- ตัวว่้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๓๙ มิลลิเมตร รูแกนในขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๕ มิลลิเมตร
- ตัวโดนัท กว้างไม่น้อยกว่า ๗๖.๕ มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๓๔ มิลลิเมตร รูในขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ มิลลิเมตร
- ตัวว่้าและตัวโดนัท ผลิตจากพลาสติกทนแสงแดด HDPE Anti UV (ไม่ใช่เม็ดพลาสติกกรีไซเคิล)
- เม็ดพลาสติกใหม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๘๑๖-๒๕๓๘

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวราตรี คัมญาติ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ตัวหุ่นลู่ลอยอยู่ระดับผิวน้ำสามารถต้านแรงคลื่นได้ดีเยี่ยม
- สลิงผลิตจากสแตนเลสอย่างดี แบบหุ้มพลาสติก PVC สีแดงเพื่อความปลอดภัย
- ตัวแรงสลิงสแตนเลส มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐.๒ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๘ มิลลิเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร
- แขนในเป็นสแตนเลสกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐.๒ มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐.๗ มิลลิเมตร
- ตะขอผลิตจากสแตนเลสอย่างดี พร้อมพลาสติกครอบตัวแรง
- ไม่เป็นสนิมและแข็งแรงทนทาน
- ตัวเว้ามีขาเกี่ยวกันคลื่นน้ำผ่านออก
- ตัวโดนัทช่วยทำให้ลู่ลอยน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว (๑๐ ซม.) และ ๖ นิ้ว (๑๕ ซม.) เรียงสลับกันเป็นคู่ๆ เพื่อต้านแรงคลื่นระหว่างเลนส์
- สีมาตรฐาน สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน สีเขียว และสีเหลือง ร้อยสีตามมาตรฐาน FIFA (สามารถสลับสีการร้อยได้ตามความต้องการ)
- ถ้วยยึดลู่ผลิตจากสแตนเลสอย่างดี จำนวน ๔ อัน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวเพ็ญศิริ อภิญ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวโสภิตา วรจักร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิรัช คงอำ)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวราตรี คุ่มญาติ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม