

| รายละเอียดทรัพย์สินแขวงทางหลวงระยอง กรมทางหลวง<br>ที่ถูกโจรกรรม ในพื้นที่ จ.ระยอง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566) |           |                                           |               |             |           |            |                     |                                                     |           |            |              |            |                                 |                      |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| ลำดับ                                                                                                              |           |                                           |               | พื้นที่     |           |            | ประเภท              | ไฟดับ                                               | มูลค่า    | ศก.        | วันที่       | สถานะ      | หมวดพื้นที่                     | ชื่อ - เบอร์โทรศัพท์ |                                                               |
|                                                                                                                    | ทล        | ดอน                                       | กม            | หมู่บ้าน    | ตำบล      | อำเภอ      | ชื่อท้องถิ่น        | ทรัพย์สิน                                           |           |            |              |            |                                 |                      | ดวง                                                           |
| 1                                                                                                                  | 36        | มาบข่า - ทับมา                            | 48+160-48+317 |             | ทับมา     | เมืองระยอง |                     | สายไฟฟ้า NYY 3X10 SQ.MM                             | แก้ไขแล้ว | 234,696.00 | เมืองระยอง   | 12/01/2564 | แจ้งความแล้ว                    | ม. ทับมา             | นายสุรพงษ์ ลำพุทธา<br>สนง. 0-3301-2534<br>มือถือ 08-1684-6175 |
| 2                                                                                                                  | 36        | มาบข่า - ทับมา                            | 40+780        |             | มาบข่า    | นิคมพัฒนา  |                     | หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด30 KVA 1 ชุดพร้อมอุปกรณ์          | 30        | 103,025.00 | นิคมพัฒนา    | 8/1/2564   | แจ้งความแล้ว                    | ม. ทับมา             |                                                               |
| 3                                                                                                                  | 3191 (02) | แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล      | 17+235        |             | นิคมพัฒนา | นิคมพัฒนา  |                     | หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด30 KVA 1 ชุดพร้อมอุปกรณ์          | แก้ไขแล้ว | 103,025.00 | นิคมพัฒนา    | 8/1/2564   | แจ้งความแล้ว                    | ม. ทับมา             |                                                               |
| 4                                                                                                                  | 36        | มาบข่า - ทับมา                            | 37+150-37+800 |             | มาบข่า    | นิคมพัฒนา  |                     | สายไฟฟ้า NYY 3X10 SQ.MMและสายไฟฟ้า NYY 2X2.50 SQ.MM | 45        | 2,720.00   | นิคมพัฒนา    | 15/11/2565 | แจ้งความแล้ว                    | ม. ทับมา             |                                                               |
| 5                                                                                                                  | 3191 (02) | แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล      | 17+900        |             | แม่น้ำขุ  | ปลวกแดง    |                     | หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด30 KVA พร้อมอุปกรณ์               | 6         | 103,025.00 | ปลวกแดง      | 25/11/2565 | แจ้งความแล้ว                    | ม. ทับมา             |                                                               |
| 6                                                                                                                  | 363       | ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | 5+200         |             | มาบตาพุด  | เมืองระยอง |                     | หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด30 KVA พร้อมอุปกรณ์               | 20        | 103,125.00 | มาบตาพุด     | 30/11/2565 | แจ้งความแล้ว                    | ม. ทับมา             |                                                               |
| 7                                                                                                                  | 363       | ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | 2+040         |             | มาบตาพุด  | เมืองระยอง |                     | หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด30 KVA พร้อมอุปกรณ์               | 35        | 103,025.00 | มาบตาพุด     | 12/6/2565  | แจ้งความแล้ว<br>(แก้ไขชั่วคราว) | ม. ทับมา             |                                                               |
| 8                                                                                                                  | 363       | ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | 1+400-2+200   |             | มาบตาพุด  | เมืองระยอง |                     | สายไฟฟ้า NYY 3X10 SQ.MM                             | 45        | 213,600.00 | มาบตาพุด     | 12/6/2565  | แจ้งความแล้ว<br>(แก้ไขชั่วคราว) | ม. ทับมา             |                                                               |
| 9                                                                                                                  | 363       | ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | 3+100         |             | มาบตาพุด  | เมืองระยอง |                     | หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด30 KVA พร้อมอุปกรณ์                | 30        | 103,025.00 | มาบตาพุด     | 27/4/2566  | แจ้งความแล้ว                    | ม. ทับมา             |                                                               |
| 10                                                                                                                 | 363       | ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | 4+200         |             | มาบตาพุด  | เมืองระยอง |                     | ตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง (HIGH MASS)                  | 5         | 136,030.00 | มาบตาพุด     | 6/2/2566   | แจ้งความแล้ว                    | ม. ทับมา             |                                                               |
| 11                                                                                                                 | 36        | มาบข่า - ทับมา                            | 39+125        |             | มาบข่า    | นิคมพัฒนา  |                     | สายไฟฟ้า NYY 3X10 SQ.MM                             | 20        | 18,750.00  | นิคมพัฒนา    | 6/7/2566   | แจ้งความแล้ว<br>(แก้ไขชั่วคราว) | ม. ทับมา             |                                                               |
| 12                                                                                                                 | 36        | มาบข่า - ทับมา                            | 43+860        |             | ทับมา     | เมืองระยอง |                     | สายไฟฟ้า NYY 3X10 SQ.MM                             | 40        | 5,320.00   | เมืองระยอง   | 22/6/2566  | แจ้งความแล้ว                    | ม. ทับมา             |                                                               |
| 13                                                                                                                 | 36        | มาบข่า - ทับมา                            | 47+400        |             | ทับมา     | เมืองระยอง |                     | สายไฟฟ้า THW 1X10 SQ.MM                             | 55        |            | เมืองระยอง   | 22/6/2566  | แจ้งความแล้ว                    | ม. ทับมา             |                                                               |
| 14                                                                                                                 | 363       | ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด | 3+513         |             | มาบตาพุด  | เมืองระยอง |                     | สายไฟฟ้า NYY 3X10 SQMM                              | 42        | 96,200.00  | มาบตาพุด     | 8/1/2566   | รอดำเนินการ                     | ม. ทับมา             |                                                               |
| 15                                                                                                                 | 3191 (02) | แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล      | 9+850         |             |           |            |                     | สายไฟ NYY 3X10 SQ.MM 40 เมตรและท่อ RSC 2" 8 ท่อน    |           |            |              | ค.ศ. 66    | รอดำเนินการ                     | ม. ทับมา             |                                                               |
| 16                                                                                                                 | 36        | มาบข่า - ทับมา                            | 43+150        |             | ทับมา     | เมืองระยอง |                     | สายไฟฟ้า NYY 3X10 SQMMและอุปกรณ์ควบคุม              |           |            | เมืองระยอง   | ค.ศ. 66    | รอดำเนินการ                     | ม. ทับมา             |                                                               |
| 17                                                                                                                 | 36        | มะขามคู่ - มาบข่า                         | 23+179        | สะพานขนาไว้ | มะขามคู่  | นิคมพัฒนา  | เทศบาลตำบลมะขามคู่  | สายไฟฟ้า NYY                                        | แก้ไขแล้ว | 182,000.00 | ศก.นิคมพัฒนา | 20/04/2565 | แจ้งความแล้ว                    | ม.บ้านฉาง            | นายสุรพงษ์ ลำพุทธา                                            |
| 18                                                                                                                 | 36        | มะขามคู่ - มาบข่า                         | 23+570        | -           | มะขามคู่  | นิคมพัฒนา  | เทศบาลตำบลมะขามคู่  | ราวกันอันตราย                                       |           | 44,990.00  | ศก.นิคมพัฒนา | 10/05/2565 | แจ้งความแล้ว                    | ม.บ้านฉาง            | สนง. 0-3301-2534                                              |
| 19                                                                                                                 | 332       | ทุ่งโปรง - สำนักท่อน                      | 14+130        | -           | สำนักท่อน | บ้านฉาง    | เทศบาลตำบลสำนักท่อน | หม้อแปลงไฟฟ้า                                       | 60        | 95,000.00  | ศก.บ้านฉาง   | 11/05/2565 | แจ้งความแล้ว                    | ม.บ้านฉาง            | มือถือ 08-1684-6175                                           |



รายละเอียดทรัพย์สินแขวงทางหลวงระยอง กรมทางหลวง  
ที่อุทกโครงการในพื้นที่ จ.ระยอง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566)

| ลำดับ |      |                                                        |        | พื้นที่                    |           |           |                     | ประเภท                                    | ไฟฟ้า      | มูลค่า     | สท.          | วันที่     | สถานะ             | หมวดพื้นที่ | ชื่อ - เบอร์โทรศัพท์ |
|-------|------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|-------------------|-------------|----------------------|
|       |      |                                                        |        | หมู่บ้าน                   | ตำบล      | อำเภอ     | ชื่อท้องถิ่น        | ทรัพย์สิน                                 | ดวง        |            |              |            |                   |             |                      |
| 20    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 22+140 | บริเวณ ซอย 13              | มะขามคู่  | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมะขามคู่  | หม้อแปลงไฟฟ้า                             | 60         | 95,000.00  | สท.นิคมพัฒนา | 25/05/2565 | แจ้งความแล้ว      | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 21    | 3376 | บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคม<br>สร้างตนเอง จังหวัดระยอง | 14+227 | จุดกลับรถ<br>คลองลึก       | สำนักท้อน | บ้านฉาง   | อบต.สำนักท้อน       | ฝาท่อระบายน้ำ                             |            | 15,403.00  | สท.บ้านฉาง   | 13/06/2565 | แจ้งความแล้ว      | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 22    | 3376 | บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคม<br>สร้างตนเอง จังหวัดระยอง | 21+150 | -                          | มะขามคู่  | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมะขามคู่  | ราวกันอันตราย                             |            | 11,700.00  | สท.นิคมพัฒนา | 15/06/2565 | แจ้งความแล้ว      | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 23    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 22+730 | -                          | มะขามคู่  | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมะขามคู่  | ราวกันอันตราย                             |            | 10,600.00  | สท.นิคมพัฒนา | 27/06/2565 | แจ้งความแล้ว      | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 24    | 3376 | บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคม<br>สร้างตนเอง จังหวัดระยอง | 21+300 | -                          | มะขามคู่  | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมะขามคู่  | ราวกันอันตราย                             |            | 26,210.00  | สท.นิคมพัฒนา | 27/06/2565 | แจ้งความแล้ว      | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 25    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 23+500 | สะพานขนาไร                 | มะขามคู่  | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมะขามคู่  | ราวกันอันตราย                             |            | 21,700.00  | สท.นิคมพัฒนา | 28/06/2565 | แจ้งความแล้ว      | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 26    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 34+300 | บริเวณจุดกลับ<br>รถบึงเพชร | มาบข่า    | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมาบข่า    | ราวกันอันตราย                             |            | 113,490.00 | สท.นิคมพัฒนา | 9/01/2566  | แจ้งความแล้ว      | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 27    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 35+850 | ป้าย Over hang             | มาบข่า    | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมาบข่า    | ราวกันอันตราย                             |            | 45,740.00  | สท.นิคมพัฒนา | 9/01/2566  | แจ้งความแล้ว      | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 28    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 36+160 | ป้าย Over head             | มาบข่า    | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมาบข่า    | ราวกันอันตราย                             |            | 51,590.00  | สท.นิคมพัฒนา | 9/01/2566  | แจ้งความแล้ว      | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 29    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 25+360 | บริเวณ ซอย 11              | มะขามคู่  | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมะขามคู่  | หม้อแปลงไฟฟ้า (นำหม้อแปลงเก่าติดตั้งแล้ว) |            | 95,000.00  | สท.นิคมพัฒนา | 26/01/2566 | แจ้งความแล้ว      | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 30    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 28+340 | ซอย 8                      | มะขามคู่  | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมะขามคู่  | ราวกันอันตราย                             |            | 13,560.00  | สท.นิคมพัฒนา | 20/01/2566 | แจ้งความแล้ว      | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 31    | 3376 | บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคม<br>สร้างตนเอง จังหวัดระยอง | 10+670 | ซากหมาก                    | สำนักท้อน | บ้านฉาง   | เทศบาลตำบลสำนักท้อน | หม้อแปลงไฟฟ้า                             | 70         | 95,000.00  | สท.บ้านฉาง   | 11/04/2566 | ทำหนังสือแจ้งแล้ว | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 32    | 3376 | บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคม<br>สร้างตนเอง จังหวัดระยอง | 14+064 | สนามกอล์ฟ<br>กรีนวิลเล่    | สำนักท้อน | บ้านฉาง   | อบต.สำนักท้อน       | หม้อแปลงไฟฟ้า (นำหม้อแปลงเก่าติดตั้งแล้ว) | 60         | 95,000.00  | สท.บ้านฉาง   | 7/05/2566  | ทำหนังสือแจ้งแล้ว | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 33    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 33+930 | -                          | มาบข่า    | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมาบข่า    | หม้อแปลงไฟฟ้า                             |            | 95,000.00  | สท.นิคมพัฒนา | 20/5/2566  | ทำหนังสือแจ้งแล้ว | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 34    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 25+360 | บริเวณ ซอย 11              | มะขามคู่  | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมะขามคู่  | สายไฟฟ้า NYY (ใช้สายอลูมิเนียมต่อ)        | 50         | 4,660.00   | สท.นิคมพัฒนา | 23/06/2566 | ทำหนังสือแจ้งแล้ว | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 35    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 26+000 | -                          | มะขามคู่  | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมะขามคู่  | สายไฟฟ้า NYY (ใช้สายอลูมิเนียมต่อ)        | 50         | 4,870.00   | สท.นิคมพัฒนา | 23/06/2566 | ทำหนังสือแจ้งแล้ว | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 36    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 28+700 | -                          | มะขามคู่  | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมะขามคู่  | สายไฟฟ้า NYY                              | 60         | 29,000.00  | สท.นิคมพัฒนา | 23/06/2566 | ทำหนังสือแจ้งแล้ว | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 37    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 32+000 | -                          | มะขามคู่  | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมะขามคู่  | สายไฟฟ้า NYY                              | 40         | 39,450.00  | สท.นิคมพัฒนา | 23/06/2566 | ทำหนังสือแจ้งแล้ว | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 38    | 36   | มะขามคู่ - มาบข่า                                      | 35+000 | -                          | มาบข่า    | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมาบข่า    | สายไฟฟ้า NYY (ใช้สายอลูมิเนียมต่อ)        | 82         | 4,610.00   | สท.นิคมพัฒนา | 23/06/2566 | ทำหนังสือแจ้งแล้ว | ม.บ้านฉาง   |                      |
| 39    | 3376 | บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคม<br>สร้างตนเอง จังหวัดระยอง | 14+064 | สนามกอล์ฟ<br>กรีนวิลเล่    | สำนักท้อน | บ้านฉาง   | อบต.สำนักท้อน       | สายไฟฟ้า NYY                              | หายจุดเดิม | 24,700.00  | สท.บ้านฉาง   | 23/06/2566 | ทำหนังสือแจ้งแล้ว | ม.บ้านฉาง   |                      |



รายละเอียดทรัพย์สินแขวงทางหลวงระยอง กรมทางหลวง  
ที่ถูกต้องกรมในพื้นที่ จ.ระยอง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566)

| ลำดับ | ทล   | คอน                                                    | กม                | พื้นที่                |           |           |                    | ประเภท                                                    | ไฟฟ้า     | มูลค่า     | สท.          | วันที่     | สถานะ        | หมวดพื้นที่ | ชื่อ - เบอร์โทรศัพท์                            |
|-------|------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|
|       |      |                                                        |                   | หมู่บ้าน               | ตำบล      | อำเภอ     | ชื่อท้องถิ่น       | ทรัพย์สิน                                                 | ดวง       |            |              |            |              |             |                                                 |
| 40    | 3376 | บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคม<br>สร้างตนเอง จังหวัดระยอง | 16+900            | -                      | มะขามชู้  | นิคมพัฒนา | เทศบาลตำบลมะขามชู้ | สายไฟฟ้า NYY และตู้ควบคุม                                 | 64        |            | สท.นิคมพัฒนา | 15/8/2566  | รอดำเนินการ  | ม.บ้านฉาง   |                                                 |
| 41    | 3376 | บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคม<br>สร้างตนเอง จังหวัดระยอง | 13+000            | สนามกอล์ฟ<br>กรีนวิลล์ | สำนักท้อน | บ้านฉาง   | อบต.สำนักท้อน      | สายไฟฟ้า NYY                                              | 64        |            | สท.บ้านฉาง   | 29/8/2566  | รอดำเนินการ  | ม.บ้านฉาง   |                                                 |
| 41    | 3574 | เขาคันทรง - เขาน้อย                                    | 23+500 (ซ้ายทาง)  | 3                      | ละหาร     | ปลวกแดง   | พงลำควน            | หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KV                                  | แก้ไขแล้ว | 300,000    | สท.ปลวกแดง   | 18/5/2565  | แจ้งความแล้ว | ม.ปลวกแดง   | นายธนรัตน์ ไหมอ่อน<br>สนง. 0-3301-2418          |
|       |      |                                                        | 24+400 (ซ้ายทาง)  |                        |           |           |                    | ปากแพรก                                                   |           |            |              |            |              |             |                                                 |
| 42    | 3578 | ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล                            | 2+227 (สะพาน)     | 2                      | แม่น้ำผู้ | ปลวกแดง   | หนองมะปริง         | สายไฟ ขนาด 3x10 SQ.MM ยาว 250 ม.                          | 20        | 42,500.-   | สท.ปลวกแดง   | 1/11/2565  | แจ้งความแล้ว | ม.ปลวกแดง   | มือถือ 08-7747-4431                             |
| 43    | 3578 | ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล                            | 1+466 (สะพาน)     | 2                      | แม่น้ำผู้ | ปลวกแดง   | หนองมะปริง         | สายไฟ ขนาด 3x10 SQ.MM ยาว 200 ม.                          | 10        | 34,000.-   | สท.ปลวกแดง   | 6/01/2566  | แจ้งความแล้ว | ม.ปลวกแดง   |                                                 |
| 43    | 3143 | บ้านค่าย - หนองละลอก                                   | 6+100 (ซ้ายทาง)   | 6                      | หนองละลอก | บ้านค่าย  | หนองละลอก          | สายไฟ ขนาด 3x10 SQ.MM ยาว 10 ม. (ใช้สาย<br>อลูมิเนียมค่อ) | 25        | 2,600.-    | สท.บ้านค่าย  | 11/04/2566 | แจ้งความแล้ว | ม.ปลวกแดง   |                                                 |
| 44    | 3574 | เขาคันทรง - เขาน้อย                                    | 35+500 (ซ้ายทาง)  | 3                      | หนองบัว   | บ้านค่าย  | หนองกรับ           | การ์ดเรล พร้อมอุปกรณ์                                     |           | 25,975.-   | สท.หนองกรับ  | 25/4/2566  | แจ้งความแล้ว | ม.ปลวกแดง   |                                                 |
| 45    | 3574 | เขาคันทรง - เขาน้อย                                    | 23+500 (ซ้ายทาง)  | 3                      | ละหาร     | ปลวกแดง   | พงลำควน            | สายไฟ ขนาด 3x10 SQ.MM ยาว 10 ม.                           | 12        | 2,600.-    | สท.ปลวกแดง   | 15/5/2566  | แจ้งความแล้ว | ม.ปลวกแดง   |                                                 |
| 46    | 3574 | เขาคันทรง - เขาน้อย                                    | 20+525 (ซ้ายทาง)  | 3                      | ละหาร     | ปลวกแดง   | พงลำควน            | หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KV                                  | 18        | 150,000.-  | สท.ปลวกแดง   | 6/06/2566  | แจ้งความแล้ว | ม.ปลวกแดง   |                                                 |
| 47    | 3578 | ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล                            | 2+200 (ซ้ายทาง)   | 2                      | แม่น้ำผู้ | ปลวกแดง   | หนองมะปริง         | การ์ดเรล พร้อมอุปกรณ์                                     |           | 22,640.-   | สท.ปลวกแดง   | 16/6/2566  | แจ้งความแล้ว | ม.ปลวกแดง   |                                                 |
| 48    | 3245 | อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-หนองเสือ                         | 19+825 (ซ้ายทาง)  | 5                      | คาสีทรี   | ปลวกแดง   | ปลวกแดง            | สายไฟ ขนาด 3x10 SQ.MM ยาว 35 ม.                           |           | 9,100.00   | สท.ปลวกแดง   | 19/7/2566  | แจ้งความแล้ว | ม.ปลวกแดง   |                                                 |
| 49    | 3574 | เขาคันทรง - เขาน้อย                                    | 31+100 (ซ้ายทาง)  |                        |           |           |                    | หม้อแปลงไฟฟ้า                                             | 12        | 150,000.00 | สท.ปลวกแดง   | 20/7/2566  | แจ้งความแล้ว | ม.ปลวกแดง   |                                                 |
| 50    | 3143 | บ้านค่าย - หนองละลอก                                   | 12+800            |                        |           |           |                    | สายไฟเสาไฟฟ้าแสงสว่าง NYY ขนาด 3x10<br>SQMM               | 24        | 8,900.00   | สท.บ้านค่าย  | 15/8/2566  | แจ้งความแล้ว | ม.ปลวกแดง   |                                                 |
| 51    | 3578 | ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล                            | 3                 |                        |           |           |                    | สายไฟ ขนาด 3x10 SQ.MM และอุปกรณ์ควบคุม                    |           |            | สท.ปลวกแดง   | ค.ศ. 66    | รอดำเนินการ  | ม.ปลวกแดง   |                                                 |
| 52    | 3    | ระยอง - กะเจด                                          | 241+700 - 242+300 |                        | แกลง      | เมือง     | โค้งร้านของเก่า    | การ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์                                      |           | 32,042.00  | เพ           | 13/3/2566  | แจ้งความแล้ว | ม. เชนัน    | นายอิศรินทร์<br>อรุณสวัสดิ์<br>สนง. 0-3861-1204 |
| 53    | 3    | ระยอง - กะเจด                                          | 233+000 - 233+476 |                        | ตะพง      | เมือง     | บริเวณหมู่บ้านดิน  | การ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์                                      |           | 14,289.00  | เมือง        | 13/3/2566  | รอแจ้งความ   | ม. เชนัน    |                                                 |
| 54    | 3139 | บ้านแฉะ - หาดใหญ่                                      | 12+060 - 13+000   | 10                     | ซากบก     | บ้านค่าย  | แยกเจ็ดลูกเนิน     | สายไฟ Nyy 3x10 sq.mm ยาว 45 เมตร                          | 27        | 11,700.00  | สำนักทอง     | 11/04/2566 | แจ้งความแล้ว | ม. เชนัน    | มือถือ 08-532-6659                              |
| 55    | 3139 | บ้านแฉะ - หาดใหญ่                                      | 14+400 - 14+700   | 10                     | ซากบก     | บ้านค่าย  | แยกเจ็ดลูกเนิน     | สายไฟ Nyy 3x10 sq.mm ยาว 45 เมตร                          | 9         | 11,700.00  | สำนักทอง     | 11/04/2566 | แจ้งความแล้ว | ม. เชนัน    |                                                 |



รายละเอียดทรัพย์สินแขวงทางหลวงระยอง กรมทางหลวง  
ที่ถูกโจรกรรม ในพื้นที่ จ.ระยอง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566)

| ลำดับ | ทล   | ตอน                | กม                | พื้นที่  |           |           |                 | ประเภท                                                                  | ไฟฟ้า | มูลค่า     | สท.       | วันที่    | สถานะ                            | หมวดพื้นที่  | ชื่อ - เบอร์โทรศัพท์ |
|-------|------|--------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------|----------------------|
|       |      |                    |                   | หมู่บ้าน | ตำบล      | อำเภอ     | ชื่อท้องถิ่น    | ทรัพย์สิน                                                               | ดวง   |            |           |           |                                  |              |                      |
| 56    | 3139 | บ้านแดง-หาดใหญ่    | 18+400            | 4        | สำนักทอง  | เมือง     | โค้งศาลเจ้า     | การ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์                                                    |       | 39,655.00  | สำนักทอง  | 16/4/2566 | แจ้งความแล้ว                     | ม. เจริญ     |                      |
| 57    | 3139 | บ้านแดง-หาดใหญ่    | 18+700            | 4        | สำนักทอง  | เมือง     | โค้งศาลเจ้า     | การ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์                                                    |       | 69,520.00  | สำนักทอง  | 16/4/2566 | แจ้งความแล้ว                     | ม. เจริญ     |                      |
| 58    | 3    | ระยอง-กะเจ็ด       | 242+100 - 242+500 |          | แกลง      | เมือง     | โค้งร้านของเก่า | การ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์                                                    |       | 54,780.00  | ท         | 18/4/2566 | แจ้งความแล้ว                     | ม. เจริญ     |                      |
| 59    | 36   | ทับมา-ปลวกแดง      | 56+340            | 1        | เจริญ     | เมือง     | หน้าไทรวัดสุ    | สายไฟ Nyy 3x10 sq.mm ยาว 15 เมตร (ใช้สายอลูมิเนียมค่อ)                  | 50    | 3,900.00   | เมือง     | 6/06/2566 | รอแจ้งความแก้ไขแล้ว<br>13/6/2566 | ม. เจริญ     |                      |
| 60    | 3139 | บ้านแดง-หาดใหญ่    | 13+000 - 14+000   | 10       | ซากบก     | บ้านค่าย  | แยกเข็ญเงิน     | สายไฟ Nyy 3x10 sq.mm ยาว 1,120 เมตร<br>สายไฟ Nyy 3x10 sq.mm ยาว 15 เมตร | 55    | 239,450.00 | บ้านค่าย  | 13/6/2566 | แจ้งความแล้ว                     | ม. เจริญ     |                      |
| 61    | 3574 | บ้านค่าย-ระยอง     | 48+880 - 48+920   | 5        | บ้านค่าย  | บ้านค่าย  | บริเวณเกาะกลาง  | การ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์                                                    |       | 57,005.00  | บ้านค่าย  | 19/6/2566 | แจ้งความแล้ว                     | ม. เจริญ     |                      |
| 62    | 3574 | บ้านค่าย-ระยอง     | 47+700 - 55+200   | 5        | บ้านค่าย  | บ้านค่าย  | บริเวณเกาะกลาง  | ป้ายหลัก กม. และป้ายหลัก กม.ย่อย                                        |       | 54,674.00  | บ้านค่าย  | 19/6/2566 | แจ้งความแล้ว                     | ม. เจริญ     |                      |
| 63    | 36   | ทับมา-ปลวกแดง      | 54+500            | 1        | เจริญ     | เมือง     | ตรงข้ามโรงเหล็ก | สายไฟ Nyy 3x10 sq.mm ยาว 15 เมตร (ใช้สายอลูมิเนียมค่อ)                  | 35    | 3,900.00   | เมือง     | 29/6/2566 | รอแจ้งความแก้ไขชั่วคราว          | ม. เจริญ     |                      |
| 64    | 36   | ทับมา-ปลวกแดง      | 54+500            | 1        | เจริญ     | เมือง     | หน้าโรงเหล็ก    | สายไฟ Nyy 3x10 sq.mm ยาว 15 เมตร (ใช้สายอลูมิเนียมค่อ)                  | 35    | 3,900.00   | เมือง     | 29/6/2566 | รอแจ้งความแก้ไขชั่วคราว          | ม. เจริญ     |                      |
| 65    | 3574 | บ้านค่าย-ระยอง     | 53+200            | 4        | น้ำคอก    | เมือง     | วัดน้ำคอกใหม่   | สายไฟ Nyy 3x10 sq.mm ยาว 8 เมตร                                         | 58    | 2,080.00   | บ้านค่าย  | 29/6/2566 | รอแจ้งความแก้ไขชั่วคราว          | ม. เจริญ     |                      |
| 66    | 344  | คลองเขตร - กระแสน  | 69+730            | 6        | ป่าชุมใน  | วังจันทร์ |                 | หม้อแปลงไฟฟ้า                                                           | 52    | 95,000     | วังจันทร์ | 6/07/2565 | แจ้งความแล้ว                     | ม. วังจันทร์ | นายอนุชาติ พากเพียร  |
| 67    | 3574 | เขาน้อย - บ้านค่าย | 37+400            | 10       | หนองบัว   | บ้านค่าย  |                 | การ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์                                                    |       | 22,400     | หนองกรับ  | 22/4/2566 | แจ้งความแล้ว                     | ม. วังจันทร์ | สนง. 0-3866-6612     |
| 68    | 344  | คลองเขตร - กระแสน  | 91+410            | 13       | กระแสน    | วังจันทร์ |                 | การ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์                                                    |       | 110,825    | แกลง      | 23/4/2566 | รอแจ้งความ                       | ม. วังจันทร์ | มือถือ 09-3546-5699  |
| 69    | 3574 | เขาน้อย - บ้านค่าย | 40+110            | 6        | หนองบัว   | บ้านค่าย  |                 | การ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์                                                    |       | 18,580     | หนองกรับ  | 8/05/2566 | แจ้งความแล้ว                     | ม. วังจันทร์ |                      |
| 70    | 3471 | บางบุตร - ชุมแสง   | 29+880            |          | ชุมแสง    | วังจันทร์ |                 | สายไฟ NYY 3 x 10 SQ.MM ยาว 8 เมตร สาย THW 1 x 25 SQ.mm ยาว 7 เมตร       | 10    |            | วังจันทร์ | 15/5/2566 | รอแจ้งความ                       | ม. วังจันทร์ |                      |
| 71    | 344  | คลองเขตร - กระแสน  | 90+812            | 4        | วังจันทร์ | วังจันทร์ |                 | สายไฟ NYY 3 x 10 SQ.MM ยาว 40 เมตร สาย THW 1 x 25 SQ.mm ยาว 10 เมตร     | 38    |            | วังจันทร์ | 15/5/2566 | รอแจ้งความ                       | ม. วังจันทร์ |                      |
| 72    | 344  | คลองเขตร - กระแสน  | 77+418            | 2        | ชุมแสง    | วังจันทร์ |                 | สายไฟ NYY 3 x 10 SQ.MM ยาว 9 เมตร สาย THW 1 x 25 SQ.mm ยาว 8 เมตร       | 44    |            | วังจันทร์ | 15/5/2566 | รอแจ้งความ                       | ม. วังจันทร์ |                      |



รายละเอียดทรัพย์สินแขวงทางหลวงระยอง กรมทางหลวง  
ที่ถูกโจรกรรม ในพื้นที่ จ.ระยอง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566)

| ลำดับ |      |                    |        | พื้นที่  |          |           |              | ประเภท                                                             | ไฟดับ | มูลค่า | สภ.       | วันที่    | สถานะ                         | หมวดพื้นที่ | ชื่อ - เบอร์โทรศัพท์ |
|-------|------|--------------------|--------|----------|----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------|
|       | ทล   | ตอน                | กม     | หมู่บ้าน | ตำบล     | อำเภอ     | ชื่อท้องถิ่น | ทรัพย์สิน                                                          | ดวง   |        |           |           |                               |             |                      |
| 73    | 344  | คลองเขต - กระแสบน  | 68+350 | 2        | ป่าขุบโน | วังจันทร์ |              | สายไฟ NYY 3 x 10 SQ.MM ยาว 11 เมตร สาย THW 1 x 25 SQ.mm ยาว 9 เมตร | 20    |        | วังจันทร์ | 15/5/2566 | แจ้งความแล้ว                  | ม.วังจันทร์ |                      |
| 74    | 344  | คลองเขต - กระแสบน  | 63+092 | 6        | ป่าขุบโน | วังจันทร์ |              | สายไฟ NYY 3 x 10 SQ.MM ยาว 8 เมตร สาย THW 1 x 25 SQ.mm ยาว 10 เมตร | 62    |        | วังจันทร์ | 15/5/2566 | รอแจ้งความ                    | ม.วังจันทร์ |                      |
| 75    | 344  | คลองเขต - กระแสบน  | 67+550 | 2        | ป่าขุบโน | วังจันทร์ |              | สายไฟ NYY 3 x 10 SQ.MM ยาว 10 เมตร สาย THW 1 x 25 SQ.mm ยาว 9 เมตร | 34    |        | วังจันทร์ | 15/5/2566 | รอแจ้งความ<br>(แก้ไขชั่วคราว) | ม.วังจันทร์ |                      |
| 76    | 344  | คลองเขต - กระแสบน  | 64+614 | 6        | ชุมแสง   | วังจันทร์ |              | สายไฟ NYY 3 x 10 SQ.MM ยาว 8 เมตร สาย THW 1 x 25 SQ.mm ยาว 10 เมตร | 48    |        | วังจันทร์ | 15/5/2566 | รอแจ้งความ                    | ม.วังจันทร์ |                      |
| 77    | 3574 | เขาน้อย - บ้านค่าย | 40+105 | 6        | หนองบัว  | บ้านค่าย  |              | การ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์                                               |       | 18,580 | หนองกรับ  | 8/06/2566 | แจ้งความแล้ว                  | ม.วังจันทร์ |                      |
| 78    | 344  | คลองเขต - กระแสบน  | 70+514 | 2        | ป่าขุบโน | วังจันทร์ |              | การ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์                                               |       | 54,920 | วังจันทร์ | 26/6/2566 | รอแจ้งความ                    | ม.วังจันทร์ |                      |
| 79    | 344  | คลองเขต - กระแสบน  | 70+500 | 2        | ป่าขุบโน | วังจันทร์ |              | การ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์                                               |       | 54,900 | วังจันทร์ | 26/6/2566 | รอแจ้งความ                    | ม.วังจันทร์ |                      |
| 80    | 344  | คลองเขต - กระแสบน  | 73+554 | 4        | ป่าขุบโน | วังจันทร์ |              | การ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์                                               |       | 64,170 | วังจันทร์ | 27/6/2566 | รอแจ้งความ                    | ม.วังจันทร์ |                      |
| รวม   |      |                    |        |          |          |           |              | ไฟดับ                                                              | 1,731 | ดวง    |           |           |                               |             |                      |