



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๒  
โครงการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี

ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๒ โครงการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างแผนการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ร่างแผนการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันและอนาคตให้ครอบคลุมตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ร่างแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศพื้นที่ ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี ๓๐ กิโลเมตร และรับฟังความคิดเห็นและข้อวิตกกังวล ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าประชุมนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ ในเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำนักท้อน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นั้น

บัดนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๒ โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสรุปผลการประชุมฯ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด QR code แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางพัชรี สุวรรณิก)

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา

โครงการจ้างศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี



ผลสรุปการประชุม  
(ประชุมกลุ่มย่อย ๒)



ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2  
โครงการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี  
และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร

1. ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น

การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่เป็นเทคนิคและวิธีการหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาใดๆ ของภาครัฐและเอกชนที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาจัดทำแผนการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการจัดการน้ำท่วม และอุทกภัยและภัยแล้งการจัดการคุณภาพน้ำรวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพร้อมจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามกรอบแนวทางที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ และรองรับการพัฒนามหานครการบินภาคตะวันออกให้เต็มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ในการลงทุน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในอนาคต โดยกำหนดแผนการพัฒนา ให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ของประชาชน ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างบูรณาการและได้รับการยอมรับ จึงจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2

2. วัตถุประสงค์

2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อศึกษาทางเลือกของการพัฒนาแหล่งน้ำ ศักยภาพของแหล่งน้ำและปริมาณความต้องการใช้น้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาการใช้น้ำในพื้นที่ การพัฒนาแหล่งน้ำและการสนับสนุนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
- 2) เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทั้งฤดูน้ำหลากและฤดูแล้งพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำ และข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็นการรักษาพื้นที่บริเวณต้นน้ำ จากการทบทวนรายละเอียดของยุทธศาสตร์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ สาเหตุของการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง
- 3) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดทำแผนการพัฒนาด้านต่างๆ ให้เต็มศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในอนาคต กำหนดแผนการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการท่องเที่ยว
- 4) เพื่อศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร



## 2.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- 1) เพื่อศึกษาทางเลือกของการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบิน อุตะเภานรีศรีมี 30 กิโลเมตร
- 2) เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบิน อุตะเภานรีศรีมี 30 กิโลเมตร
- 3) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบิน อุตะเภานรีศรีมี 30 กิโลเมตร
- 4) เพื่อศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบิน อุตะเภานรีศรีมี 30 กิโลเมตร

## 2.3 วัตถุประสงค์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2

- 1) เพื่อนำเสนอร่างแผนการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ และพื้นที่รอบสนามบินอุตะเภานรีศรีมี 30 กิโลเมตร
- 2) เพื่อนำเสนอร่างแผนการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันและอนาคตให้ครอบคลุมตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ และพื้นที่รอบสนามบินอุตะเภานรีศรีมี 30 กิโลเมตร
- 3) เพื่อนำเสนอร่างแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอุตะเภานรีศรีมี 30 กิโลเมตร
- 4) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อวิตกกังวล ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมจากผู้เข้าประชุมนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้ครบถ้วน สมบูรณ์ให้สอดคล้องและเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน

## 3. สรุปสาระสำคัญของนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ

เพื่อดำเนินการศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในเขตรอยต่อจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองให้ได้รับประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC มีการขับเคลื่อนแบบบูรณาการและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้น้ำในทุกภาคส่วน

## 4. เป้าหมาย

ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ พิจารณาครอบคลุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ และพื้นที่โดยรอบสนามบิน อุตะเภานรีศรีมี 30 กิโลเมตร อยู่ในขอบเขตการปกครอง 6 อำเภอ ของ 2 จังหวัด ได้แก่อำเภอสัตหีบและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านฉาง อำเภอนิคมพัฒนา (บางส่วน) อำเภอบ้านค่าย (บางส่วน) และอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมถึงพื้นที่ข้างเคียงซึ่งอาจมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาโครงการที่มีความเชื่อมโยงกัน

## 5. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน





## 6. ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มน้ำคลองบางไผ่ และพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร เพื่อให้การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ และรองรับการพัฒนามหานครการบินภาคตะวันออกให้เต็มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ในการลงทุน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในอนาคต โดยกำหนดแผนการพัฒนา ให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ของประชาชน ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างบูรณาการและได้รับการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

## 7. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ภาคส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว

| หน่วยงาน /ภาคส่วน | ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันแก้ไขหรือเยียวยา                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประชาชนในพื้นที่  | การขุดลอกแหล่งน้ำ ในช่วงระยะดำเนินการ ขุดลอก ส่งผลกระทบต่อการเดินทางสัญจร การใช้รถ ใช้ถนนเพราะเป็นเส้นทางที่ต้องใช้รถในการขนตะกอนเลน ออกไปทิ้งด้านนอกพื้นที่ | ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ก่อนการขุดลอกแหล่งน้ำล่วงหน้า นาน 1-2 อาทิตย์ เพื่อหลีกเลี่ยง เส้นทาง รวมทั้งจัดหาทางเบี่ยง ทางสำรองและประสานเจ้าหน้าที่ ดำรวจจราจรให้ช่วยอำนวยความสะดวก |

## 8. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

## 9. การดำเนินงาน (รูปแบบการประชุม)

แผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร ดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ และ ในเวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง และในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำนักท้อน

โดยปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

## 10. สรุปผลการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ/คณะกรรมการลุ่มน้ำฯ หน่วยงานราชการระดับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชย์กรรม ภาคการเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จาก กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้รับการยอมรับและครอบคลุม พื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภา ในรัศมี 30 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 3 เวที รวมทั้งสิ้น 163 คน และรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังแสดงในตารางที่ 10-1



ตารางที่ 10-1 จำนวนผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

| กลุ่มเป้าหมาย                                                                                | กลุ่มที่ 1 | กลุ่มที่ 2 | กลุ่มที่ 3 | รวม        | ร้อยละ        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1.คณะกรรมการทรัพยากรน้ำ/คณะกรรมการลุ่มน้ำฯ                                                   | 7          | 9          | 5          | 21         | 12.88         |
| 2.หน่วยงานราชการระดับพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                         | 1          | 2          | 4          | 7          | 4.29          |
| 3.องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม/พาณิชย์กรรม/การเกษตร                                          | 3          | 3          | 22         | 28         | 17.18         |
| 4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก/นายช่าง/สมาชิกอบต./<br>ทต./ทม.)                             | 7          | 11         | 14         | 32         | 19.63         |
| 5.ผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/<br>ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ | 35         | 27         | 13         | 75         | 46.01         |
| <b>*รวมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม</b>                                                       | <b>53</b>  | <b>52</b>  | <b>58</b>  | <b>163</b> | <b>100.00</b> |
| 6.คณะกรรมการ (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)                                                   | 5          | 5          | 2          | 12         |               |
| 7.ผู้เชี่ยวชาญ/สถาบันที่ปรึกษา                                                               | 7          | 7          | 7          | 21         |               |

## 11. ประเด็นสาระสำคัญจากการรับฟังความคิดเห็น

ในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2 โดย นายวัชร องค์กรโชติยะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำ/วางโครงการ นำเสนอ ถึงการศึกษาศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำ การศึกษาปริมาณน้ำต้นทุนจากแหล่งน้ำผิวดิน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักในพื้นที่การศึกษา พิจารณาครอบคลุมโครงข่ายการเชื่อมโยงแหล่งน้ำในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำขนาดกลางต่าง ๆ และตำแหน่งการผันน้ำที่สำคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำโดยตรง รวมถึงความต้องการใช้น้ำหลัก แหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จะประกอบไปด้วย ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ อ่างเก็บน้ำภูตือนันต์ และปริมาณน้ำ ท้ายอ่างเก็บน้ำทั้งสอง มีปริมาณน้ำรวมกันเฉลี่ยปีละ 47.94 ล้าน ลบ.ม. และความต้องการน้ำในพื้นที่ศึกษารัศมี 30 กิโลเมตร รอบสนามบินอู่ตะเภา ปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ความต้องการใช้น้ำเพื่อการท่องเที่ยว ความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ความต้องการใช้น้ำในสนามกอล์ฟ ความต้องการใช้น้ำในกิจการประปาของกองทัพเรือ และความต้องการใช้น้ำในสนามบินอู่ตะเภา โดยในพื้นที่มีความต้องการน้ำในสภาพปัจจุบัน 320.86 ล้าน ลบ.ม./ปี และจากการศึกษาความต้องการน้ำทุกประเภท ในพื้นที่พบว่าในอนาคตจะมีความต้องการน้ำเพิ่มขึ้น ประมาณ 506.75 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งจะทำให้บริเวณพื้นที่ศึกษาเกิดการขาดแคลนน้ำประมาณ 334.139 ล้าน ลบ.ม./ปี จึงจำเป็นต้องมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเข้ามาเติมในส่วนที่ขาดเนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญ โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนงานที่เสนอเพิ่มเติมโดยสถาบันที่ปรึกษาและจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) ทางที่ปรึกษาได้รวบรวมปัญหา และแนวทางการแก้ไขที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอโครงการและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อนำจัดทำเป็นร่างแผนการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ร่างแผนการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้ง 6 ด้าน และร่างแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และ



ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร และได้นำมาเสนอในการประชุมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 2 ที่ประชุมได้ยกมือเป็นฉันทามติร่วมกันเห็นด้วยกับร่างแผนที่ได้เสนอในที่ประชุม สามารถสรุปความคิดจากที่ประชุมและจากแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นได้ดังตารางที่ 11-1

ตารางที่ 11-1 ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการตอบชี้แจงจากที่ประชุม

| ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การตอบ/ชี้แจง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>กำนันมาโนช ทรงโยธิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การวางท่อจะมีการเวนคืนพื้นที่ของประชาชนหรือไม่ ทำได้ถ้ามีไม่กระทบกับทางชุมชน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>นายวัชร องค์กริโยติยะกุล</b> ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำ/วางโครงการ</p> <p>จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลและตรวจพื้นที่ ถ้ามีการวางระบบท่อ ไม่มีการเวนคืนพื้นที่และไม่มีผลกระทบกับทางชุมชน เพราะการวางแนวท่อ วางในเขตทาง ไม่มีผลกระทบกับชุมชนหรือที่ดินของประชาชนแน่นอน</p>                                           |
| <p><b>นายประยูร ศิริธนาสวัสดิ์</b> ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในเอกสารและ PPT เรื่องการสูบน้ำไปเพื่อการประปาบ้านฉางนำมีตัวเลขที่ลาดเคลื่อนที่ไล่ 3,000 ลบ.ม. ต่อวัน ความเป็นจริง 1,000 คิว/ชม. หรือเท่ากับ 24,000 ลบ.ม./ปี ประมาณ 8 ล้านกว่า</li> <li>- มีความเป็นห่วงกังวลเรื่องของการพัฒนาเพิ่มปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่จาก 12 ล้านลบ.ม. เป็น 20 ล้านลบ.ม. การประปามีจุดสูบน้ำท้ายตอนล่างของอ่าง หากปรับปรุงน้ำอาจจะทำให้น้ำลดน้อยลง</li> <li>- การดำเนินโครงการผันน้ำไปห้วยตุ๋ 2 ไม่แน่ใจว่าใช้จุดสูบน้ำที่เดียวกับกับการประปา ไซ้หรือไม่ และจะเริ่มดำเนินการปีไหน และสูบน้ำปริมาณเท่าไร</li> </ul> | <p><b>นายวัชร องค์กริโยติยะกุล</b> ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำ/วางโครงการ รับไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจน</p> <p>ส่วนเรื่องของการสูบน้ำไปห้วยตุ๋ 2 ไม่ผลกระทบกับการสูบน้ำของการประปาอย่างแน่นอน เพราะเราจะสูบน้ำที่ล้นมาจากอ่างคลองบางไผ่ในช่วงฤดูกาลน้ำหลาก ไม่มีผลกระทบกับการสูบน้ำจากจุดสูบน้ำของคลองบางไผ่แน่นอน</p> |
| <p><b>นายพิทักษ์ พันธุ์เวช</b> กำนันตำบลนาจอมเทียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดีใจที่จะมีน้ำมาเติม ในฤดูแล้งแห้งมาก ที่ห้วยตุ๋เชิงเกษตรกรรมส่วนมาก บางหมู่บ้านยังขาดแคลนน้ำประปาดีใจที่มีแผนทำประปาจากห้วยตุ๋</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>นายประสงค์ บางแก้วศิริธัญ</b> ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดชลบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ท้ายเขื่อน ขึ้นไป มีเขาแขก เส้นสุขุมวิท กิโลเมตร 10 เป็นเขา มีคลองจากเขาหลงมาถึง กิโลเมตร 8 ขึ้นลงเนิน / เขียวๆ เป็นลุ่มน้ำ ถ้าใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ เพิ่มน้ำ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>นายวัชร องค์กริโยติยะกุล</b> ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำ/วางโครงการ รับไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจน</p>                                                                                                                                                                                                            |



| ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | การตอบ/ชี้แจง                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ตรงนี้ได้ เพราะระดับต่ำสามารถพัฒนาได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คลองน้ำที่ไหลมาจากเขาหมอน ก่อนถึงสนามฟุตบอล มีบึงน้ำเล็กๆ อยากให้มีการพัฒนาเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์</li> <li>- ที่เก็บน้ำ บ่อหิน ทร. น่าจะไม่มีกระเปิดหินแล้ว หลุมลึกกักเก็บน้ำได้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| <p>ประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สะพานคลองบางไผ่ เคยสะพานขาด ระบายน้ำออกไป ฝนตก มีอุทกภัย ได้สะพานแคบ ดินเขิน อยากให้ขยายคลองระบายน้ำ กันน้ำอยู่หน้าแล้งต้องการใช้น้ำ อยากให้ทำแก้มลิงให้เกษตรกรใช้ ชุดให้ลึกลงจะดีขึ้น</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>นายวัชร องค์กรโยธิตะกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการลุ่มน้ำ/วางโครงการ รับไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องชัดเจน</p> |
| <p><b>1. ความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงการที่เสนอเพิ่มเติม โดยสถาบันที่ปรึกษา</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |
| <p>ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 มีความคิดเห็นต่อแผนบูรณาการการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงการที่เสนอเพิ่มเติมโดยสถาบันที่ปรึกษา สรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองบ้านชลอด เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 100.00</li> <li>- โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ 2 เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 96.32 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.68</li> <li>- โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 96.32 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.68</li> <li>- โครงการศึกษาเกณฑ์การเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 96.32 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.68</li> <li>- โครงการศึกษาเติมน้ำใต้ดิน เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 100.00</li> </ul> |                                                                                                                            |
| <p><b>2. ความคิดเห็นต่อแผนบูรณาการการพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงการที่เสนอเพิ่มเติม</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |
| <p>ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชุม กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 มีความคิดเห็นต่อแผนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมทั้งการเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ทั้ง 6 ด้าน จำนวน 114 โครงการ สรุปได้ดังนี้</p> <p>ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 30 โครงการ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 95.59 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 4.41</p> <p>ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำเพื่อการผลิต จำนวน 51 โครงการ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 96.32 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.68</p> <p>ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยจำนวน 20 โครงการ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 96.32 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.68</p> <p>ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำจำนวน 4 โครงการ เห็นว่ามีความเหมาะสม</p>              |                                                                                                                            |



| ประเด็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | การตอบ/ชี้แจง |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ร้อยละ 94.12 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 5.88<br>ด้านที่ 6 การบริหารจัดการจำนวน 9 โครงการ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 95.59 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 4.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| <b>3. ความคิดเห็นต่อโครงการและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| <p>ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชุม กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 มีความคิดเห็นต่อโครงการและแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) ได้เสนอ และพิจารณาและมีโครงการที่สามารถนำไปพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ สรุปได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำมาบประชัน เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 96.32 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 3.68</li> <li>- โครงการพัฒนาลอยยางรั้วและสร้างฝากักเก็บทุก 2 กม. เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 98.53 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 1.47</li> <li>- โครงการสร้างสระเก็บน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 3, 4 และ 7 ตำบลมะขามคู่ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 95.59 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 4.41</li> <li>- โครงการปรับปรุงลำน้ำคลองบางไผ่และทำแหล่งเชื่อมโยงไปยังแหล่งกักเก็บต่างๆ เห็นว่ามีความเหมาะสม ร้อยละ 100.00</li> <li>- โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำโดยรอบเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากเข้าบ้านเรือนในหมู่ที่ 2 อ.พัฒนานิคมเห็นว่ามีเหมาะสม ร้อยละ 98.53 และเห็นว่าไม่เหมาะสม ร้อยละ 1.47</li> </ul> |               |
| <b>4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับแผนบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <p>ผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการประชุม กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ได้ตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกับแผนบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร สรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควรมีพัฒนาพื้นที่รกล้างว่างเปล่า พัฒนาเป็นพื้นที่เก็บน้ำ การผันน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำ ควรผันน้ำไปกลับระหว่างแหล่งน้ำได้</li> <li>2. เห็นด้วยกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ การผันน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |





## 12. ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ



### สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายสถาพร รักชีพ (วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ)

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0 2554 1840 โทรสาร : 0 2521 9145

อีเมล : bpad@onwr.go.th



### จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันการขนส่ง

ชั้น 6 อาคารประชาธิปไตย-ราไพพรรณี

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 0 2218 7444 - 45

อีเมล : cuti@chula.ac.th, cuti.chula@gmail.com

### ผู้จัดการโครงการ

- รศ.ดร.ฐิวัตร บุญญะฐี โทรศัพท์ 081 406 1422

### ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ผศ.ดร.บุญเชิด หนูอิม โทรศัพท์ 081 452 8762

### ผู้ประสานงานด้านมวลชนสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

- นายนเรศ จ้อยอ่ำ โทรศัพท์ 084 585 9225

- นายสุบรรณ สายศรีแก้ว โทรศัพท์ 098 565 0987