

การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗๒ รายการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗๒ รายการ
เงินงบประมาณโครงการ ๑,๕๕๓,๙๔๓.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน หน้า ๔๒๖
งบประมาณตั้งไว้ ๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ราคากลาง ๑,๕๕๓,๖๘๙.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพัน
สามพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

๒. หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุสำนักงานและหมึกสำหรับ
เครื่องโทรสาร และวัสดุอื่นๆ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
และมีความประสงค์ให้มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงานหลายรายการ กองพัสดุและทรัพย์สินจึงได้รวบรวมความ
ต้องการของหน่วยงานและดำเนินการจัดซื้อในคราวเดียวกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓. วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานวัสดุสำนักงานของหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดภายในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานได้เพียงพอและเหมาะสมก่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวาง แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e- GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำสัญลักษณ์ระบุให้ชัดเจนว่า ข้อความในประโยคของเอกสารที่ใช้ยื่น ข้อกำหนดนั้น ตรงกับหมายเลขใดของข้อเสนอกับที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกำหนดไว้ ได้แก่ การขีดเส้นใต้ และ/หรือ การระบายสี พร้อมระบุหมายเลขลำดับของข้อกำหนดที่จะทำการยืนยันให้เห็นชัดเจน หากผู้ยื่นข้อเสนอขาดเอกสารยืนยัน หรือ ขาดการทำสัญลักษณ์แสดงบนข้อความในประโยคที่ใช้ยืนยัน หรือ แสดงเอกสารไม่ชัดเจนทำให้ขาดข้อกำหนดหนึ่งในข้อกำหนดของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอครั้งนี้ไม่ผ่านการพิจารณา

๕. คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อ

พัสดุที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๕.๑ กรรไกร ขนาด ๖ นิ้ว

จำนวน ๑๐ เล่ม

ใบมีดเป็นสแตนเลส ด้ามจับเป็นพลาสติก ป้องกันสนิม

๕.๒ กรรไกร ขนาด ๗ นิ้ว

จำนวน ๓๙ เล่ม

ใบมีดเป็นสแตนเลส ด้ามจับเป็นพลาสติก ป้องกันสนิม

๕.๓ กรรไกร ขนาด ๘ นิ้ว

จำนวน ๗๗ เล่ม

ใบมีดเป็นสแตนเลส ด้ามจับเป็นพลาสติก ป้องกันสนิม

๕.๔ กระดาษถ้ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป

จำนวน ๓,๘๒๕ รีม

กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A๔ ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว มอก.)

ขนาดกระดาษ A๔ น้ำหนักกระดาษ ๘๐ แกรม กระดาษสีขาว

ความขาวของเนื้อกระดาษ (Whiteness CIE)

มากกว่า ๑๔๕%

ค่าความหยาบของเนื้อกระดาษ (Roughness)

เท่ากับ หรือ ไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิเมตรต่อนาที (mL/min)

ค่าจุดสกปรกและเสี้ยน (Dirt)

เท่ากับ หรือ ไม่เกิน ๑๐ ตารางมิลลิเมตรต่อพื้นที่ตารางเมตร (ppm)

ค่าความทรงรูปของเนื้อกระดาษ(ตามแนวขนานเครื่อง)(Stiffness MD)

เท่ากับ ๘๐ - ๑๐๙ มิลลินิวตัน (mN)

ค่าความทรงรูปของเนื้อกระดาษ(ตามแนวขวางเครื่อง) (Stiffness CD)

เท่ากับ ๓๕ - ๕๕ มิลลินิวตัน (mN)

ชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่ห่อแต่ละรีมเท่ากับเคลือบพลาสติกด้านนอกป้องกันน้ำและความชื้น



๕.๕ คลิปดำ...

(Handwritten signature and date ๒๐๒๒)

- ๕.๕ คลิปดำหนีบกระดาษ ๕๐ มม.สีดำ NO.๑๐๘ (๑ กล่องมี ๑๒ ตัว) จำนวน ๙๑ กล่อง
 สีดำ ขนาดหน้ากว้าง ๕๐ มม.หนีบกระดาษหนาสูงสุด ๒๕ มม.
 ผลิตจากเหล็กอย่างดี ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม
- ๕.๖ คลิปดำหนีบกระดาษ ๔๐ มม.สีดำ NO.๑๐๙ (๑ กล่องมี ๑๒ ตัว) จำนวน ๗๑ กล่อง
 สีดำ ขนาดหน้ากว้าง ๔๐ มม.หนีบกระดาษหนาสูงสุด ๑๙ มม.
 ผลิตจากเหล็กอย่างดี ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม
- ๕.๗ คลิปดำหนีบกระดาษ ๓๒ มม.สีดำ NO.๑๑๐ (๑ กล่องมี ๑๒ ตัว) จำนวน ๑๙๑ กล่อง
 สีดำ ขนาดหน้ากว้าง ๓๒ มม.หนีบกระดาษหนาสูงสุด ๑๒ มม.
 ผลิตจากเหล็กอย่างดี ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม
- ๕.๘ คลิปดำหนีบกระดาษ ๒๕ มม.สีดำ NO.๑๑๑ (๑ กล่องมี ๑๒ ตัว) จำนวน ๒๙๒ กล่อง
 สีดำ ขนาดหน้ากว้าง ๒๕ มม.หนีบกระดาษหนาสูงสุด ๑๐ มม.
 ผลิตจากเหล็กอย่างดี ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม
- ๕.๙ คลิปดำหนีบกระดาษ ๑๙ มม.สีดำ NO.๑๑๒ (๑ กล่องมี ๑๒ ตัว) จำนวน ๔๘๒ กล่อง
 สีดำ ขนาดหน้ากว้าง ๑๙ มม.หนีบกระดาษหนาสูงสุด ๘ มม.
 ผลิตจากเหล็กอย่างดี ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม
- ๕.๑๐ คลิปดำหนีบกระดาษ ๑๕ มม.สีดำ NO.๑๑๓ (๑ กล่องมี ๑๒ ตัว) จำนวน ๓๔๒ กล่อง
 สีดำ ขนาดหน้ากว้าง ๑๕ มม.
 ผลิตจากเหล็กอย่างดี ไม่ลอก ไม่เป็นสนิม
- ๕.๑๑ เครื่องคิดเลข ๑๒ หลัก (ขนาด ๑๕ x ๒๐ x ๓.๕) จำนวน ๖๐ เครื่อง
 จอภาพ LCD แสดงตัวเลข ขนาดใหญ่ ๑๒ หลัก
 จอภาพแสดงผลสามารถปรับระดับหน้าจอได้
 คำนวณหาค่าภาษีอัตโนมัติ (TAX+, TAX-)
 มีปุ่มปรับทศนิยม Cut, up, ๕/๔, ADD Mode
 มีหน่วยความจำอิสระ (M+, M-)
 ปุ่ม +/- สำหรับแปลงค่าตัวเลข
 มีปุ่มลบตัวเลขถอยหลัง
 แหล่งพลังงาน ๒ ระบบ ใช้ได้ทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่
 ผลิตจากวัสดุ : พลาสติก
 ขนาดสินค้า (กว้างxลึกxสูง): ๑๕ x ๒๐ x ๓.๕ ซม.
 ฟังก์ชันบนเครื่อง : TAX-/TAX+/CM/RM /M-/M+/GT
- ๕.๑๒ ดินสอดำ HB คละสี จำนวน ๒๑ โหล
 ดินสอดำเท่ากับ HB เหลาพร้อมใช้ มียางลบปลายแท่ง
 ผลิตจากไม้เนื้ออ่อน เหลาวย เขียนลื่น ลายเส้นคมชัด
- ๕.๑๓ ที่เย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐ (๒๗/๔.๘) จำนวน ๘๓ อัน
 ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กเนื้อดี แข็งแรง ทนทาน
 มีร่องวางนิ้วบริเวณที่กด จัดกระชับ ถนัดมือ



๒๐๓

มีที่ถอดลวดเย็บในตัวด้านท้ายเครื่อง
ใช้กับลวดเย็บเบอร์ ๑๐ (๒๗/๔.๘)

๕.๑๔ ที่เย็บกระดาษ เบอร์ ๓

จำนวน ๒๐ อัน

ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กเนื้อดี แข็งแรง ทนทาน
มีร่องวางนิ้วบริเวณที่กด จัดกระชับ ถนัดมือ
มีที่ถอดลวดเย็บในตัวด้านท้ายเครื่อง
ใช้กับลวดเย็บเบอร์ ๓ (๒๔/๖) และ ๓๕ (๒๖/๖)

๕.๑๕ ที่เย็บกระดาษ ใหญ่ (เย็บได้ ๘๐ แผ่น)

จำนวน ๑ อัน

ตัวเครื่องผลิตจากโลหะ คุณภาพดี แข็งแรง มีความทนทานสูง
ฐานรองบุแผ่นยาง ช่วงป้องกันการลื่นไถลขณะใช้งานบนโต๊ะ
มีร่องวางนิ้วบริเวณที่กด จัดกระชับ ถนัดมือ
มีที่ถอดลวดเย็บในตัวด้านท้ายเครื่อง
ใช้กับลวดเย็บเบอร์ ๓ (๒๔/๖) , ๒๓/๘ , ๒๓/๑๐ และ ๒๓/๑๓
เย็บกระดาษได้หนา : ๘๐ แผ่น

๕.๑๖ ที่เย็บกระดาษ ใหญ่ (เย็บได้ ๑๔๐ แผ่น)

จำนวน ๒ อัน

ตัวเครื่องผลิตจากโลหะ คุณภาพดี แข็งแรง มีความทนทานสูง
ฐานรองบุแผ่นยาง ช่วงป้องกันการลื่นไถลขณะใช้งานบนโต๊ะ
มีร่องวางนิ้วบริเวณที่กด จัดกระชับ ถนัดมือ
มีที่ถอดลวดเย็บในตัวด้านท้ายเครื่อง
ใช้กับลวดเย็บเบอร์ ๓ (๒๔/๖) , ๒๓/๘ , ๒๓/๑๐ , ๒๓/๑๐ , ๒๓/๑๕ และ ๒๓/๑๗
เย็บกระดาษได้หนา : ๑๔๐ แผ่น

๕.๑๗ ปากกาเขียนไวท์บอร์ด สีดำ

จำนวน ๓๖ ด้าม

หัวแหลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ มม. สีดำ
เขียนลื่น เส้นคมชัด ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ลบออกง่ายไม่ทิ้งคราบ

๕.๑๘ ปากกาเขียนไวท์บอร์ด สีน้ำเงิน

จำนวน ๔๘ ด้าม

หัวแหลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ มม. สีน้ำเงิน
เขียนลื่น เส้นคมชัด ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ลบออกง่ายไม่ทิ้งคราบ


๕.๑๙ ปากกาเคมี ๒ หัว สีน้ำเงิน

จำนวน ๓๖ ด้าม

หัวปากกา ๒ รูปแบบในด้ามเดียว
หัวสักรีดไม่แตกง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจนหมึกกันน้ำ
กลิ่นไม่ฉุนรุนแรง ปราศจากสาร Xylene
สามารถเขียนบนกระดาษ, โลหะ, พลาสติก, และอื่นๆอย่างถาวร
สามารถเติมน้ำหมึกได้เมื่อหมึกซีดจาง



๕.๒๐ ปากกา...

๕.๒๐ ปากกาเคมี ๒ หัว สีแดง

จำนวน ๑๒ ด้าม

หัวปากกา ๒ รูปแบบในด้ามเดียว

หัวสีกหลายไม่แตกง่าย ให้สีหมึกที่ชัดเจนหมึกกันน้ำ

กลิ่นไม่ฉุนรุนแรง ปราศจากสาร Xylene

สามารถเขียนบนกระดาษ, โลหะ, พลาสติก, และอื่นๆอย่างถาวร

สามารถเติมน้ำหมึกได้เมื่อหมึกซีดจาง

๕.๒๑ ปากกาลบคำผิด ขนาดหัวปากกาไม่น้อยกว่า ๐.๗ มม.

จำนวน ๑๙๖ ด้าม

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗ มล.

ชนิดหัวเข็ม หัวปากกา Metal Tip ช่วยให้น้ำยาไหลได้ดีไม่อุดตัน

น้ำยาสูตรพิเศษ ป้องกันการระเหย และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ แห่งเร็ว

สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า ใช้งานได้ง่ายและสะดวก

๕.๒๒ ปากกาลูกกลิ้ง สีน้ำเงิน ขนาด ๐.๕

จำนวน ๘๔๑ ด้าม

หมึกชนิดน้ำมัน ให้สีเข้ม ไม่ไหลเยิ้มหลังใช้งาน

หมดปัญหาหัวปากกาแตกและเส้นหมึกขาดตอน

เขียนลื่น สวย หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone กระชับมือขณะเขียน

๕.๒๓ ปากกาลูกกลิ้ง สีแดง ขนาด ๐.๕

จำนวน ๒๓๖ ด้าม

หมึกชนิดน้ำมัน ให้สีเข้ม ไม่ไหลเยิ้มหลังใช้งาน

หมดปัญหาหัวปากกาแตกและเส้นหมึกขาดตอน

เขียนลื่น สวย หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone กระชับมือขณะเขียน

๕.๒๔ ปากกาลูกกลิ้ง สีดำ ขนาด ๐.๕

จำนวน ๑๒ ด้าม

หมึกชนิดน้ำมัน ให้สีเข้ม ไม่ไหลเยิ้มหลังใช้งาน

หมดปัญหาหัวปากกาแตกและเส้นหมึกขาดตอน

เขียนลื่น สวย หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone กระชับมือขณะเขียน

๕.๒๕ แผ่นสันหนา ขนาด ๑ นิ้ว A๔

จำนวน ๓๐ แผ่น

ปกพลาสติก กันน้ำ กันรอยขีดข่วน

คลิปโลหะกลม ๒ ท่วง แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

สันแฟ้มด้านถ่ายเจาะรูติดห่วงโลหะกลม สะดวกในการหยิบจับแฟ้ม

๕.๒๖ แผ่นสันหนา ขนาด ๒ นิ้ว A๔

จำนวน ๑๒ แผ่น

ปกกระดาษแข็งชนิดพิเศษ หุ้มกระดาษรีไซเคิล

คลิปก้านยกเหล็กชุบนิเกิล รูปแบบใหม่ อาร์ตล๊อค

ช่วยให้แฟ้มทรงตัวได้ดี และล๊อคปกกันแฟ้มเปิดอ้า

สันแฟ้มหุ้มผ้าแลคซัน เพิ่มความแข็งแรง ตลอดการ เปิด-ปิด

สันแฟ้มด้านถ่ายเจาะรูติดห่วงโลหะกลม สะดวกในการหยิบจับแฟ้ม

มุมและขอบปกล่างย้าฉากเหล็ก รับแรงกระแทกได้ดี

๕.๒๗ แผ่นสันหนา ขนาด ๓ นิ้ว A๔

จำนวน ๒๐๘ แผ่น

ปกกระดาษแข็งชนิดพิเศษ หุ้มกระดาษรีไซเคิล

คลิปก้านยกเหล็กชุบนิเกิล รูปแบบใหม่ อาร์ตล๊อค



๐๐๓๕ ๓๖๓๓

ช่วยให้แฟ้มทรงตัวได้ดี และล็อกปกกันแฟ้มเปิดอ้า
สันแฟ้มหุ้มผ้าแลคซัน เพิ่มความแข็งแรง ตลอดการ เปิด-ปิด
สันแฟ้มด้านถ่ายเจาะรูติดห่วงโลหะกลม สะดวกในการหยิบจับแฟ้ม
มุมและขอบปกล้างย้าฉากเหล็ก รับแรงกระแทกได้ดี

๕.๒๘ แฟ้มสันหนา ขนาด ๒ นิ้ว F๔

จำนวน ๑๔๔ แฟ้ม

ปกกระดาษแข็ง หุ้มด้วยกระดาษอย่างดี ทนทาน
คลิปก้านยก แข็งแรง รองรับน้ำหนักกระดาษได้ดี
สันปกหุ้มพลาสติก เพิ่มความทนทานตลอดการเปิด-ปิด
ช่องพลาสติกสำหรับสอดป้ายชื่อบริเวณสันแฟ้ม ค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว
มี Finger Ring บริเวณสันแฟ้ม ช่วยให้สะดวกในการหยิบจับแฟ้ม
ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จัดเก็บเอกสารได้มากถึง ๓๕๐ แผ่น
เหมาะสำหรับใส่เอกสารขนาด F๔
สี : สีดำ
สันแฟ้มหนา : ๒ นิ้ว

๕.๒๙ แฟ้มสันหนา ขนาด ๓ นิ้ว F๔

จำนวน ๑,๖๓๐ แฟ้ม

ปกกระดาษแข็งหุ้มด้วยกระดาษที่ผลิตพิเศษ เนื้อดี เห็นลายเส้นใย
อาร์ตล็อกช่วยให้แฟ้มทรงตัวได้ดี และล็อกปกกันแฟ้มเปิดอ้า
คลิปก้านยกโลหะ แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักกระดาษได้ดี
สันปกหุ้มพลาสติก เพิ่มความทนทานตลอดการเปิด-ปิด
ช่องพลาสติกสำหรับสอดป้ายชื่อบริเวณสันแฟ้ม ค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว
มี Finger Ring บริเวณสันแฟ้ม ช่วยให้สะดวกในการหยิบจับแฟ้ม
ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จัดเก็บเอกสารได้มากถึง ๕๐๐ แผ่น
เหมาะสำหรับใส่เอกสารขนาด F๔
สี : สีดำ
สันแฟ้มหนา : ๓ นิ้ว

๕.๓๐ แฟ้มหนีบใสพลาสติก A๔

จำนวน ๒๐ แฟ้ม

ปกพลาสติก PP หนา ๑.๕ มม.
ทนทานกันน้ำ ทนรอยขีดข่วน
น้ำหนักเบาพกพาสะดวก
มี Finger Ring ช่วยในการหยิบ

๕.๓๑ แฟ้ม ๒ ห่วง พลาสติก ขนาด A๔

จำนวน ๓๖ แฟ้ม

ปกพลาสติก PP หนา ๑.๕ มม. พื้นผิวลายหนัง กันน้ำ กันรอยขีดข่วน
คลิปลโลหะกลม ๒ ห่วง แข็งแรง แนบสนิท
สันแฟ้ม มีช่องสอดป้ายสันยาวตลอดเล่ม ค้นหาง่าย รวดเร็ว
ทนทานกันน้ำ ทนรอยขีดข่วน



๕๓๒ ยางลบ...

๕.๓๒ ยางลบดินสอ

จำนวน ๒๗๖ ก้อน

เนื้อยางลบสีดำ ยึดหยุ่น ใช้นานกว่า อ่อนโยนต่อกระดาษ
ไม่ทำให้น้ำกระดาษฉีกขาดเวลาลบ เศษยางลบจับตัวเป็นก้อน
ลบดินสอ ๒B ได้ดี

๕.๓๓ ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๑๐(๒๗/๔.๘)

จำนวน ๖๕๙ กล่อง

ผลิตจากเส้นลวดตามมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัด
ใช้งานกับเครื่องเย็บที่รองรับลวดเย็บเบอร์นี้

๕.๓๔ ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๒๓/๑๐

จำนวน ๑๐ กล่อง

ผลิตจากเส้นลวดตามมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัด
ใช้งานกับเครื่องเย็บที่รองรับลวดเย็บเบอร์นี้

๕.๓๕ ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๓๕ (๒๖/๖)

จำนวน ๓๔ กล่อง

ผลิตจากเส้นลวดตามมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัด
ใช้งานกับเครื่องเย็บที่รองรับลวดเย็บเบอร์นี้

๕.๓๖ ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๒๓/๘

จำนวน ๑๐ กล่อง

ผลิตจากเส้นลวดตามมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัด
ใช้งานกับเครื่องเย็บที่รองรับลวดเย็บเบอร์นี้

๕.๓๗ ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๒๓/๑๕

จำนวน ๑๐ กล่อง

ผลิตจากเส้นลวดตามมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัด
ใช้งานกับเครื่องเย็บที่รองรับลวดเย็บเบอร์นี้

๕.๓๘ ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ ๒๓/๑๗

จำนวน ๕ กล่อง

ผลิตจากเส้นลวดตามมาตรฐาน แข็งแรง ไม่งอ ไม่ติดขัด
ใช้งานกับเครื่องเย็บที่รองรับลวดเย็บเบอร์นี้

๕.๓๙ เครื่องยิงบอร์ด

จำนวน ๑ อัน

ผลิตจากเหล็ก คุณภาพดี แข็งแรง มีความทนทานสูง
เหมาะสำหรับงานติดประกาศโปสเตอร์ต่างๆ งานเบาะ แก้ว ใช้อิงไม้ ผนัง พลาสติก และผ้า
ใช้กับลวดยิงเบอร์ : T๓-๑๐MB และ T๓-๑๓MB
บรรจุลวดยิงได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตัว
ยิงได้ลึก ไม่น้อยกว่า ๖ - ๑๓ มม.

๕.๔๐ กระดาษแบงค์ คละสี A๔

จำนวน ๓ ห่อ

เนื้อกระดาษเรียบเนียน คุณภาพดี
สีกระดาษสดใส ใช้งานได้ดีกับงานพิมพ์หน้าเดียว
กระดาษหนา : ๕๕ แกรม
ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : ๒๑๐x๒๙๗ ซม. (A๔)
ขนาดบรรจุ : ๕๐๐ แผ่น/ห่อ



๕.๔๑ กระดาษการ์ด...

(Handwritten signatures and marks)

๕.๔๑ กระดาษการ์ดสี A๔ ๑๒๐ แกรม (ขนาด ๒๑๐x๒๙๗) ๑๘๐ แผ่น (คละสี) จำนวน ๑๐ ห่อ
เนื้อกระดาษหนา คุณภาพดี ผิวเรียบลื่น
สีกระดาษสวย เนียนสม่ำเสมอตลอดแผ่นใช้งานได้ทั้ง ๒ หน้า
เหมาะสำหรับงานพิมพ์นามบัตร ปกรายงาน และการ์ดอวยพร
ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท และเครื่องพิมพ์เลเซอร์

๕.๔๒ กระดาษการ์ดสี A๔ ๑๕๐ แกรม (ขนาด ๒๑๐x๒๙๗) ๑๐๐ แผ่น (คละสี) จำนวน ๑๐๗ ห่อ
เนื้อกระดาษหนา เรียบเนียน ละเอียด แข็งแรง
ใช้งานได้ทั้ง ๒ หน้า ประหยัด คุ่มค่าคุ่มราคา
เหมาะสำหรับงานพิมพ์นามบัตร ปกรายงาน และการ์ดอวยพร
ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาว-ดำ เครื่องอิงค์เจ็ท และเครื่องเลเซอร์

๕.๔๓ กระดาษการ์ดขาว A๔ ๑๕๐ แกรม/๑๐๐ แผ่น จำนวน ๕ ห่อ
เนื้อกระดาษหนา เรียบเนียน ละเอียด แข็งแรง
ใช้งานได้ทั้ง ๒ หน้า ประหยัด คุ่มค่าคุ่มราคา
เหมาะสำหรับงานพิมพ์นามบัตร ปกรายงาน และการ์ดอวยพร
ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาว-ดำ เครื่องอิงค์เจ็ท และเครื่องเลเซอร์

๕.๔๔ กระดาษการ์ดสี A๔ ๑๘๐ แกรม (ขนาด ๒๑๐x๒๙๗) ๑๐๐ แผ่น (คละสี) จำนวน ๓๒ ห่อ
เนื้อกระดาษหนา เรียบ ละเอียด แข็งแรง
ใช้งานได้ทั้ง ๒ หน้า ประหยัด คุ่มค่าคุ่มราคา
เหมาะสำหรับงานพิมพ์นามบัตร ปกรายงาน และการ์ดอวยพร
ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาว-ดำ เครื่องอิงค์เจ็ท และเครื่องเลเซอร์

๕.๔๕ กระดาษการ์ดขาว A๔ ๑๘๐ แกรม (ขนาด ๒๑๐x๒๙๗) ๑๐๐ แผ่น (สีขาว) จำนวน ๖๕ ห่อ
เนื้อกระดาษหนา เรียบเนียน ละเอียด แข็งแรง
ใช้งานได้ทั้ง ๒ หน้า ประหยัด คุ่มค่าคุ่มราคา
เหมาะสำหรับงานพิมพ์นามบัตร ปกรายงาน และการ์ดอวยพร
ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาว-ดำ เครื่องอิงค์เจ็ท และเครื่องเลเซอร์

๕.๔๖ กระดาษถ่ายเอกสาร A๓ ขนาด ๘๐ แกรม/๕๐๐ แผ่น จำนวน ๓๒๕ รีม

กระดาษถ่ายเอกสาร สีขาว สว่างพอเหมาะ
เนื้อกระดาษเรียบลื่น สม่ำเสมอ ไม่ติดเครื่องขณะใช้งาน
เนื้อกระดาษหนา ใช้งานได้ ๒ ด้าน
งานพิมพ์ระดับคุณภาพ ละเอียด คมชัด ทั้งสีและขาว-ดำ
ห่อด้วยกระดาษเคลือบมัน ช่วยป้องกันความชื้น
เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือดีกว่า
ได้รับการรับรองคุณภาพระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO ๑๘๐๐๑ หรือดีกว่า

๐๐๐๐ ๐๐๐๐

สี : ขาว...



สี : ขาวกระดาษหนา : ๘๐ แกรมขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : ๒๙๗ x ๔๒๐ มม. (A๓)
บรรจุ ๕๐๐ แผ่น/รีม / ๑ รีม

๕.๔๗ กระดาษถ่ายเอกสาร B๕ ๘๐แกรม/๕๐๐แผ่น (๑๘๒X๒๕๗ ซม.)

จำนวน ๑๐๐ รีม

กระดาษถ่ายเอกสาร สีขาว สว่างพอเหมาะ
เนื้อกระดาษเรียบลื่น สม่่าเสมอ ไม่ติดเครื่องขณะใช้งาน
เนื้อกระดาษหนา ใช้งานได้ ๒ ด้าน
งานพิมพ์ระดับคุณภาพ ละเอียดย คมชัด ทั้งสีและขาว-ดำ
ห่อด้วยกระดาษเคลือบมัน ช่วยป้องกันความชื้น
เหมาะสำหรับงานถ่ายเอกสารและงานพิมพ์ใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไป
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
ต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือดีกว่า
ได้รับการรับรองคุณภาพระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ หรือดีกว่า
ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO ๑๘๐๐๑ หรือดีกว่า
สี : ขาวกระดาษหนา : ๘๐ แกรมขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : (๑๘๒X๒๕๗ ซม.)
บรรจุ ๕๐๐ แผ่น/รีม / ๑ รีม

๕.๔๘ กระดาษกาวย่นขนาด ๑.๕ นิ้ว แกน ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ หลา (คละสี) จำนวน ๒๐ ม้วน

เนื้อเทพคุณภาพดี ติดแน่น ทนทาน ไม่เปลี่ยนสี
เนื้อกาวเหนียว ไม่เยิ้มแม้ติดไว้นานคละสี
สำหรับปิดกล่อง ตกแต่งขอบมุม หรืองานในสำนักงาน

๕.๔๙ กระดาษกาวย่นขนาด ๑.๕ นิ้ว แกน ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ หลา (สีขาวครีม)

จำนวน ๓๐ ม้วน

เนื้อเทพคุณภาพดี ติดแน่น ทนทาน ไม่เปลี่ยนสี
เนื้อกาวเหนียว ไม่เยิ้มแม้ติดไว้นานสีขาวครีม
สำหรับปิดกล่อง ตกแต่งขอบมุม หรืองานในสำนักงาน

๕.๕๐ กระดาษโปสเตอร์สี ๒ หน้า แบบบาง (สีอ่อน)

จำนวน ๕๐ แผ่น

กระดาษโปสเตอร์เนื้อเนียน สีกระดาษสดสม่ำเสมอทั้ง ๒ ด้าน

๕.๕๑ กระดาษโฟโต้ ขนาด A๔ (๑๘๐ แกรม) จำนวน ๕๐ แผ่น/ห่อ

จำนวน ๗ ห่อ

รองรับความละเอียดงานพิมพ์ สาทาสดูดซับน้ำหมึกได้ดี
เหมาะสำหรับงานภาพถ่ายทั่วไป งานกราฟิก โฆษณา ใบปลิว โปสเตอร์ ฯลฯ
ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
ขนาดกระดาษ A๔ (กว้าง x ยาว) ๒๑๐ x ๒๙๗ มม.
บรรจุ ๕๐ แผ่น/ห่อ

๕.๕๒ สันกระดุง ขนาด ๖ มม. (คละสี)

จำนวน ๓๔ อัน

ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง
สำหรับงานเข้าเล่มเอกสาร
เมื่อกางออกสามารถหุบกลับได้แนบสนิท

  ๖๖๐๖



สามารถเข้าเล่มเอกสารได้ ไม่น้อยกว่า ๒๕ แผ่น
ขนาดสันหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม.

๕.๕๓ สันกระดูกงู ขนาด ๘ มม. (คละสี)

จำนวน ๓๔ อัน

ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง
สำหรับงานเข้าเล่มเอกสาร
เมื่อกางออกสามารถหุบกลับได้แนบสนิท
สามารถเข้าเล่มเอกสารได้ ไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่น
ขนาดสันหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ มม.

๕.๕๔ สันกระดูกงู ขนาด ๑๐ มม. (คละสี)

จำนวน ๘๔ อัน

ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง
สำหรับงานเข้าเล่มเอกสาร
เมื่อกางออกสามารถหุบกลับได้แนบสนิท
สามารถเข้าเล่มเอกสารได้ ไม่น้อยกว่า ๖๕ แผ่น
ขนาดสันหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มม.

๕.๕๕ สันกระดูกงู ขนาด ๑๑ มม. (คละสี)

จำนวน ๓๔ อัน

ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง
สำหรับงานเข้าเล่มเอกสาร
เมื่อกางออกสามารถหุบกลับได้แนบสนิท
สามารถเข้าเล่มเอกสารได้ ไม่น้อยกว่า ๘๕ แผ่น
ขนาดสันหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑ มม.

๕.๕๖ สันกระดูกงู ขนาด ๑๒ มม. (คละสี)

จำนวน ๘๔ อัน

ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง
สำหรับงานเข้าเล่มเอกสาร
เมื่อกางออกสามารถหุบกลับได้แนบสนิท
สามารถเข้าเล่มเอกสารได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ แผ่น
ขนาดสันหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม.

๕.๕๗ สันกระดูกงู ขนาด ๑๔ มม. (คละสี)

จำนวน ๓๔ อัน

ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง
สำหรับงานเข้าเล่มเอกสาร
เมื่อกางออกสามารถหุบกลับได้แนบสนิท
สามารถเข้าเล่มเอกสารได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แผ่น
ขนาดสันหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๔ มม.

๕.๕๘ สันกระดูกงู ขนาด ๔๐ มม. (คละสี)

จำนวน ๔๖ อัน

ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง
เมื่อกางออกสามารถหุบกลับได้แนบสนิท
ขนาดสันหุ้มเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐ มม.



๕.๕๙ สันกระดูก...

[Handwritten signatures]

๕.๕๙ สันกระดูกงู ขนาด ๔๔ มม. (คละสี)

จำนวน ๑๐ อัน

ผลิตจากพลาสติกเนื้อดี แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง
เมื่อการออกสามารถหุบกลับได้แบบสนิท
ขนาดสันห้วงเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๔ มม.

๕.๖๐ กล่องใส่เอกสาร ๒ ช่องกระดาษ ๘ นิ้ว

จำนวน ๓๑ อัน

กล่องกระดาษแข็ง ๒ ช่อง คุณภาพดี สันกล่องหุ้ม ๒ ชั้น
คงทนต่อการใช้งาน ไม่ฉีกขาดง่าย มีช่องสำหรับใส่ป้ายข้อความที่สันกล่อง
ความกว้าง ๘ นิ้ว

๕.๖๑ กล่องใส่เอกสาร ๓ ช่องกระดาษ ๑๒ นิ้ว

จำนวน ๕๑ อัน

กล่องกระดาษแข็ง ๓ ช่อง คุณภาพดี สันกล่องหุ้ม ๒ ชั้น
คงทนต่อการใช้งาน ไม่ฉีกขาดง่าย มีช่องสำหรับใส่ป้ายข้อความที่สันกล่อง
ความกว้าง ๑๒ นิ้ว

๕.๖๒ กาวแท่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ กรัม

จำนวน ๕๙ แท่ง

เนื้อกาวติดง่าย ติดเรียบ ไม่เลอะเทอะ ไม่ทำให้กระดาษย่น
ฝาเกลียวปิดสนิท ไม่เยิ้ม ไม่มีปัญหาการหดตัว ปราศจากสารพิษ
ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุน

๕.๖๓ กาวแท่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ กรัม

จำนวน ๙๑ แท่ง

เนื้อกาวติดง่าย ติดเรียบ ไม่เลอะเทอะ ไม่ทำให้กระดาษย่น
ฝาเกลียวปิดสนิท ไม่เยิ้ม ไม่มีปัญหาการหดตัว ปราศจากสารพิษ
ปลอดภัย ไม่มีกลิ่นฉุน

๕.๖๔ คลิปบอร์ด A๔ ไม่มีปก พลาสติกอย่างดี

จำนวน ๒๑ อัน

บอร์ด PVC นุ่มเหนียวพิเศษ ทนทาน ป้องกันการฉีกขาด
คลิปโลหะ ขนาดมาตรฐาน แข็งแรง ยึดเอกสารแน่นไม่หลุดร่วง
พกพาสะดวก เหมาะสำหรับเอกสารขนาด A๔

๕.๖๕ คัตเตอร์เล็ก

จำนวน ๔๒ อัน

มีปุ่มล็อกใบมีดป้องกันใบมีดเลื่อนขณะใช้งาน
ด้ามเหล็กแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิม
มีคลิปหนีบพกพาสะดวกใช้หักใบมีดได้ ใช้กับใบมีดขนาด ๙ มม.

๕.๖๖ คัตเตอร์ใหญ่

จำนวน ๑๗ อัน

ปลายมีดสามารถหักใบมีดได้ ปลอดภัยด้วยระบบ Auto Lock
กันใบมีดเลื่อนกลับขณะใช้งาน ด้านจับกระชับมือรองรับกับใบมีด
ลดความเสี่ยงในการใช้งาน



๕.๖๗ ใบมีดคัตเตอร์...

(Handwritten signatures)

๕.๖๗ ใบมีดคัดเตอร์เล็ก

จำนวน ๑๒ หลอด

ใบมีดผลิตจากเหล็กอย่างดี แข็งแรง คมทน
ไม่เป็นสนิม บรรจุในหลอดพลาสติกเพื่อความปลอดภัย
ขนาด ๘ มม.

๕.๖๘ ใบมีดคัดเตอร์ใหญ่

จำนวน ๑๒ หลอด

ใบมีดผลิตจากเหล็กอย่างดี แข็งแรง คมทน
ไม่เป็นสนิม บรรจุในหลอดพลาสติกเพื่อความปลอดภัย
ขนาด ๑๘ มม.

๕.๖๙ ของสีขาวพับ ๔ เบอร์ ๙/๑๒๕ แกรม/๕๐๐ ของ (มีครุฑ)

จำนวน ๒๖ กล่อง

ผลิตจากกระดาษปอนด์ เนื้อเรียบหนา คุณภาพดี
พิมพ์ตราครุฑสีดำด้านบนซ้ายของซอง ความหนา ๑๐๐ แกรม
ฝาสามเหลี่ยม มีแถบขาว ปิดผนึกแน่นสนิทเพียงใช้น้ำลูบ
สี : ขาว

๕.๗๐ ของสีขาวพับ ๔ เบอร์ ๙/๑๒๕ แกรม/๕๐๐ ของ (ไม่มีครุฑ)

จำนวน ๓ กล่อง

ผลิตจากกระดาษปอนด์ เนื้อเรียบหนา คุณภาพดี ความหนา ๑๐๐ แกรม
ฝาสามเหลี่ยม มีแถบขาว ปิดผนึกแน่นสนิทเพียงใช้น้ำลูบ
ชนิด : แถบขาว
สี : ขาว

๕.๗๑ ของสีน้ำตาล BA พับ๒ ขนาด ๒๑๐ มม. X ๒๕๔ มม. (มีครุฑ)

จำนวน ๑ กล่อง

ผลิตจากกระดาษดราฟท์ BA เนื้อหนา คุณภาพดี
พิมพ์ตราครุฑสีดำ ด้านบนซ้ายของซอง
ฝาสามเหลี่ยมมีแถบขาว ปิดผนึกแน่นสนิท เพียงใช้น้ำ
เหมาะสำหรับบรรจุเอกสารและจดหมายทางราชการที่มีน้ำหนักไม่มาก
สี : น้ำตาล

กระดาษหนา ๑๑๐ แกรม ขนาด (กว้าง x ยาว) : ๒๑๐x ๒๕๔ มม.

๕.๗๒ ของสีน้ำตาลขนาด BA(๙ x ๑๒ ๓/๔ นิ้ว) ๑๑๐ แกรม ๕๐๐ ของ/กล่อง (มีครุฑ)

จำนวน ๑ กล่อง

ผลิตจากกระดาษดราฟท์ BA เนื้อหนา คุณภาพดี
พิมพ์ตราครุฑสีดำ ด้านบนซ้ายของซอง
ฝาขนาน มีแถบขาว ปิดผนึกแน่นสนิท เพียงใช้น้ำ
เหมาะสำหรับบรรจุเอกสารและจดหมายทางราชการที่มีน้ำหนักไม่มาก
สี : น้ำตาล

กระดาษหนา ๑๑๐ แกรมขนาด (กว้าง x ยาว) : ๙x ๑๒ ๓/๔ นิ้ว



๕.๗๓ ของสีน้ำตาล...

๕.๗๓ ของสีน้ำตาลขนาด BA(๙ x ๑๒ ๓/๔ นิ้ว) ๑๑๐ แกรม ๕๐๐ ของ/กล่อง จำนวน ๑ กล่อง
(ไม่มีครุฑ)

ผลิตจากกระดาษกราฟ BA เนื้อหนา คุณภาพดี
ผาขนาน มีแถบขาว ปิดผนึกแน่นสนิท เพียงใช้น้ำ
เหมาะสำหรับบรรจุเอกสารและจดหมายทางราชการที่มีน้ำหนักไม่มาก
สี : น้ำตาล
กระดาษหนา ๑๑๐ แกรมขนาด (กว้าง x ยาว) : ๙x ๑๒ ๓/๔ นิ้ว

๕.๗๔ ของเอกสารขยายข้าง สีน้ำตาล ขนาด C๔ ๙x๑๒ นิ้ว ๓/๔ นิ้ว/๕๐๐ ของ จำนวน ๔ กล่อง
(มีครุฑ)

ผลิตจากกระดาษกราฟ KA เนื้อหนา คุณภาพดี
พิมพ์ตราครุฑสีดำ ด้านบนซ้ายของซอง
ผาขนาน ไม่มีแถบขาว
เหมาะสำหรับใส่เอกสารหรือจดหมายที่ค่อนข้างมีน้ำหนัก
สี : น้ำตาล
กระดาษหนา ๑๒๕ แกรมขนาด (กว้าง x ยาว) : ๙x ๑๒ ๓/๔ นิ้ว

๕.๗๕ ของเอกสารขยายข้าง สีน้ำตาล ขนาด C๔ ๙x๑๒ นิ้ว ๓/๔ นิ้ว/๕๐๐ ของ จำนวน ๑ กล่อง
(ไม่มีครุฑ)

ผลิตจากกระดาษกราฟ KA เนื้อหนา คุณภาพดี
ผาขนาน ไม่มีแถบขาว
เหมาะสำหรับใส่เอกสารหรือจดหมายที่ค่อนข้างมีน้ำหนัก
สี : น้ำตาล
กระดาษหนา ๑๒๕ แกรม ขนาด (กว้าง x ยาว) : ๙x ๑๒ ๓/๔ นิ้ว

๕.๗๖ เชือกแดงขาว (เกลียว) ขนาด ๑๘๐ เมตร จำนวน ๔ ม้วน


เชือกอย่างดี มีความเหนียวเป็นพิเศษ ไม่ขาดง่าย
ใช้สำหรับผูกสิ่งของ หีบ กล่อง บรรจุภัณฑ์และพัสดุต่าง ๆ ที่ต้องการความแน่นหนาเป็นพิเศษ
สี : ขาว-แดง
ความยาว : ๑๘๐ เมตร/ม้วน


๕.๗๗ ดินสอดำ ๒B เกรด A จำนวน ๔ โหล

ดินสอดำ เหลาพร้อมใช้ เนื้อไม้ประสานรวมกับไส้ดินสอดำดี
ไม่เปราะหักเวลาเหลา ไส้ดินสอดำคุณภาพ สีเข้ม
ตามจับทรงกลมเกลี้ยง จับถนัดมือ มียางลบที่ปลายด้าม
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.

๕.๗๘ กระดาษวางเอกสาร ๓ ชั้น (แบบไม่มีฝาปิด)

กระดาษใส่เอกสาร ผลิตจากเส้นลวดขนาดใหญ่ชุบสี
ไม่เสียรูปทรงง่าย แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม



เหมาะสำหรับใส่เอกสารขนาด A๔
ชนิด ๓ ชั้น แบบคละสี

๕.๗๙ ตรายาง “สำเนาคุุณบับ” หมึกในตัว (สีน้ำเงิน)

จำนวน ๕๕ อัน

แท่นพลาสติก คุณภาพดี สีเทาดำ ทนทาน จับถนัด กระชับมือ
เส้นยางคุณภาพดี ไม่สึกหรอง่าย ใช้งานได้ยาวนาน
ประทับตราสะดวก ตัวอักษรคมชัด เดิมหมึกได้ในตัว
หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่กระจาย ประทับได้ถึง ๕,๐๐๐ ครั้ง
รูปแบบ : อักษรภาษาไทย “สำเนาคุุณบับ” สีน้ำเงิน
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง) : ๓x๖x๖ ซม.

๕.๘๐ ตรายาง “สำเนาถูกต้อง” หมึกในตัว (สีน้ำเงิน)

จำนวน ๕๖ อัน

แท่นพลาสติก คุณภาพดี สีเทาดำ ทนทาน จับถนัด กระชับมือ
เส้นยางคุณภาพดี ไม่สึกหรอง่าย ใช้งานได้ยาวนาน
ประทับตราสะดวก ตัวอักษรคมชัด เดิมหมึกได้ในตัว
หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่กระจาย ประทับได้ถึง ๕,๐๐๐ ครั้ง
รูปแบบ : อักษรภาษาไทย “สำเนาถูกต้อง” สีน้ำเงิน
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง) : ๓x๖x๖ ซม.

๕.๘๑ ตรายาง “ด่วนที่สุด” หมึกในตัว (สีแดง)

จำนวน ๕๒ อัน

แท่นพลาสติก คุณภาพดี สีเทาดำ ทนทาน จับถนัด กระชับมือ
เส้นยางคุณภาพดี ไม่สึกหรอง่าย ใช้งานได้ยาวนาน
ประทับตราสะดวก ตัวอักษรคมชัด เดิมหมึกได้ในตัว
หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่กระจาย ประทับได้ถึง ๕,๐๐๐ ครั้ง
รูปแบบ : อักษรภาษาไทย “ด่วนที่สุด” สีแดง
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง) : ๓x๖x๖ ซม.

๕.๘๒ ตรายาง “ด่วนมาก” หมึกในตัว (สีแดง)

จำนวน ๑ อัน

แท่นพลาสติก คุณภาพดี สีเทาดำ ทนทาน จับถนัด กระชับมือ
เส้นยางคุณภาพดี ไม่สึกหรอง่าย ใช้งานได้ยาวนาน
ประทับตราสะดวก ตัวอักษรคมชัด เดิมหมึกได้ในตัว
หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่กระจาย ประทับได้ถึง ๕,๐๐๐ ครั้ง
รูปแบบ : อักษรภาษาไทย “ด่วนมาก” สีแดง
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง) : ๓x๖x๖ ซม.

๕.๘๓ ตรายาง “ทราบ” หมึกในตัว (สีน้ำเงิน)

จำนวน ๑ อัน

แท่นพลาสติก คุณภาพดี สีเทาดำ ทนทาน จับถนัด กระชับมือ
เส้นยางคุณภาพดี ไม่สึกหรอง่าย ใช้งานได้ยาวนาน
ประทับตราสะดวก ตัวอักษรคมชัด เดิมหมึกได้ในตัว
หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่กระจาย ประทับได้ถึง ๕,๐๐๐ ครั้ง
รูปแบบ : อักษรภาษาไทย “ทราบ” สีน้ำเงิน
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง) : ๓x๖x๖ ซม.



๕.๘๔ ตรายาง...

[Handwritten signatures]

๕.๘๔ ตรายางวันที่ (เลขไทย) หมึกในตัว (สีน้ำเงิน)

จำนวน ๘๒ อัน

แท่นพลาสติก คุณภาพดี สีเทาดำ ทนทาน จับถนัด กระชับมือ
เส้นยางคุณภาพดี ไม่สึกหรอง่าย ใช้งานได้นาน
ประทับตราสะดวก ตัวอักษรคมชัด เติมหึกได้ในตัว
หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่กระจาย ประทับได้ถึง ๕,๐๐๐ ครั้ง
รูปแบบข้อความ วันที่เลขไทยและข้อความภาษาไทย สีน้ำเงิน

๕.๘๕ ตรายางวันที่ (เลขอารบิก) หมึกในตัว (สีน้ำเงิน)

จำนวน ๕๑ อัน

แท่นพลาสติก คุณภาพดี สีเทาดำ ทนทาน จับถนัด กระชับมือ
เส้นยางคุณภาพดี ไม่สึกหรอง่าย ใช้งานได้นาน
ประทับตราสะดวก ตัวอักษรคมชัด เติมหึกได้ในตัว
หมึกกันน้ำ แห้งเร็ว ไม่กระจาย ประทับได้ถึง ๕,๐๐๐ ครั้ง
รูปแบบข้อความ วันที่เลขอารบิกและข้อความภาษาไทย สีน้ำเงิน

๕.๘๖ ถ่าน AA อัลคาไลน์ ขนาด ๑.๕ V บรรจุ ๔ ก้อน/แพ็ค

จำนวน ๑๙๙ แพ็ค

ถ่านขนาด AA ไร้สารปรอท ช่วยลดปริมาณสารพิษที่ลอยขึ้นสู่อากาศ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เหมาะสำหรับ วิทย์ ริโมทกล้องถ่ายรูป
ไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับทุกชนิด

๕.๘๗ ถ่าน AAA อัลคาไลน์ ขนาด ๑.๕ V บรรจุ ๒ ก้อน/แพ็ค

จำนวน ๑๓๗ แพ็ค

ถ่านขนาด AAA ไร้สารปรอท ช่วยลดปริมาณสารพิษที่ลอยขึ้นสู่อากาศ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เหมาะสำหรับ วิทย์ ริโมทกล้องถ่ายรูป
ไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับทุกชนิด

๕.๘๘ ถ่านกลม D ขนาด ๑.๕V บรรจุ ๒ ก้อน/แพ็ค

จำนวน ๓๐ แพ็ค

ถ่านกลม D
ไร้สารปรอทและแคดเมียม ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เหมาะสำหรับใช้อุปกรณ์ทั่วไป
ขนาดกำลังไฟ ๑.๕ V
บรรจุ ๒ ก้อน/แพ็ค

๕.๘๙ ถ่านกลม C ขนาด ๑.๕V บรรจุ ๒ ก้อน/แพ็ค

จำนวน ๒๐ แพ็ค

ถ่านกลม C
ไร้สารปรอทและแคดเมียม ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เหมาะสำหรับใช้อุปกรณ์ทั่วไป
ขนาดกำลังไฟ ๑.๕ V
บรรจุ ๒ ก้อน/แพ็ค

๕.๙๐ ถ่านกระดุม ขนาด ๓V รุ่น CR๒๐๓๒ บรรจุ ๑ ก้อน/แพ็ค

จำนวน ๑๐๐ แพ็ค

ถ่านกระดุมแบน ขนาดเล็ก
ผลิตจากวัสดุที่เป็นลิเทียม น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพกำลังไฟสูง
ขนาดกำลังไฟ ๓ V
บรรจุ ๑ ก้อน/แพ็ค



๕.๙๑ ทะเบียนรับ...

๕.๙๑ ทะเบียนรับ A๔ ๖๐ แกรม ๘๐ แผ่น ขนาด ๒๑x๒๙.๗ ซม.
กระดาษหนา ๖๐ แกรม ขนาด ๘๐ แผ่นรวมปก
ปกกระดาษแข็งหุ้ม Duraplastกันน้ำและรอยขีดข่วน
เนื้อในกระดาษสีขาว คุณภาพดี ละเอียด เรียบเนียน เขียนลื่น
ใช้สำหรับเขียนทะเบียนรับ

จำนวน ๖๑ เล่ม

๕.๙๒ ทะเบียนส่ง A๔ ๖๐ แกรม ๘๐ แผ่น ขนาด ๒๑x๒๙.๗ ซม.
กระดาษหนา ๖๐ แกรม ขนาด ๘๐ แผ่นรวมปก
ปกกระดาษแข็งหุ้ม Duraplastกันน้ำและรอยขีดข่วน
เนื้อในกระดาษสีขาว คุณภาพดี ละเอียด เรียบเนียน เขียนลื่น
ใช้สำหรับเขียนทะเบียนส่ง

จำนวน ๕๕ เล่ม

๕.๙๓ ที่เจาะกระดาษ จำนวน ๒ รู (เจาะได้ ๓๕ แผ่น)
วัสดุผลิตจากโลหะ คุณภาพดี เจาะได้นุ่มนวล ลดแรงกด
มีคลิปล็อก ฐานด้านล่างสะดวกต่อการทิ้งเศษกระดาษ
เจาะได้ ๓๕ แผ่น ระยะห่างระหว่างรูมาตรฐาน ๘ ซม.

จำนวน ๕๑ อัน

๕.๙๔ ที่เจาะกระดาษใหญ่ จำนวน ๒ รู (เจาะได้ ๒๙๐ แผ่น)
วัสดุผลิตจากโลหะ คุณภาพดี มีความทนทาน แข็งแรงสูง
เหล็กเจาะได้ ๒ รู ใช้งานง่าย ที่กั้นกระดาษเพื่อปรับระยะเจาะเอกสารให้ตรง
เจาะได้ ๒๙๐ แผ่น ระยะห่างระหว่างรูมาตรฐาน ๘ ซม.

จำนวน ๗ อัน

๕.๙๕ แท่นตัดกระดาษแบบมือโยก ขนาด A๔
แท่นตัดผลิตจากโลหะคุณภาพดี เนื้อหนา ทนทานสูง
ใบมีดออกแบบและผลิตพิเศษ คมนาน ตัดได้เรียบ ไม่เป็นขุย
สเกลวัดขนาดได้มาตรฐาน พิมพ์ด้วยหมึกพิเศษ ไม่ลอกหรือหลุดง่าย
มีฉากกั้นหน้าโลหะ สำหรับกั้นกระดาษให้เข้าฉากกับใบมีด
เหมาะสำหรับรองตัดกระดาษหรือแผ่นฟิล์มขนาด A๔
ตัดตรง ครึ่งละ ๑๒ แผ่น (๗๐ แกรม)
ตัดกระดาษหน้ากว้าง ๒๕ ซม.

จำนวน ๘ อัน

ขนาด ๓๐x๒๕ ซม.

๕.๙๖ ที่ถอนลวดแบบคีม (เหล็ก)
ผลิตจากโลหะโคเมียม คุณภาพดี แข็งแรง ทนทานจับถนัดมือ
ใช้งานง่ายเบาแรง ถอดลวดได้ง่ายไม่ทำให้กระดาษฉีกขาด
ใช้ถอนลวดเย็บกระดาษมาตรฐานทั่วไป

จำนวน ๘๗ อัน

๕.๙๗ ที่เหลาดินสอ ขนาดใหญ่
ที่เหลาดินสอ แบบ ๑ รู ใบมีดได้คุณภาพ คมนาน
เหลาดินสอได้ไม่หักง่าย
เหมาะสำหรับเหลาดินสอไม้ทั่วไป

จำนวน ๑๐ อัน



๕.๙๘ เทปพีวีซี...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

๕.๙๘ เทปพีวีซีแบบใส แกนเล็ก ขนาด ๓๖ หลา ๑ นิ้ว

จำนวน ๑๐๙ ม้วน

เนื้อเทปผลิตจากฟิล์มเซลลูโลสจากวัสดุธรรมชาติ
เคลือบการยวธรรมชาติ เหนียว ปิดผนึกแน่น ทนทาน
สำหรับงานปิดผนึกทั่วไป ใช้ในสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม
เนื้อเทปใส สามารถฉีกได้ด้วยมือ
ขนาดแกนเทป ๑ นิ้ว
ขนาดหน้าเทปกว้าง ๑ นิ้ว (๒๕ มม.)
ความยาว ๓๖ หลา/ม้วน

๕.๙๙ เทปพีวีซีแบบใส แกนเล็ก ขนาด ๓๖ หลา ๓/๔ นิ้ว

จำนวน ๑๗๓ ม้วน

เนื้อเทปผลิตจากฟิล์มเซลลูโลสจากวัสดุธรรมชาติ
เคลือบการยวธรรมชาติ เหนียว ปิดผนึกแน่น ทนทาน
สำหรับงานปิดผนึกทั่วไป ใช้ในสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม
เนื้อเทปใส สามารถฉีกได้ด้วยมือ
ขนาดแกนเทป ๑ นิ้ว
ขนาดหน้าเทปกว้าง ๓/๔ นิ้ว (๑๘ มม.)
ความยาว ๓๖ หลา/ม้วน

๕.๑๐๐ เทปพีวีซีแบบใส แกนใหญ่ ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๓๖ หลา

จำนวน ๗๗ ม้วน

เนื้อเทปผลิตจากฟิล์มเซลลูโลสจากวัสดุธรรมชาติ
เคลือบการยวธรรมชาติ เหนียว ปิดผนึกแน่น ทนทาน
สำหรับงานปิดผนึกทั่วไป ใช้ในสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม
เนื้อเทปใส สามารถฉีกได้ด้วยมือ
ขนาดแกนเทป ๓ นิ้ว
ขนาดหน้าเทปกว้าง ๑ นิ้ว (๒๕ มม.)
ความยาว ๓๖ หลา/ม้วน

๕.๑๐๑ เทปพีวีซีแบบใส แกนใหญ่ ขนาด ๓๖ หลา ๓/๔ นิ้ว

จำนวน ๑๐ ม้วน

เนื้อเทปผลิตจากฟิล์มเซลลูโลสจากวัสดุธรรมชาติ
เคลือบการยวธรรมชาติ เหนียว ปิดผนึกแน่น ทนทาน
สำหรับงานปิดผนึกทั่วไป ใช้ในสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม
เนื้อเทปใส สามารถฉีกได้ด้วยมือ
ขนาดแกนเทป ๓ นิ้ว
ขนาดหน้าเทปกว้าง ๓/๔ นิ้ว (๒๕ มม.)
ความยาว ๓๖ หลา/ม้วน

๕.๑๐๒ เทปโอพีพี สีนํ้าตาล แกน ๓ นิ้ว ขนาดกว้าง ๒ นิ้ว ยาว ๔๕ YDS.

จำนวน ๒ ม้วน

ผลิตจากฟิล์มพลาสติก ที่มีความเหนียวสูง
เคลือบด้วยการยวธรรมชาติที่มีแรงยึดเกาะสูงและติดทนทาน
เหมาะกับการปิดกล่องและบรรจุภัณฑ์ หรือ ห่อหุ้มหีบห่อต่างๆ



๕.๑๐๓ เทปโอพี...

๕.๑๐๓ เทปโอพีพีไอ แกน ๓ นิ้ว ขนาดกว้าง ๒ นิ้ว ยาว ๔๕ หลา
เนื้อเทปคุณภาพสูง เหนียว ทนทาน
สำหรับงานปิดผนึกทั่วไป ใช้ในสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม
เนื้อเทปสีใส
ขนาดแกนเทป ๓ นิ้ว
ขนาดหน้าเทปกว้าง ๒ นิ้ว (๔๘ มม.)
ขนาดความยาว ๔๕ หลา

จำนวน ๘ ม้วน

๕.๑๐๔ แท่นตัดเทปใส ขนาดแกนใหญ่ ๓ นิ้ว
แท่นตัดแกนใหญ่ ขนาด ๓ นิ้ว
เหล็กตัดสกอตเทปมีคุณภาพ
ฟันตัดมีความคม ตัดง่าย ไม่เป็นสนิม

จำนวน ๒ อัน

๕.๑๐๕ แท่นตัดเทปใส ขนาดแกนเล็ก ๑ นิ้ว
แท่นตัดเทปใส แกนเล็ก ขนาด ๑ นิ้ว
เหล็กตัดสกอตเทปมีคุณภาพ
ฟันตัดมีความคม ตัดง่าย ไม่เป็นสนิม

จำนวน ๑๖ อัน

๕.๑๐๖ เทปลบคำผิด (โอลิมเปีย)
เทปลบคำผิดสำหรับพิมพ์ดีดไฟฟ้า
ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ดีดโอลิมเปียทุกรุ่น

จำนวน ๗๒ อัน

๕.๑๐๗ เทปลบคำผิด ขนาดกว้าง ๕ มม.X ยาว ๘ เมตร
เนื้อเทปขาวสม่ำเสมอ แนบติดสนิท
เหมาะสำหรับลบแก้ไขคำผิดจากหมึกทุกชนิด
หน้าเทป กว้างไม่น้อยกว่า ๕ มม.
ความยาวเทปไม่น้อยกว่า ๘ เมตร

จำนวน ๒๔ อัน

๕.๑๐๘ น้ำหมึกเติมแท่นประทับ ขนาด ๒๘ ซีซี สีน้ำเงิน
น้ำหมึกปลอดสารพิษ ไม่มีสารตะกั่ว คุณภาพสูง ไม่จับตัวเป็นก้อน
ประทับตราได้ตัวอักษร สีสด คมชัด แห้งเร็ว ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ได้รับมาตรฐาน มอก.
ใช้สำหรับเติมแท่นประทับ
สีหมึก : น้ำเงิน
ปริมาณสุทธิ : ๒๘ ซีซี/ขวด

จำนวน ๕ ขวด

๕.๑๐๙ กระดาษคาร์บอน สีดำ ชนิดเขียน
กระดาษคาร์บอนสีดำ ใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง
เขียนได้ง่าย คมชัดทุกตัวอักษร ผ่านมาตรฐาน มอก.
บรรจุในกล่องแข็ง ป้องกันการกระแทก
เหมาะสำหรับทำสำเนาเอกสารทุกชนิด

จำนวน ๔๕ กล่อง



ขนาดกระดาษ...

ขนาดกระดาษ A๔

บรรจุ ๑๐๐ แผ่น / กล่อง

๕.๑๑๐ กระดาษคาร์บอน สีนํ้าเงิน ชนิดเขียน
กระดาษคาร์บอนสีนํ้าเงิน ใช้งานซ้ำได้หลายครั้ง
เขียนติดง่าย คมชัดทุกตัวอักษร ผ่านมาตรฐาน มอก.
บรรจุในกล่องแข็ง ป้องกันการกระแทก
เหมาะสำหรับทำสำเนาเอกสารทุกชนิด
ขนาดกระดาษ A๔
บรรจุ ๑๐๐ แผ่น / กล่อง

จำนวน ๕๐ กล่อง

๕.๑๑๑ STAMP INK หมึกเติมตรายางในตัว ๒๘ มล. สีนํ้าเงิน
ใช้สำหรับเติมตรายางหรือแทนประทับ หมึกเติมง่าย
ใช้งานได้ดี หมึกกันน้ำ ทนแสง แห้งเร็ว
คุณภาพดี สีสวย คมชัดและติดทน ขนาดบรรจุ ๑ ขวด/กล่อง

จำนวน ๑ กล่อง

๕.๑๑๒ ปากกาเขียน CD
ปากกาเขียนแผ่นซีดี ชนิด ๒ หัว
หมึกสีเข้ม แห้งไว เส้นคมชัดเขียนบนแผ่นซีดีได้โดยไม่ทำให้ข้อมูลเสียหาย
เขียนได้บนพื้นผิวต่างๆ โดยเฉพาะ แผ่น CD, แผ่น DVD, แผ่นฟิล์ม, แผ่นใสชนิดเขียน รวมถึงพลาสติก,
เหล็ก, ไม้, ผ้าและเครื่องหนัง และแก้วและเซรามิก
สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent)
หมึกสีดำ หรือ นํ้าเงิน
หัวเข็ม ขนาดหัวปากกาไม่น้อยกว่า ๐.๔ มม.
หัวแหลม ขนาดหัวปากกาไม่น้อยกว่า ๑ มม.

จำนวน ๒๕ ด้าม


๕.๑๑๓ ปากกาเคมีสีนํ้ามัน (ปากกาเขียนครุภัณฑ์) (คลอสี่)
นํ้าหมึกทึบแสง สีสวยสด ไม่ซีดจาง
หมึกกันน้ำได้บนพื้นผิวมัน ขีดเขียนได้บนพื้นผิวที่เปื้อนคราบนํ้ามัน
เขียนได้บนพื้นผิวพลาสติก เหล็ก ไม้ ผ้าและเครื่องหนัง แก้วและเซรามิก ฯลฯ
ผ่านการรับรองมาตรฐานปลอดภัยสารพิษ non-toxic
สีหมึกลบไม่ได้ (Permanent) ขนาดหัวปากกาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
หมึกสีขาว หรือ สีดำ

จำนวน ๑๐๗ ด้าม

๕.๑๑๔ ปากกาหมึกเจล สีดำ ขนาด ๐.๗ มม.

จำนวน ๓๒ ด้าม

ปากกาหมึกเจล แบบกด
เขียนลื่น และแห้งเร็ว เส้นคมชัด สีสด ไม่ซีดจาง
หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone กระชับมือขณะเขียนมากยิ่งขึ้น
มีคลิปหนีบสำหรับพกพา
สามารถถอดเปลี่ยนไส้ปากกาได้
หมึกสีดำขนาดหัวปากกา ๐.๗ มม.



๕.๑๑๕ ปากกาหมึก...

๕.๑๑๕ ปากกาหมึกเจล สีแดง ขนาด ๐.๕ มม.

จำนวน ๒๓ ด้าม

ปากกาหมึกเจล แบบกวด
เขียนลื่น และแห้งเร็ว เส้นคมชัด สีสด ไม่ซีดจาง
หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone กระชับมือขณะเขียนมากยิ่งขึ้น
มีคลิปหนีบสำหรับพกพา
สามารถถอดเปลี่ยนไส้ปากกาได้
หมึกสีแดงขนาดหัวปากกา ๐.๕ มม.

๕.๑๑๖ ปากกาหมึกเจล สีแดง ขนาด ๐.๗ มม.

จำนวน ๑๕ ด้าม

ปากกาหมึกเจล แบบกวด
เขียนลื่น และแห้งเร็ว เส้นคมชัด สีสด ไม่ซีดจาง
หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone กระชับมือขณะเขียนมากยิ่งขึ้น
มีคลิปหนีบสำหรับพกพา
สามารถถอดเปลี่ยนไส้ปากกาได้
หมึกสีแดงขนาดหัวปากกา ๐.๗ มม.

๕.๑๑๗ ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน ขนาด ๐.๕ มม.

จำนวน ๒๐๒ ด้าม

ปากกาหมึกเจล แบบกวด
เขียนลื่น และแห้งเร็ว เส้นคมชัด สีสด ไม่ซีดจาง
หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone กระชับมือขณะเขียนมากยิ่งขึ้น
มีคลิปหนีบสำหรับพกพา
สามารถถอดเปลี่ยนไส้ปากกาได้
หมึกสีน้ำเงิน ขนาดหัวปากกา ๐.๕ มม.

๕.๑๑๘ ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน ขนาด ๐.๗ มม.

จำนวน ๑๒๕ ด้าม

ปากกาหมึกเจล แบบกวด
เขียนลื่น และแห้งเร็ว เส้นคมชัด สีสด ไม่ซีดจาง
หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone กระชับมือขณะเขียนมากยิ่งขึ้น
มีคลิปหนีบสำหรับพกพา
สามารถถอดเปลี่ยนไส้ปากกาได้
หมึกสีน้ำเงิน ขนาดหัวปากกา ๐.๗ มม.

๕.๑๑๙ ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน ขนาด ๑.๐ มม.

จำนวน ๒๐ ด้าม

ปากกาหมึกเจล แบบกวด
เขียนลื่น และแห้งเร็ว เส้นคมชัด สีสด ไม่ซีดจาง
หุ้มยางนิ่มบริเวณ Grip Zone กระชับมือขณะเขียนมากยิ่งขึ้น
มีคลิปหนีบสำหรับพกพา
สามารถถอดเปลี่ยนไส้ปากกาได้
หมึกสีน้ำเงิน ขนาดหัวปากกา ๑.๐ มม.

๕.๑๒๐ แผ่นพลาสติกใสทำปก A๔ ๑๓๐ ไมครอน (๑๐๐ แผ่น/ห่อ)

จำนวน ๕ ห่อ

แผ่นพลาสติก เนื้อดี ทนต่อการขีดข่วน กันน้ำได้ เนื้อใส สะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร
เหมาะสำหรับทำปกรายงานและปกเอกสาร



สี : ไส...

สี : ใส

แผ่นพลาสติกหนา ๑๐๐ g


ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว) : ๒๑๐ x ๒๙๗ มม. (A๔)

บรรจุ ๑๐๐ แผ่น/๑ ห่อ

- ๕.๑๒๑ พลาสติกเคลือบบัตร A๔ ๑๒๕ ไมครอน (๑ กล่อง/๑๐๐ แผ่น) จำนวน ๘ กล่อง
พลาสติกเคลือบบัตร A๔
พลาสติกเคลือบบัตรคุณภาพดี ทนความร้อน
ใช้สำหรับเคลือบการ์ด, รูปถ่าย, นามบัตรหรือเอกสารต่างๆ ไม่มีฟองอากาศ
ความหนา ๑๒๕ ไมครอน
ขนาด A๔ (๒๒๐x๓๐๖ มม.)
บรรจุ ๑๐๐ แผ่น/กล่อง
- ๕.๑๒๒ ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ๑๓๐ x ๒๔๕ ซม. สีเขียวเข้ม จำนวน ๑๐ แผ่น
ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด ๑๓๐ x ๒๔๕ ซม.
แผ่นพลาสติกลูกฟูก ขนาด ๓ มม.
- ๕.๑๒๓ แผ่นซองพลาสติก A๔ (คละสี) จำนวน ๑๘๐ ซอง
แผ่นซองพลาสติกคุณภาพดี ไม่ฉีกขาด กันน้ำ
กันรอยขีดข่วน ใส่เอกสารสะดวก หยิบใช้งานง่าย
ถนอมเอกสารให้คงสภาพเดิม
ความหนา ๐.๑๕ ไมครอน
จัดเก็บเอกสารขนาด A๔ ได้ ๒๕ แผ่น
- ๕.๑๒๔ แผ่นซองพลาสติก A๔ (แบบใส) จำนวน ๑๔๒ ซอง
แผ่นซองพลาสติกคุณภาพดี ไม่ฉีกขาด กันน้ำ
กันรอยขีดข่วน ใส่เอกสารสะดวก หยิบใช้งานง่าย
ถนอมเอกสารให้คงสภาพเดิม
จัดเก็บเอกสารขนาด A๔ ได้ ๒๕ แผ่น
- ๕.๑๒๕ แผ่นซองพลาสติก F๔ (แบบใส) จำนวน ๕๐ ซอง
แผ่นซองพลาสติกคุณภาพดี ไม่ฉีกขาด กันน้ำ
กันรอยขีดข่วน ใส่เอกสารสะดวก หยิบใช้งานง่าย
ถนอมเอกสารให้คงสภาพเดิม
จัดเก็บเอกสารขนาด F๔ ได้ ๕๐ แผ่น
- ๕.๑๒๖ แฟ้มโชว์ผลงานพลาสติก A๔ จำนวน ๓๐ แฟ้ม
ซองโชว์เอกสารเป็นพลาสติกใส ตัวพิมพ์ไม่หลุดลอก
ถนอมเอกสาร และเหมาะกับการนำเสนอผลงาน
ซองเอกสาร จำนวน ๑๐ ซอง/เล่ม
สามารถเติมซองชนิดรีฟิลล์ได้
สำหรับใส่เอกสารขนาด A๔



๕.๑๒๗ แฟ้มกระดุม...

๕.๑๒๗ เพิ่มกระดุมพลาสติก F๔ ขยายข้าง ๒ กระดุม(คละสี) จำนวน ๑๐ แพ้ม
ของพลาสติกเนื้ออ่อน เหนียว แข็งแรง กันละอองน้ำได้
ฝา เปิด-ปิด ติดกระดุม ๒ เม็ด ป้องกันเอกสารร่วงหล่นแถบขยายข้างได้มากถึง ๓.๕ ซม.
ใส่เอกสารได้มากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับใส่เอกสารขนาด F๔


๕.๑๒๘ เพิ่มกระดุมพลาสติก F๔ ขยายข้าง ๒ กระดุม (คละสี) จำนวน ๒,๐๐๐ แพ้ม
ของพลาสติกเนื้ออ่อน เหนียว แข็งแรง กันละอองน้ำได้
ฝา เปิด-ปิด ติดกระดุม ๒ เม็ด ป้องกันเอกสารร่วงหล่น แถบขยายข้างได้มากถึง ๓.๕ ซม.
ใส่เอกสารได้มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใส่เอกสาร ขนาด F๔
สี : คละสี

๕.๑๒๙ เพิ่มเสนอเซ็นต์ จำนวน ๔๑๔ แพ้ม
สมุดเสนอเซ็นท์หุ้มปก PVC เนื้อในผลิตจากกระดาษคาร์ตอย่างดี
แข็งแรง ไม่ยุ่ยง่าย ทนทาน ใช้งานได้นาน
สำหรับเสนองานเอกสารขนาด A๔ หรือ F๔ เพื่อนำเสนองาน
หน้าปกพิมพ์ข้อความ “สมุดเสนอเซ็น” สีทอง
สี : คละสี
บรรจุ ๑๗ แผ่น/แพ้ม (ไม่รวมปก)

๕.๑๓๐ เพิ่มเจาะเก็บเอกสาร ปกอ่อน ขนาด A๔ คละสี จำนวน ๕๑๐ แพ้ม
เนื้อกระดาษแข็ง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
แพ้มเจาะมาพร้อมกับลิ้นแพ้มในตัว ลิ้นแพ้มเป็นพลาสติกอย่างดี และไม่บาดมือ
ลิ้นแพ้มแบบพลาสติก
ผลิตจากกระดาษหนา ๕๐๐ แกรม
ด้านหน้าแพ้มพิมพ์ช่องตารางสำหรับเขียนหัวข้อต่าง ๆ
เหมาะสำหรับใส่เอกสารขนาด A๔

๕.๑๓๑ เพิ่มเจาะเก็บเอกสาร ปกอ่อน ขนาด F๔ คละสี จำนวน ๒๐ แพ้ม
เนื้อกระดาษแข็ง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
แพ้มเจาะมาพร้อมกับลิ้นแพ้มในตัว ลิ้นแพ้มเป็นพลาสติกอย่างดี และไม่บาดมือ
ลิ้นแพ้มแบบพลาสติก
ผลิตจากกระดาษหนา ๕๐๐ แกรม
ด้านหน้าแพ้มพิมพ์ช่องตารางสำหรับเขียนหัวข้อต่าง ๆ
เหมาะสำหรับใส่เอกสารขนาด F๔

๕.๑๓๒ แพ้ม ๒ ห่วง ขนาด ๑ นิ้ว สีดำ F๔ จำนวน ๒๐๐ แพ้ม
ปกพลาสติก PP หนา ๑ มม. พื้นผิวลายหนัง กันน้ำ กันรอยขีดข่วน
คลิปโลหะกลม ๒ ห่วง แข็งแรง แนบสนิท
สันแพ้ม มีช่องสอดป้ายสันยาวตลอดเล่ม
เหมาะสำหรับใส่เอกสารขนาด F๔
สี: ดำ
สันแพ้มหนา : ๓.๕ ซม.



๕.๑๓๓ แพ้มกล่าว...

[Handwritten signature]

๕.๑๓๓ เพิ่มกล่าวรายงาน มีครุฑ (แบบมีปีก) สีนํ้าตาล
เพิ่มกล่าวรายงาน A๔ มีครุฑ ปกหนังสือเย็บหุ้ม บุด้วยฟองน้ำ
สวยงาม จับนุ่มมือ ทนทาน สำหรับใส่เอกสารเพื่อกล่าวนำเสนอ

จำนวน ๑๙ แผ่น

๕.๑๓๔ ของพลาสติกใสใส่แฟ้ม A๔ (แบบ ๑๑ รู/๒๐ แผ่น/ห่อ)
ของพลาสติกใส เนื้อบาง เหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
ด้านข้าง เจาะ ๑๑ รู เพื่อใช้งานร่วมกับแฟ้มได้ทุกชนิด
แผ่นพลาสติกหนา ๕๐ ไมครอน (๐.๐๕ มม.)
ขนาด ๒๔x๓๐ ซม. (A๔)

จำนวน ๑๐ แผ่น

๕.๑๓๕ ไม้บรรทัดพลาสติก ขนาด ๑๒ นิ้ว
บรรทัดพลาสติกแข็ง ขนาด ๑๒ นิ้วเคลือบ
แสดงหน่วยวัดเป็น “มม.” , “ ซม.” และ “ นิ้ว”
สเกลบอกขนาด ๓๐ ซม. และ ๑๒ นิ้ว

จำนวน ๒๐ อัน

๕.๑๓๖ ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้ว
ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี เนื้อหนา
ขอบไม่คม ปลอดภัย ไม่บาดมือ
มีความแข็งแรง ทนทาน
สเกลในการวัดดูชัดเจน ตัวเลขและมาตราส่วนได้มาตรฐานสากล
แสดงหน่วยวัดเป็น “มม.” , “ ซม.” และ “ นิ้ว”
สเกลบอกขนาด ๓๐ ซม. และ ๑๒ นิ้ว

จำนวน ๑๕ อัน

๕.๑๓๗ ไม้บรรทัดเหล็ก ขนาด ๒๔ นิ้ว
ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี เนื้อหนา
ขอบไม่คม ปลอดภัย ไม่บาดมือ
มีความแข็งแรง ทนทาน
สเกลในการวัดดูชัดเจน ตัวเลขและมาตราส่วนได้มาตรฐานสากล
แสดงหน่วยวัดเป็น “มม.” , “ ซม.” และ “ นิ้ว”
สเกลบอกขนาด ๖๐ ซม. และ ๒๔ นิ้ว


จำนวน ๕ อัน

๕.๑๓๘ ยางลบปากกา
เนื้อยางลบนุ่ม ลบได้สะอาด ไม่เป็นขุยเศษยางลบไม่เป็นฝุ่นผง
ลบแล้วไม่กินเนื้อกระดาษ

จำนวน ๒๐ อัน

๕.๑๓๙ ลวดเสียบกระดาษ เบอร์ ๑
ผลิตจากเส้นลวด ชนิดพิเศษ ชุบนิเกิล คงทนเงางาม
ไม่เป็นสนิม คืนรูปเดิมได้ดีกว่า ได้รับมาตรฐาน มอก.
ใช้รวมเอกสารแบบชั่วคราว ไม่ทำให้กระดาษเสียหาย
เบอร์ : ๑ ชนิด : กลม
ลวดเสียบยาว : ๓๒ มม./ตัว
บรรจุ ๕๐ ตัว/กล่อง

จำนวน ๕๕๙ กล่อง



๕.๑๔๐ ถ้วยที่ใส่...

(Handwritten signatures)

๕.๑๔๐ ถ้วยที่ใส่ลวดเสียบกระดาด แม่เหล็ก (คละสี)

จำนวน ๓๕ กล่อง

ผลิตจากพลาสติกหนาอย่างดี สวยงาม ทนทาน มองเห็นลวดเสียบภายใน
ฝากล่องผลิตจากพลาสติกสีสน้สวยงาม
ด้านบนฝักแม่เหล็กในตัว ขนาดกะทัดรัด ช่วยให้เก็บและหยิบใช้ลวดเสียบได้สะดวก
สำหรับใส่ลวดเสียบ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
รูปทรง : สีเหลี่ยม
บรรจุลวดเสียบได้ : ๑๐๐-๑๕๐ ตัว (โดยประมาณ)
(กว้าง x ยาว x สูง) : ๔.๕ x ๔.๕ x ๗.๒ ซม. คละสี

๕.๑๔๑ สติกเกอร์กระดาดสีขาว A๔ (๑ ท่อมี ๕๐ แผ่น)

จำนวน ๖๔ ห่อ

สติกเกอร์กระดาดสีขาวด้านผิวเรียบเสมอทั่วแผ่นรองรับน้ำหมึกได้ดี
งานพิมพ์คมชัด เนื้อกาวยเหนียว ติดแน่น ใช้ติดบนกระดาด กระจก
พลาสติกลูกฟูก และพื้นผิวต่างๆ ทนทาน ไม่หลุดลอก แผ่นรองหลังคุณภาพดี
ไม่เสียหายระหว่างพิมพ์ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
สติกเกอร์หนา ๘๐ แกรม

๕.๑๔๒ สติกเกอร์ใส A๔ (๑ ท่อมี ๕๐ แผ่น)

จำนวน ๖๙ ห่อ

สติกเกอร์เนื้อพลาสติก PVC ใส โปร่งแสง ทนน้ำ
ไม่ฉีกขาดง่าย เนื้อกาวยเหนียว ติดแน่น ไม่หลุดลอก
สามารถออกแบบและปรับขนาดได้ตามต้องการ
เหมาะสำหรับเคลือบรูป งานประดิษฐ์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
และงานในสำนักงาน

๕.๑๔๓ สมุดบัญชีมุมมน ๔/๒๐๐ แผ่น

จำนวน ๑๐ เล่ม

สมุดบัญชีมุมมน ปกเคลือบ แข็งแรงทนทาน
เข้าเล่มแบบเย็บด้วยด้ายสีขาว แน่นหนา ไม่หลุดง่าย
เนื้อในกระดาดขาว ผิวเรียบ เขียนลื่น มองสะอาดตา
เส้นบรรทัด ช่วยจัดระเบียบการเขียน เหมาะสำหรับบันทึกบัญชี
กระดาดหนา ๘๐ แกรม จำนวน ๒๐๐ แผ่น/เล่ม

๕.๑๔๔ สมุดปกน้ำเงิน (๕๕ แกรม/๖๐ แผ่น) เบอร์ ๒


จำนวน ๒๐ เล่ม

ปกกระดาดแข็ง ทนทาน คงรูป เข้าเล่มแบบเย็บลวด
หุ้มสันผ้า เปิดง่าย ไม่ฉีกขาด เนื้อในกระดาดขาว เขียนลื่น
เส้นบรรทัดชัด ช่วยจัดระเบียบการเขียน
เลขหน้ามุมมนแบบรันเดียว คั่นหาง่าย กระดาดหนา ๕๕ แกรม

๕.๑๔๕ สมุดปกน้ำเงิน (๕๕ แกรม/๖๐ แผ่น) เบอร์ ๔

จำนวน ๒๐ เล่ม

ปกกระดาดแข็ง ทนทาน คงรูป เข้าเล่มแบบเย็บลวด
หุ้มสันผ้า เปิดง่าย ไม่ฉีกขาด เนื้อในกระดาดขาว เขียนลื่น
เส้นบรรทัดชัด ช่วยจัดระเบียบการเขียน
เลขหน้ามุมมนแบบรันเดียว คั่นหาง่าย กระดาดหนา ๕๕ แกรม



๕.๑๔๖ สมุดลงเวลา...

- ๕.๑๔๖ สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ปกแข็ง
กระดาษเรียบเนียน เขียนลื่นไม่สะดุด
มีเส้นบรรทัดช่วยจัดระเบียบการเขียนให้เรียบร้อย
สมุดเข้าเล่มแน่นหนา ไม่หลุดง่าย ปกแข็ง กันน้ำและรอยขีดข่วนได้ดี
จำนวน ๑๑๐ เล่ม
- ๕.๑๔๗ สันรูด ขนาด ๓ มม.
สันรูดพลาสติก PVC อย่างดี ยึดหนีบเอกสารได้แน่น ยึดหยุ่นดี
ปลายสันรูดมนมน ง่ายและสะดวกในการเข้าเล่มเอกสาร
เข้าเล่มเอกสารได้ ๒๐ แผ่น หนา ๓ มม.
จำนวน ๒๐ อัน
- ๕.๑๔๘ สันรูด ขนาด ๕ มม.
สันรูดพลาสติก PVC อย่างดี ยึดหนีบเอกสารได้แน่น ยึดหยุ่นดี
ปลายสันรูดมนมน ง่ายและสะดวกในการเข้าเล่มเอกสาร
เข้าเล่มเอกสารได้ ๓๐ แผ่น หนา ๕ มม.
จำนวน ๒๐ อัน
- ๕.๑๔๙ สันรูด ขนาด ๗ มม.
สันรูดพลาสติก PVC อย่างดี ยึดหนีบเอกสารได้แน่น ยึดหยุ่นดี
ปลายสันรูดมนมน ง่ายและสะดวกในการเข้าเล่มเอกสาร
เข้าเล่มเอกสารได้ ๒๐ แผ่น หนา ๗ มม.
จำนวน ๘๒ อัน
- ๕.๑๕๐ สันรูด ขนาด ๑๐ มม.
สันรูดพลาสติก PVC อย่างดี ยึดหนีบเอกสารได้แน่น ยึดหยุ่นดี
ปลายสันรูดมนมน ง่ายและสะดวกในการเข้าเล่มเอกสาร
เข้าเล่มเอกสารได้ ๕๐ แผ่น หนา ๑๐ มม.
จำนวน ๑๒๔ อัน
- ๕.๑๕๑ ไม้ปากกาเคมีหมึกเจล ขนาด ๐.๕ ยี่ห้อ Pentel (สีน้ำเงิน)
ไม้ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน ขนาด ๐.๕ มม.
ใช้สำหรับเป็นอะไหล่ปากกาหมึกเจล
จำนวน ๑๕๖ อัน
- ๕.๑๕๒ ไม้ปากกาเคมีหมึกเจล ขนาด ๐.๗ ยี่ห้อ Pentel (สีน้ำเงิน)
ไม้ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน ขนาด ๐.๗ มม.
ใช้สำหรับเป็นอะไหล่ปากกาหมึกเจล
จำนวน ๑๔๔ อัน
- ๕.๑๕๓ ไม้ปากกาเคมีหมึกเจล ขนาด ๐.๗ (สีดำ) pentel
ไม้ปากกาหมึกเจล สีดำ ขนาด ๐.๗ มม.
ใช้สำหรับเป็นอะไหล่ปากกาหมึกเจล
จำนวน ๕๐ อัน
- ๕.๑๕๔ ไม้ปากกาเคมีหมึกเจล ขนาด ๑.๐ ยี่ห้อ Pentel (สีน้ำเงิน)
ไม้ปากกาหมึกเจล สีน้ำเงิน ขนาด ๑.๐ มม.
ใช้สำหรับเป็นอะไหล่ปากกาหมึกเจล
จำนวน ๒๐ อัน
- ๕.๑๕๕ ขี้ผึ้งนั้บธนบัตร ขนาด ๔๐ กรัม
ผลิตจากวัสดุที่เป็น Cosmetic Grade
ใช้สำหรับนั้บแบงค์ธนบัตรหรือกระดาษ
บรรจุในตลับพลาสติกคุณภาพดี
น้ำหนัก ๔๐ กรัม
จำนวน ๕๑ อัน



๕.๑๕๖ ตาไก่...

[Handwritten signature]

๕.๑๕๖ ตาไก่พลาสติก

จำนวน ๒๕ กล้อง

คุณภาพมาตรฐาน ๑๐๐% ใช้วัสดุเกรดนำเข้าอย่างดีในการผลิต
ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง พลาสติกสีขาว ทึบแสง เนื้อเหนียว
ยืดหยุ่นได้ดี เนื้อการขึ้นดีพิเศษ เหนียวติดแน่นอยู่นาน
ไม่หลุดง่าย ใช้ป้องกันหรือซ่อมแซมรูที่เจาะบนเอกสารไม่ให้ฉีกขาด

๕.๑๕๗ แปรงลบกระดาน

จำนวน ๑๒ อัน

ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ลบได้สะอาดหมดจด
ไม่ต้องใช้แรงกด ไม่ทิ้งคราบ
ลบง่าย กระชับมือ
สามารถลบกระดานไวท์บอร์ดได้
ขนาดสินค้า ๕ x ๑๓.๕ ซม.

๕.๑๕๘ แผ่นยางรองตัด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ ซม. X ๓๐ ซม.

จำนวน ๑๔ อัน

ผลิตจาก PVC ที่มีความหนา ๓ มม. พร้อมสเกลบอกขนาด
สามารถใช้งานได้ ๒ ด้าน
ขนาด (กว้างxยาว) ๒๒ ซม. X ๓๐ ซม.

๕.๑๕๙ แผ่นยางรองตัด ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ x ๖๐ ซม. (A๒)

จำนวน ๓ อัน

ผลิตจาก PVC ที่มีความหนา ๓ มม. พร้อมสเกลบอกขนาด
สามารถใช้งานได้ ๒ ด้าน
ขนาด (กว้างxยาว) ๔๕ x ๖๐ ซม. (A๒)

๕.๑๖๐ กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวน ขนาด ๓๐ x ๔๐ ซม.

จำนวน ๑ อัน

หน้าบอร์ดเคลือบเมลามีนอย่างดี
ขอบอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
เขียนลื่น ลบง่ายและสะอาด
มีรางสำหรับวางอุปกรณ์และช่องสำหรับใส่ปากกา
มีตะขอสำหรับแขวนผนังในตัว
ขนาด (กว้างxยาว) ๓๐ x ๔๐ ซม.

๕.๑๖๑ กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวน ขนาด ๖๐ x ๘๐ ซม.

จำนวน ๑ อัน

หน้าบอร์ดเคลือบเมลามีนอย่างดี
ขอบอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
เขียนลื่น ลบง่ายและสะอาด
มีรางสำหรับวางอุปกรณ์และช่องสำหรับใส่ปากกา
มีตะขอสำหรับแขวนผนังในตัว
ขนาด (กว้างxยาว) ๖๐ x ๘๐ ซม.

๕.๑๖๒ กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวน ขนาด ๖๐ x ๙๐ ซม.

จำนวน ๒ อัน

หน้าบอร์ดเคลือบเมลามีนอย่างดี
ขอบอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
เขียนลื่น ลบง่ายและสะอาด



มีรางสำหรับ...

มีรางสำหรับวางอุปกรณ์และช่องสำหรับใส่ปากกา
มีตะขอสำหรับแขวนผนังในตัว
ขนาด (กว้างxยาว) ๖๐ x ๙๐ ซม.

๕.๑๖๓ กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวน ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ ซม.

จำนวน ๑ อัน

หน้าบอร์ดเคลือบเมลามีนอย่างดี
ขอบอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทาน
เขียนลื่น ลบง่ายและสะอาด
มีรางสำหรับวางอุปกรณ์และช่องสำหรับใส่ปากกา
มีตะขอสำหรับแขวนผนังในตัว
ขนาด (กว้างxยาว) ๘๐ x ๑๒๐ ซม.

๕.๑๖๔ ธงชาติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x ๑๒๐ ซม.

จำนวน ๑๓๐ ผืน

ธงชาติ เนื้อผ้าคุณภาพดี เชือกในลอนสำหรับผูกเสา
ทนทาน ไม่ขาดง่าย
ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๑๒๐ ซม.

๕.๑๖๕ ธงเหลือง ตราสัญลักษณ์ วปร. ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x ๑๒๐ ซม.

จำนวน ๑๓๐ ผืน

ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นพื้นสีเหลือง (ธง วปร.) ตรงกลางของแต่ละผืนจะมีสัญลักษณ์
ประจำพระองค์ตรงกลางผืน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๑๒๐ ซม.

๕.๑๖๖ ธงฟ้า ตราสัญลักษณ์ สก. ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x ๑๒๐ ซม.

จำนวน ๑๓๐ ผืน

ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เป็นพื้นสีฟ้า (ธง สก.) ตรงกลางของแต่ละผืนจะมีสัญลักษณ์
ประจำพระองค์ตรงกลางผืน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๑๒๐ ซม.

๕.๑๖๗ ธงม่วง ตราสัญลักษณ์ สท. ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐x ๑๒๐ ซม.

จำนวน ๑๓๐ ผืน

ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เป็นพื้นสีม่วง (ธง สท.) ตรงกลางของแต่ละผืนจะมีสัญลักษณ์
ประจำพระองค์ตรงกลางผืน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ x ๑๒๐ ซม.

๕.๑๖๘ ด้ามธงไม้ ยาว ๒ เมตร

จำนวน ๔๐ ต้น

เสาธงไม้สีขาว ขนาด ๒ เมตร

๕.๑๖๙ น้ำมันสำหรับเครื่องย่อยกระดาษ

จำนวน ๑ ขวด

น้ำมันสำหรับไบมัดเครื่องย่อยกระดาษ
น้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของไบมัด
ขนาดบรรจุ ๓๓.๕ มล.

๕.๑๗๐ ป้ายสามเหลี่ยมอะคริลิกใส่ตั้งโต๊ะ ๒ ด้าน ขนาด ๑๐x๓๐ ซม.

จำนวน ๑๓๐ อัน

ป้ายสามเหลี่ยมอะคริลิก แนวนอน ชนิดใส
ฐานวางแข็งแรง ตั้งโต๊ะได้มั่นคง แบบใช้งานได้ ๒ ด้าน
ขนาด (กว้างxยาว) ๑๐x๓๐ ซม.



๕.๑๗๑ แม่กุญแจ...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

๕.๑๗๑ แม่กุญแจ ขนาด ๓๐ มม.

จำนวน ๑๐ ชุด

แม่กุญแจผลิตจากทองเหลือง ไม่เป็นสนิมง่าย แข็งแรงทนทาน
ใช้งานได้นาน
หัวกุญแจ ผลิตจากเหล็กชุบแข็ง ป้องกันการตัด เลื่อย
สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก
ขนาด ๓๐ มม.

๕.๑๗๒ เครื่องนับจำนวนแบบมือกด

จำนวน ๔ อัน

ตัวเครื่องเหล็กชุบโครเมียม อย่างดี มั่นาว ไม่ลอก
ปุ่มสำหรับตั้งตัวเลข เทียงตรงทุกครั้งในการกด
หัวสำหรับสอดนิ้ว ป้องกันการรบกวนขณะใช้งาน
ขนาดกะทัดรัด เหมาะมือ พกพา เคลื่อนย้ายได้ง่าย
ใช้สำหรับกดนับจำนวนตัวเลข
เครื่องนับจำนวน ๔ หลัก
เลขที่รุ่นสูงสุด : ๐๐๐๐-๙๙๙๙
ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางxสูง) ๔ X ๓ ซม.

๖. เงื่อนไขการซื้อ (พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม) เช่น

๖.๑ การเสนอราคา และกำหนดส่งมอบ

(๑) กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า.....๓๐.....วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ

(๒) กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ หรือกำหนดให้งานแล้วเสร็จ ไม่เกิน.....๔๕.....วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ส่งมอบพัสดุ หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๖.๒ การจ่ายเงิน

(☒) ส่งมอบครั้งเดียว

() ส่งมอบเป็นงวด จำนวน.....งวด

๖.๒ อัตราค่าปรับ

ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ บาท ต่อวัน

๖.๓ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีใช้งานครั้งแรก หากเกิดปัญหาชำรุดบกพร่อง หรือใช้การไม่ได้ หรือเสื่อมสภาพจะต้องรับผิดชอบ
เปลี่ยนทดแทนให้ใหม่ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดของผลิตภัณฑ์

๖.๔.....

๗. เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดย

(☒) ใช้เกณฑ์ราคา


() เกณฑ์ราคาประกอบอื่น โดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

(๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ.....

(๒)

กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ.....



๘. การส่งเสริม...


๘. การส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

☐ รายการที่.....เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ แต่หน่วยงานขอใช้พัสดุที่นำผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ


☒ รายการที่..๑ - ๓ , ๕ - ๑๑ , ๑๔ - ๑๖ , ๒๒ - ๒๔ , ๓๖ - ๓๙ , ๖๒ - ๖๓ , ๖๕ - ๖๘ , ๘๙ - ๙๐ , ๙๓ - ๙๗ , ๑๐๖ - ๑๐๗ , ๑๑๒ - ๑๑๙ , ๑๒๑ , ๑๕๑ - ๑๕๔ , ๑๖๙ , และ ๑๗๑ - ๑๗๒...เป็นพัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีผลิตภายในประเทศ

ลงชื่อ..........นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นายกฤษฎา บุญนงรังษี)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาววรรณ เชื้อพล)

กรรมการ

ลงชื่อ..........เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นายมงคล ฉ่ำเมืองปัก)

กรรมการ

