

๑๑.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ว่าจ้างผู้รับจ้างครั้งนี้ หากปรากฏว่า การยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนด หรือเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างผู้รับจ้างจะไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเท่าที่ควร ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้ยื่น ข้อเสนอ ที่เกิดขึ้นจากการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจะไม่รับผิดชอบ ผู้เสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๒. การเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอตามรายละเอียดขอบเขตการจ้าง ประกอบด้วย

๑๒.๑ ต้องแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายของบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการดูแล ซ่อม บำรุงรักษา รถตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๒.๒ แสดงประสบการณ์ทำงานของบุคลากรพร้อมคุณวุฒิและประวัติการทำงาน ประกอบด้วย บุคลากรตามที่กำหนดในหัวข้อ ๑๑.๓ พร้อมเอกสารตามข้อ ๑๑.๔-๑๑.๕ โดยแยกเป็นส่วนๆ ตามหน้าที่ที่ รับผิดชอบที่สอดคล้องกันกับขอบเขตการดำเนินงาน

๑๒.๓ แสดงแนวคิดในการดำเนินงานประกอบด้วย แผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงและปรับแต่ง เครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ภายในและภายนอกตรวจวัดคุณภาพอากาศ วิธีการตรวจสอบ ตรวจเช็ค และ ซ่อมบำรุง แผนการปรับแต่งเครื่องมือ เป็นต้น

๑๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสงวนสิทธิ์การใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคากับผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตามประกาศองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง และขอบเขตงาน โดยมีตัวแปรในการพิจารณา ดังนี้

๑๓.๑ ราคาที่เสนอ (Price) มีน้ำหนักร้อยละ ๓๐

๑๓.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ มีน้ำหนักร้อยละ ๗๐

๑๔. การพิจารณาข้อเสนอ

๑๔.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอที่มี คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และต้องผ่านเกณฑ์พิจารณาด้านเทคนิค ๘๐ คะแนนขึ้นไป โดยองค์การบริหารส่วน จังหวัดระยองจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่มีคะแนนสูงที่สุด และเจรจาต่อรองราคาให้ได้ ราคาที่เหมาะสม ซึ่งหากเจรจาไม่ได้ผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะเชิญผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคะแนน ข้อเสนอทางด้านเทคนิครองลงมา มาเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสมต่อไปตามลำดับ

๑๔.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนนด้านเทคนิค ใช้หลักเกณฑ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น

(๑) ผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาของทีปรึกษา ๓๐ คะแนน

(๒) ประสบการณ์ของบุคลากรพร้อมคุณวุฒิและประวัติการทำงาน ๓๐ คะแนน

(๓) แผนการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการทั้งหมด มีการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน ๔๐ คะแนน



๑) วิภา เกษมแสง

(นางสาววิภา เกษมแสง)

๒) ธนาวัฒน์ ก่อเข็ม

(นายธนาวัฒน์ ก่อเข็ม)

๓) แพรวไพณีน ต้นติบุตร

(นางสาวแพรวไพณีน ต้นติบุตร)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง
จ้างเหมาดูแลระบบข้อมูลการตรวจวัด และซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

(ลงชื่อ).....*โสภ เกษมแสง*.....ประธานกรรมการ
(นางสาวโสภ เกษมแสง)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

(ลงชื่อ).....*ธรรวัฒน์*.....กรรมการ
(นายธรรวัฒน์ ก่อเข็ม)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....*แพรวไพลิน*.....กรรมการ
(นางสาวแพรวไพลิน ตันติบุตร)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ



ภาคผนวก ๑



รายการ...

- ๑) โศภิตา เกษมแสง ๒) ธรรมาวัฒน์ ก่อเสริม ๓) แพรวไพสิน ดันติบุตร
 (นางสาวโศภิตา เกษมแสง) (นายธรรมาวัฒน์ ก่อเสริม) (นางสาวแพรวไพสิน ดันติบุตร)

รายการวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ รถตรวจวัดคุณภาพอากาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับ	วัสดุสำหรับเครื่อง/อะไหล่	P/N	จำนวน
วัสดุสิ้นเปลือง			
วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์			
๑	ฟิลเตอร์กรองฝุ่นละออง (DFU)	๐๓๖-๐๔๐๑๘๐	๑ ชิ้น
๒	สารดูดความชื้น ๕ กรัม	๒๖๐๐๐๒๖๐	๔ ชิ้น
๓	O-ring, orifice and filter	๙๘๐๐๐๓๘๓-๓	๑ ชุด
๔	Filter Assy Scrubber, Charcoal, ๑lb	๘๔๕-๐๕๖๔๕๐	๑ ชิ้น
๕	กระดาดกรองฝุ่นขนาด ๕ ไมโคร	๙๘๐๐๐๐๙๘-๓	๕๐ ชิ้น
วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน			
๖	ฟิลเตอร์กรองฝุ่นละอองชนิดแผ่นสแตนเลส	๐๐๒-๐๒๔๙๐๐	๓ ชิ้น
๗	ฟิลเตอร์กรองฝุ่นละออง (DFU)	๐๓๖-๐๔๐๑๘๐	๑ ชิ้น
๘	O- Ring, Orifice and Filter	๒๕๐๐๐๔๑๙-๓	๖ ชิ้น
๙	สารดูดความชื้น ๕ กรัม	๒๖๐๐๐๒๖๐	๔ ชิ้น
๑๐	กระดาดกรองฝุ่นขนาด ๕ ไมโคร	๙๘๐๐๐๐๙๘-๓	๕๐ ชิ้น
๑๑	แผ่นทำความเย็น (Cooler temp electric)	๙๘๔๑๒๐๒๘-๓	๑ ชิ้น
วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์			
๑๒	O-Ring, Reaction Cell Tube	๒๕๐๐๐๔๓๐-๒๐๔	๒ ชิ้น
๑๓	O-Ring, Orifice and Filter	๙๘๐๐๐๓๘๓-๓	๑ ชุด
๑๔	กระดาดกรองฝุ่นขนาด ๕ ไมโคร	๙๘๐๐๐๐๙๘-๓	๕๐ ชิ้น
๑๕	ฟิลเตอร์กรองฝุ่นละออง (DFU)	๐๓๖-๐๔๐๑๘๐	๑ ชิ้น
วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องตรวจวัดก๊าซโอโซน			
๑๖	O-Ring, Reaction Cell Tube	๒๕๐๐๐๔๓๐-๒๐๔	๒ ชิ้น
๑๗	O-Ring, Orifice and Filter	๙๘๐๐๐๓๘๓-๓	๑ ชุด
๑๘	ฟิลเตอร์กรองฝุ่นละออง (DFU)	๐๓๖-๐๔๐๑๘๐	๑ ชิ้น
๑๙	กระดาดกรองฝุ่นขนาด ๕ ไมโคร	๙๘๐๐๐๐๙๘-๓	๕๐ ชิ้น
๒๐	อุปกรณ์ดักจับก๊าซโอโซน	๘๘๓-๐๒๕๐๐๑	๑ ชิ้น
วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับ Zero AIR ยี่ห้อ ECOTECH			
๒๑	ฟิลเตอร์กรองฝุ่นละออง (DFU)	๐๓๖-๐๔๐๑๘๐	๒ ชิ้น
๒๒	สารเคมี Charcoal, ๑lb	๘๔๕-๐๕๖๔๕๐	๒ ชิ้น
๒๓	สารเคมี Purafil, ๑lb	๙๐๗๕	๑ ชิ้น
วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย			
๒๔	Inline Filter set with activated carbon for GC๙๕๕๕	๑๑๕๓	๒ ชิ้น
วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับชุดอุณิณวิทยา			
๒๖	ลูกปืน	๓๐๕๕	๖ ชิ้น

รายการ...

๑) โสภา เกษมแสง

(นางสาวโสภา เกษมแสง)

๒) ธรรวัฒน์ ก่อเข็ม

(นายธรรวัฒน์ ก่อเข็ม)

๓) ไพโรจน์

(นางสาวไพโรจน์ ต้นติบุตร)

รายการวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ รถตรวจวัดคุณภาพอากาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ต่อ)

อะไหล่				
	อะไหล่สำหรับเครื่องวัดฝุ่นอัตโนมัติ BAM ๑๐๒๐			
๑	อะไหล่สำหรับปั๊มดูดอากาศภายนอก	๕๙-๐๐๘๖๓๐	๑	ชิ้น
	อะไหล่สำหรับ Zero AIR ยี่ห้อ ECOTECH			
๒	อะไหล่สำหรับปั๊มดูดอากาศ	๕๙-๐๐๘๖๓๐	๑	ชิ้น
	อะไหล่สำหรับเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย			
๓	Preconcentration tube Tenax with thermocouple	๑๑๕๗	๑	ชิ้น
	for GC๙๕๕			



ภาคผนวก ๒...

๑) โสภา เกษมแสง ๒) ธราวุฒ ๓) แพรวไกรธิน
 (นางสาวโสภา เกษมแสง) (นายธราวุฒ ก่อเข็ม) (นางสาวแพรวไกรธิน ดันติบุตร)

ภาคผนวก ๒



อัตราค่าปรับ...

- ๑) โสภา เกษมแสง (นางสาวโสภา เกษมแสง)
 ๒) ธราวัฒน์ (นายธราวัฒน์ ก่อเข้ม)
 ๓) แพรวไพโรจน์ (นางสาวแพรวไพโรจน์ ต้นดีบุตร)

อัตราค่าปรับต่อพารามิเตอร์

ร้อยละของข้อมูลถูกต้องรวมทั้งหมดที่ได้รับ ต่อ ๑ พารามิเตอร์ *	อัตราปรับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)**
๘๕	๐.๑ %
๘๓	๐.๒ %
๘๒	๐.๓ %
๘๑	๐.๔ %
๘๐	๐.๕ %
๗๙	๐.๖ %
๗๘	๐.๗ %
๗๗	๐.๘ %
๗๖	๐.๙ %
๗๕	๑.๐ %
๗๔	๑.๒ %
๗๓	๑.๔ %
๗๒	๑.๖ %
๗๑	๑.๘ %
๗๐	๒.๐ %
๖๙	๒.๒ %
๖๘	๒.๔ %
๖๗	๒.๖ %
๖๖	๒.๘ %
๖๕	๓.๐ %
๖๔	๓.๒ %
๖๓	๓.๔ %
๖๒	๓.๖ %
๖๑	๓.๘ %
๖๐	๔.๐ %
ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	๕.๐ %
ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐	๑๐.๐ %

หมายเหตุ: * การคิดเปอร์เซ็นต์ข้อมูลให้พิเศษถึง

** เปอร์เซ็นต์การปรับข้อมูลที่ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละของวงเงินจ้างเหมาบริการต่อ ๑ พารามิเตอร์/พื้นที่ติดตั้ง ต่องวดการเสนอรายงาน

๑) โสภา เกษมแสง
(นางสาวโสภา เกษมแสง)๒) ธราธรณ์
(นายธราธรณ์ ก่อเข็ม)๓) แพรวไพรี
(นางสาวแพรวไพรี ดันติบุตร)

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค

จ้างเหมาดูแลระบบข้อมูลการตรวจวัด และซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณา (๑๐๐ คะแนน)			
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค			คะแนนที่กำหนด
๑. ผลงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)			
เกณฑ์ : จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานจ้างเหมาดูแลระบบข้อมูลและซ่อมบำรุงหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศ (๑๕ คะแนน)			
≥ ๓ โครงการ	๑๕	คะแนน	๑๕
๒ โครงการ	๑๐	คะแนน	
๑ โครงการ	๕	คะแนน	
มูลค่าสูงสุดของโครงการที่เสนอ (๑๕ คะแนน)			
มูลค่ารวมโครงการ > ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท	๑๕	คะแนน	๑๕
มูลค่ารวมโครงการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐	คะแนน	
มูลค่ารวมโครงการ ๙๐๐,๐๐๐ บาท	๕	คะแนน	
รวม			๓๐
๒. ประสบการณ์ของบุคลากรพร้อมคุณวุฒิและประวัติการทำงาน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)			
๒.๑ วิศวกร จำนวน ๑ ตำแหน่ง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร ประเภทภาควิศวกรและต้องมีใบรับรองว่าได้รับการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศ ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี (๑๐ คะแนน)			
☐ วุฒิการศึกษา (๕ คะแนน) เกณฑ์ : ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องมือวัด/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรม ๕ คะแนน ปริญญาตรี สาขาอื่นๆ ๐ คะแนน			๑๐
☐ ประสบการณ์ทำงาน (๕ คะแนน) ≥ ๓ โครงการ ๕ คะแนน ๒ โครงการ ๓ คะแนน ๑ โครงการ ๑ คะแนน			



๑) โสม เกษมแสง ๒) ชรากรณ์ ๓) แพรวไพลิน
(นางสาวโสม เกษมแสง) (นายชราวัฒน์ ก่อเข้ม) (นางสาวแพรวไพลิน ตันติบุตร)

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค	คะแนนที่กำหนด
๒. ประสบการณ์ของบุคลากรพร้อมคุณวุฒิและประวัติการทำงาน (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) (ต่อ)	
๒.๒ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดลอม จำนวน ๑ ตำแหน่ง ต้องมีใบรับรองว่าได้รับการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศ ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี (๑๐ คะแนน) ☐ วุฒิการศึกษา (๕ คะแนน) เกณฑ์ : ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน ปริญญาตรี สาขาอื่นๆ ๐ คะแนน ☐ ประสบการณ์ทำงาน (๕ คะแนน) ≥ ๓ โครงการ ๕ คะแนน ๒ โครงการ ๓ คะแนน ๑ โครงการ ๑ คะแนน	๑๐
๒.๓ เจ้าหน้าที่เทคนิค จำนวน ๒ ตำแหน่ง ต้องมีใบรับรองว่าได้รับการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศ ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า ๕ ปี (๑๐ คะแนน) ☐ วุฒิการศึกษา (๕ คะแนน) เกณฑ์ : ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ๕ คะแนน อื่นๆ ๐ คะแนน ☐ ประสบการณ์ทำงาน (๕ คะแนน) ≥ ๓ โครงการ ๕ คะแนน ๒ โครงการ ๓ คะแนน ๑ โครงการ ๑ คะแนน	๑๐
รวม	๓๐



๑) โสม เกษมแสง ๒) ธราวัฒน์ ๓) แพรวไพไล
 (นางสาวโสม เกษมแสง) (นายธราวัฒน์ ก่อเข็ม) (นางสาวแพรวไพไล ดันติบุตร)

๓. แผนการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการทั้งหมด มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน ๔๐ คะแนน

แผนการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการทั้งหมด ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
๓.๑ แผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ภายในและภายนอก
รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ (๑๐ คะแนน)

- ☐ ไม่มีแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ภายในและภายนอกรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ (๐ คะแนน)
- ☐ มีแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ภายในและภายนอกรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ แต่ไม่มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน (๓ คะแนน)
- ☐ มีแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ภายในและภายนอกรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน (๖ คะแนน)
- ☐ มีแผนการดำเนินงานซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ภายในและภายนอกรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อเสนอพิเศษและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ (๑๐ คะแนน)

๑๐

๓.๒ วิธีการตรวจสอบ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ภายในและภายนอก
รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ (๑๐ คะแนน)

- ☐ ไม่มีวิธีการตรวจสอบ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ภายในและภายนอกรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ (๐ คะแนน)
- ☐ มีวิธีการตรวจสอบ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ภายในและภายนอกรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ แต่ไม่มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน (๓ คะแนน)
- ☐ มีวิธีการตรวจสอบ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ภายในและภายนอกรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ และการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน (๖ คะแนน)
- ☐ มีวิธีการตรวจสอบ ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ภายในและภายนอกรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อเสนอพิเศษและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ (๑๐ คะแนน)

๑๐



๑) โสภา เกษมแสง ๒) ธราวัฒน์ ๓) แพรวไพอิน
(นางสาวโสภา เกษมแสง) (นายธราวัฒน์ กอเข้ม) (นางสาวแพรวไพอิน ตันติบุตร)

๓. แผนการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานโครงการทั้งหมด มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน ๔๐ คะแนน (ต่อ)	
๓.๓ แผนรายละเอียดการปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัด (๑๐ คะแนน) ☐ ไม่มีแผนรายละเอียดการปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัด (๐ คะแนน) ☐ มีแผนรายละเอียดการปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัด แต่ไม่มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน (๓ คะแนน) ☐ มีแผนรายละเอียดการปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัด และการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน (๖ คะแนน) ☐ มีแผนรายละเอียดการปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัด การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อเสนอพิเศษและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ (๑๐ คะแนน)	๑๐
๓.๔ แผนการเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด (๑๐ คะแนน) ☐ ไม่มีแผนการเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด (๐ คะแนน) ☐ มีแผนการเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด แต่ไม่มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน (๓ คะแนน) ☐ มีแผนการเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด และการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน (๖ คะแนน) ☐ มีแผนการเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขอย่างชัดเจน รวมทั้งมีข้อเสนอพิเศษและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ (๑๐ คะแนน)	๑๐
รวม	๔๐
คะแนนรวมทั้งหมด	๑๐๐



๑) วิภา เกษมแสง ๒) ธราวัฒน์ ๓) พรวิมล
 (นางสาววิภา เกษมแสง) (นายธราวัฒน์ ก่อเข็ม) (นางสาวพรวิมล ดันติบุตร)

งานจ้างเหมาดูแลระบบข้อมูลการตรวจวัด และซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑ ค่าตอบแทนบุคลากร	๗๑๓,๐๐๐	
๑.๑ ค่าบุคลากรหลัก (ประสบการณ์ในวิชาชีพไม่น้อยกว่า ๕ ปี การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี)	๓๘๕,๐๐๐	
๑.๑.๑ วิศวกรเครื่องจักร/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรม	๓๘๕,๐๐๐	(๓๕,๐๐๐ บาท/คน x ๑๑ คน x ๑๑ เดือน)
๑.๒ ค่าบุคลากรสนับสนุน	๕๒๘,๐๐๐	
๑.๒.๑ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดลอม	๒๒๐,๐๐๐	(๒๐,๐๐๐ บาท/คน x ๑๑ คน x ๑๑ เดือน)
๑.๒.๒ เจ้าหน้าที่เทคนิค	๓๐๘,๐๐๐	(๑๔,๐๐๐ บาท/คน x ๒ คน x ๑๑ เดือน)
๒ ค่าใช้สอย และวัสดุ	๘๕๕,๐๐๐	
๒.๑ ค่าอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง		
๒.๑.๑ ค่าวัสดุและอะไหล่สำหรับเครื่องตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	๔๐,๕๐๐	
- ฟิลเตอร์กรองฝุ่นละออง (DFU)	๗,๕๐๐	(๗,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๓ ชิ้น)
- สารดูดความชื้น ๕ กรัม	๖,๐๐๐	(๑,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๔ ชิ้น)
- O-ring, orifice and filter	๖,๕๐๐	(๖,๕๐๐ บาท/ชุด)
- Filter Assy Scrubber, Charcoal, ๑๒๐	๕,๕๐๐	(๕,๕๐๐ บาท/ชุด)
- กระดาษกรองฝุ่นขนาด ๕ ไมโคร	๑๕,๐๐๐	(๑๕,๐๐๐ บาท/กล่อง ๕๐ ชิ้น)
๒.๑.๒ ค่าวัสดุและอะไหล่สำหรับเครื่องตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน	๔๘,๒๐๐	
- ฟิลเตอร์กรองฝุ่นละอองชนิดแผ่นสแตนเลส	๗,๕๐๐	(๗,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๓ ชิ้น)
- ฟิลเตอร์กรองฝุ่นละออง (DFU)	๗,๕๐๐	(๗,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๑ ชิ้น)
- O-ring	๗,๒๐๐	(๑,๒๐๐ บาท/ชิ้น x ๖ ชิ้น)
- สารดูดความชื้น ๕ กรัม	๖,๐๐๐	(๑,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๔ ชิ้น)
- กระดาษกรองฝุ่นขนาด ๕ ไมโคร	๑๕,๐๐๐	(๑๕,๐๐๐ บาท/กล่อง ๕๐ ชิ้น)
- แผ่นทำความเย็น (Cooler Temp Electric)	๕,๐๐๐	(๕,๐๐๐ บาท/ชิ้น x ๑ ชิ้น)
๒.๑.๓ ค่าวัสดุและอะไหล่สำหรับเครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	๓๔,๐๐๐	
- O-Ring, Reaction Cell Tube	๕,๐๐๐	(๒,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๒ ชิ้น)
- O-ring, orifice and filter	๖,๕๐๐	(๖,๕๐๐ บาท/ชุด)
- กระดาษกรองฝุ่นขนาด ๕ ไมโคร	๑๕,๐๐๐	(๑๕,๐๐๐ บาท/กล่อง ๕๐ ชิ้น)
- ฟิลเตอร์กรองฝุ่นละออง (DFU)	๗,๕๐๐	(๗,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๑ ชิ้น)
๒.๑.๔ ค่าวัสดุและอะไหล่สำหรับเครื่องตรวจวัดก๊าซโอโซน	๕๐,๕๐๐	
- O-Ring, Reaction Cell Tube	๕,๐๐๐	(๒,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๒ ชิ้น)
- O-Ring, Orifice and Filter	๑๓,๐๐๐	(๖,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๒ ชิ้น)
- ฟิลเตอร์กรองฝุ่นละออง (DFU)	๗,๕๐๐	(๗,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๑ ชิ้น)
- กระดาษกรองฝุ่นขนาด ๕ ไมโคร	๑๕,๐๐๐	(๑๕,๐๐๐ บาท/กล่อง ๕๐ ชิ้น)
- อุปกรณ์ดักจับก๊าซโอโซน	๑๐,๐๐๐	(๑๐,๐๐๐ บาท/ชิ้น x ๑ ชิ้น)
๒.๑.๕ ค่าวัสดุและอะไหล่สำหรับเครื่อง Zero Air	๕๒,๕๐๐	
- ฟิลเตอร์กรองฝุ่นละออง (DFU)	๑๕,๐๐๐	(๗,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๒ ชิ้น)
- สารเคมี Charcoal ๓ lb	๓๑,๐๐๐	(๕,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๒ ชิ้น)
- สารเคมี Purafil ๑ lb	๒,๕๐๐	(๒,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๑ ชิ้น)
- อะไหล่สำหรับปั๊มดูดอากาศภายนอก	๒๔,๐๐๐	(๑๒,๐๐๐ บาท/เครื่อง x ๒ ชุด)
๒.๑.๖ ค่าอะไหล่สำหรับเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย	๒๖,๐๐๐	
- Inline Filter set with activated carbon	๑๓,๐๐๐	(๖,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๒ ชิ้น)
- Preconcentration tube Tenax	๑๓,๐๐๐	(๖,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๒ ชิ้น)
๒.๑.๗ ค่าวัสดุสำหรับชุดอุปกรณ์วิทยา	๙,๐๐๐	
- ลูกปืน	๙,๐๐๐	(๑,๕๐๐ บาท/ชิ้น x ๖ ชิ้น)



๑) วิมล เกษมแสง
(นางสาววิมล เกษมแสง)

๒) ธวัช วัฒน
(นายธวัช วัฒน)

๓) ไพโรจน์
(นายไพโรจน์ พันธุ์)

