

8



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ ๑๐๑/๒๕๖๑
ระหว่าง บริษัท ร.ก.ส. จำกัด (ผู้ขาย) กับ บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (ผู้ซื้อ)

บริษัท ร.ก.ส. จำกัด (ผู้ขาย) ขอเสนอขายสินค้าให้แก่ บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (ผู้ซื้อ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายการสินค้า: สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. จำนวน: ๑๐๐ ชิ้น
3. ราคาต่อชิ้น: ๑๐๐ บาท
4. มูลค่ารวม: ๑๐,๐๐๐ บาท
5. เงื่อนไขการชำระเงิน: ชำระเงินล่วงหน้า ๕๐% และอีก ๕๐% เมื่อส่งมอบสินค้า
6. ระยะเวลาการส่งมอบ: ภายใน ๑๕ วันทำการ
7. สถานที่ส่งมอบ: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด
8. วิธีการขนส่ง: โดยรถบรรทุก
9. ภาษี: ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
10. เงื่อนไขการรับประกัน: รับประกันสินค้า ๑ ปี

๑. ๑๐๐/๒๕๖๑


สัญญาฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๖๑

หน้า ๑

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๖๑
ระหว่าง บริษัท ร.ก.ส. จำกัด (ผู้ขาย) กับ บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (ผู้ซื้อ)
1. รายการสินค้า: สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. จำนวน: ๑๐๐ ชิ้น
3. ราคาต่อชิ้น: ๑๐๐ บาท
4. มูลค่ารวม: ๑๐,๐๐๐ บาท
5. เงื่อนไขการชำระเงิน: ชำระเงินล่วงหน้า ๕๐% และอีก ๕๐% เมื่อส่งมอบสินค้า
6. ระยะเวลาการส่งมอบ: ภายใน ๑๕ วันทำการ
7. สถานที่ส่งมอบ: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด
8. วิธีการขนส่ง: โดยรถบรรทุก
9. ภาษี: ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
10. เงื่อนไขการรับประกัน: รับประกันสินค้า ๑ ปี

๑๐๐/๒๕๖๑

สัญญาฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๖๑



(ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล)

[illegible]

លើកកម្ពស់សេចក្តីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ៖ ២០២០

[illegible]

ក្រុម ២ រូបភាព

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ យក ប្រកាស យក។

៧ ក្រុង ៦ ក្រុង

២ ក្រុង ៦ ក្រុង

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១ ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំផែនការស្រាវជ្រាវ ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធស្រាវជ្រាវ ដើម្បីកំណត់តម្លៃសេវាសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ១ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ក្រុង ៦ ក្រុង

ប្រ. ២២២ ឧបសគ្គស្រុក ០២ មេរៀន ០២.៣

ក្រុម ៦ ក្រុមប្រឹក្សា

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវ ៖ ១ ម៉ាស៊ីន ២ គ្រឿង

ក្រុង ១៦ ក្រុង

២១៤៧៩០៨៣០០១២៦៥៧៩២៤

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១

៤៧ ឬ ៧៧៧៧

ក្រសួងកសិកម្ម/រុក្ខាប្រមាញ់/នេសាទ/ពាណិជ្ជកម្ម 10 ឧបករណ៍ 10

ក្រុង ៦ ក្រុងក្រុង

[illegible]

ԼԻՆԱ Գ ՌԵՐՏԵ

[illegible]

ក្រុម ៣៦ ក្រុមក្រុម

ព្រះបន្ទូលប្រែក្រាវ ២ ប្រការ ២០

* ក្រុង ចុង ក្រុងក្រុង

ក្រុមហ៊ុន យ ឫក្ស យ.ក

→ လက်က ၁၅ ကပ်ကပ်လို့

ក្រុង ១ រាជធានី

២២៥០៧២១៧ ៦ ឧបករណ៍ ៦៤

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

➢ បែបវិធីនៃការងាររបស់អង្គការយូនីសេហ្វ ៖ ៣ ចំណុច

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្នុងចំណោមប្រជាជន ដែលបានប្រកាសថាបាន ជួបនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដែលនយោបាយក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថា

កម្ពុជាធិបតេយ្យ

ចូលបង្កើតក្រុមហ៊ុនឡើងវិញ ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រជាជន
មេធាវីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមេធាវីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន

“ได้รื้อยกเอาฐานอาคารและเศษปูนตามพระราชวังปทุมวันมาสร้างอาคารเรียน พ.ศ. 2489 มาตรา 5”

(ឧបន្ថែមក្នុងកិច្ចពិភាក្សា រវាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល)

PLBM 0009

(นางสาววราภรณ์ งามตา เลขที่ 640151)

កម្ពុជាកម្ពុជា ០២២២

(១៨កម្មវិធី កម្រិតទាប)

PLBM 07/09

(លេខវិញ្ញាបនបត្រ/៥៣០០៦៥)

កម្មវត្ថុ..... ចូលរួម

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារស្រាវជ្រាវស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មក្នុងតំបន់ភ្នំពេញ

[illegible]


ข้อ 2 หนังสือคำปรึกษาหารือกับอธิบดีกรมการปกครอง ลงแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2570 และ


[illegible][illegible][illegible]

วันที่ 15 สิงหาคม 2567

(សង្គមកិច្ចការបណ្តុះបណ្តាល)

កម្មវត្ថុស្រាវជ្រាវ



[illegible]

၆၂ ၆၃ ၆၄ ၆၅ ၆၆ ၆၇ ၆၈ ၆၉ ၇၀ ၇၁ ၇၂ ၇၃ ၇၄ ၇၅ ၇၆ ၇၇ ၇၈ ၇၉ ၈၀ ၈၁ ၈၂ ၈၃ ၈၄ ၈၅ ၈၆ ၈၇ ၈၈ ၈၉ ၉၀ ၉၁ ၉၂ ၉၃ ၉၄ ၉၅ ၉၆ ၉၇ ၉၈ ၉၉ ၁၀၀

២ ០៨៣ ២១ ក្នុងនាមរដ្ឋបាលស្រុក ២៤៤២

[illegible]

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ខ. ជន


[illegible][illegible][illegible]

ឧបត្ថម្ភ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ១១ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ១១ ក្រសួង

งานที่ ๓ เป็นจำนวน ๑,๖๕๗,๒๕๐.๐๐ บาท (๑๖๕๗,๒๕๐ บาท) สำหรับค่าตอบแทนของอาสาสมัคร
ด้าน) ผู้รับจ้างปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยประมาณแบบประเมินมูลค่าวัสดุ, งานถมทรายรองพื้น
ทาง, งานวางท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผู้รับจ้างวางจำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๑ เมตร
พร้อมผลตอบแทนความเสียหาย (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเดิน (Walking
profiler) และจะตัดค่าความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) การปฏิบัติงานจะจัดไว้ในแล้วเสร็จ

ဥပဒေရေးရာ အဖွဲ့အစည်း ၁၀၀ ကျော် ပါဝင်ပါသည်။

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของการออกกำลังกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักวิ่งสมัครเล่นที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี จำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ออกกำลังกายเป็นประจำ (กลุ่มที่ 1) และกลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายเป็นประจำ (กลุ่มที่ 2) การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง และใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตและสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ผลการวิจัยพบว่า นักวิ่งสมัครเล่นที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) นอกจากนี้ยังพบว่า นักวิ่งสมัครเล่นที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี มีความถี่ของการออกกำลังกายสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการออกกำลังกายและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาให้กับนักวิ่งสมัครเล่นที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี ได้



ចំពោះសេចក្តីស្នើសុំប្តូរឈ្មោះសមាជិកសមាគម
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
(ស្នើសុំប្តូរឈ្មោះសមាជិកសមាគម)

[illegible][illegible][illegible]

ក្រសួងព្រៃទឹក និង រុក្ខាប្រមាញ់ លេខ៤៤/អនក្រ.ព្រ.ទឹក/២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

យកចេញពីក្រសួងព្រៃទឹក និង រុក្ខាប្រមាញ់ លេខ៤៤/អនក្រ.ព្រ.ទឹក/២០១៧ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

[illegible][illegible][illegible]

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រ៉ែ និងថាមពល ឧស្សាហកម្ម និងរ៉ែ ២ ខណ្ឌទី១ រាជធានីភ្នំពេញ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម រ៉ែ និងថាមពល

(លេខកេរ្តិ៍បញ្ជីប្រតិបត្តិការ) (៦) ៣.៥


ក្រសួងព្រៃទឹកនិងដែនដី

[illegible]

๙. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ប្រមូលច្បាប់ប្រកាសនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៧ ទំព័រ ១២៧

[illegible]



~~คณะกรรมการการเลือกตั้ง~~

[illegible][illegible]

(၇၆၅) ဒေသစာရ

សង្គមកិច្ចបានស្នើសុំឱ្យរដ្ឋបាលប្រចាំខេត្ត ក្រុង ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ឱ្យបានប្រសើរឡើង ដើម្បីឱ្យមានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបានប្រសើរឡើង។

ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានា ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ឱ្យបានប្រសើរឡើង ដើម្បីឱ្យមានការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបានប្រសើរឡើង។

၆၂၆၇၄၁၀၈၃၅၉၂၃၄၅၆၇၈၉၀ . ၁၁ ၀၆


[illegible][illegible][illegible]

ស្រុកអូរក្រវាញ ខេត្តកំពង់ចាម ថ្ងៃទី ០១ ខែ

កំរិតទាប

បម្រាបបានបេក្ខជនស្នើសុំឱ្យឆ្លងក្រសួង ក្រសួង ក្រៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងហិរញ្ញវត្ថុ (កម្ម) ដើម្បីចូលរួមផ្តល់ការប្រឹក្សា និងការគាំទ្រដល់ការងារនេះ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី



รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ เทวกุล
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(รับผิดชอบงานบริหาร)

ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២ លេខ ២២២ អនក្រ.បក
 លើកលែងតែ ២២២ អនក្រ.បក ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១២

[illegible]

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି

ព្រះបាទសីហនុវរ្ម័នទី១

[illegible]

ឧបត្ថម្ភវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ


[illegible]


✓ ក្រសួងយុត្តិធម៌ និង រដ្ឋប្បវេណី ។០០ ០៨

កម្ពុជាឡាវ ប្រទេសមិត្តរួមរដ្ឋបាលប្រជាមានិត

[illegible]

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

[illegible][illegible][illegible][illegible]



ចក្ខុវិស័យនៃការងារនេះ គឺជា ការងារដែលមានលក្ខណៈ
 ប្រយោជន៍ដល់សង្គម ដែលមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ និងមានលក្ខណៈ
 (ស្របច្បាប់ និងមានលក្ខណៈ)

[illegible]

ព្រះបាទសីហនុវរ្ម័នទី៧

[illegible]

ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ

ឧបករណ៍បង្ហាញព័ត៌មាន

[illegible]

ក្នុងការស្នើសុំកិច្ច ឧបសគ្គសេចក្តីចង្អុល តាមឆ្លងកាលបរិច្ឆេទ សេចក្តីសម្រេច
 ចង្អុលបកស្រាយចង្អុលឆ្លងកាលបរិច្ឆេទដោយរបៀប ប្រាកដ ក្នុង ២២ កញ្ញាឆ្នាំ២០១២ ប្រឆាំងនឹងការស្នើសុំចង្អុល ក្នុងក្របខណ្ឌចង្អុល២២
 ចង្អុលបកស្រាយ ចង្អុលក្នុងខណ្ឌស្នើសុំសេចក្តីស្នើសុំ តាមបទបញ្ជាស្របតាមការស្នើសុំក្នុងក្របខណ្ឌស្នើសុំ

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ

[illegible][illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

[illegible][illegible]

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នាពេលបិទផ្លូវលិខិតមេស្ត្រីក្រសួងស្រូវសម្រាប់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងស្រុកមេស្ត្រីក្រសួងស្រូវសម្រាប់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ០០.៥
នាពេលបិទផ្លូវលិខិតមេស្ត្រីក្រសួងស្រូវសម្រាប់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងស្រុកមេស្ត្រីក្រសួងស្រូវសម្រាប់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ០០.៥
នាពេលបិទផ្លូវលិខិតមេស្ត្រីក្រសួងស្រូវសម្រាប់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងស្រុកមេស្ត្រីក្រសួងស្រូវសម្រាប់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ០០.៥

សេចក្តីសង្ខេបនៃការងារស្រាវជ្រាវស្រាវអង្កេតស្រាវប្រឆាំងជំងឺឆ្លងស្រាវប្រឆាំងជំងឺកម្រិតខ្ពស់ និងជំងឺកម្រិតទាប ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១២

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု

លោកលោក ឧបកូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តបន្ទាប់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។
 ហ្នឹងហ្នឹង ឧបកូនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តបន្ទាប់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

[illegible][illegible]

๕.ระดมทุนจากแหล่งทุนใหม่ทั้งภายในและภายนอกประเทศและระดมทุนจากต่างประเทศ


[illegible]

၆၂

[illegible]

..... (อ.อ.)
..... (อ.อ.)
..... (อ.อ.)
..... (อ.อ.)

นาย.....



เลขที่.....
.....
.....

.....
(.....)

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

កម្មវិធីបង្កើនជំនាញ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชัยโรงแฉาง หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักทอง สืบความคาบเกี่ยวลัดเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเจต อำเภอลือละยอง จังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวที่							
1.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	3,228.00	63.75	205,785.00	1.3261	84.54	272,891.49
1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
1.2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	161.40	227.22	36,675.31	1.3261	301.32	49,632.47
1.2.2	งานวัสดุรองพื้นผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1.2.2.1	งานทรายรองพื้นผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	161.40	760.27	122,707.58	1.3261	1,008.19	162,722.52
1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.3.1	งานผิวทางบดและบดทับเดิมคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1.3.1.1	ผิวทางบดและบดทับเดิมคอนกรีตหนา ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้เฉพาะรถเล็ก)	ตร.ม.	3,228.00	369.40	1,192,423.20	1.3261	489.86	1,581,272.41
1.3.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	108.00	122.27	13,205.16	1.3261	162.14	17,511.36
1.3.1.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	538.60	73.62	39,651.75	1.3261	97.63	52,582.16
1.3.1.4	รอยต่อตลิดยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	538.00	66.44	35,744.72	1.3261	88.11	47,401.07
1.4	ติดตั้งราง	ตร.ม.	181.58	252.14	45,783.58	1.3261	334.36	60,713.61
2	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวที่ 2							
2.1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
2.1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	3,228.00	35.60	44,744.00	1.3261	18.03	59,335.02
2.1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	102.00	61.31	30,115.82	1.3261	81.17	39,935.93
2.2	งานดิน (EARTHWORK)							
2.2.1	งานดินชั้นทาง (EMBANKMENT)							
2.2.1.1	งานดินถมชั้นทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	35.00	180.88	6,329.40	1.3261	83.93	8,393.42
2.3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.3.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							



แบบท้ายสัญญาจ้าง
 8,393.42
 ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน
 (ลงชื่อ) พยาน
 (ลงชื่อ) พยาน


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยไฉ่ถ่วย หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักทอง มีความคืบหน้าเกือบหนึ่งกิโลเมตร หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเลาะด ดำเนินการก่อสร้างถนนเมืองระยอง จังหวัดระยอง

Logo of RAKHONG SUPPLY COMPANY LTD. The logo is circular with a gear-like border. Inside the circle, the text "RAKHONG" is at the top, "SUPPLY COMPANY LTD." is at the bottom, and "1975" is in the center. The Thai text "บริษัท รักษ์ทอง จำกัด" is written around the inner circle.

..... พยางค์
..... (เสียง)
..... ๗
..... พยางค์

โครงการวิจัยส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบ้านนาหว้า จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาตลาด
3.3.7	DB 12 มม.(SD40)	กม.	778.25	21.06	16,389.95	1.2547	26.42	20,564.46
3.3.8	DB 25 มม.(SD40)	กม.	20,901.34	20.22	422,625.09	1.2547	25.57	530,267.71
3.3.9	สวดผูกเหล็ก	กม.	596.92	48.43	29,505.76	1.2547	62.02	37,020.87
3.3.10	เหล็กพสล่อ	กม.	161.28	26.69	4,304.56	1.2547	33.49	5,400.94
3.3.11	ค่าแรงขุดเสาเข็ม ขนาด 0.40x0.40x21 เมตร	คัน	28.00	2,504.05	70,113.40	1.2547	3,141.83	87,971.28
3.4	งานตัดหัวเสาเข็มขนาด 0.40x0.40	คัน	28.00	321.70	9,007.60	1.2547	403.64	11,301.84
3.5	ดินขุด	ลบ.ม.	26.65	321.70	8,573.31	1.2547	403.64	10,756.93
3.6	งานคอนกรีต 320 ksc (ลูบาคค)	ลบ.ม.	62.82	2,291.38	143,944.49	1.2547	2,874.99	180,607.15
3.7	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	390.66	120.85	47,211.26	1.2547	151.63	59,236.97
3.8	ไม้แบบ	ลบ.พ.	32.55	446.92	14,547.25	1.2547	560.75	18,252.43
3.9	ไม้โครง	ลบ.พ.	9.76	390.04	3,806.79	1.2547	489.38	4,776.38
3.10	ตะปู	กม.	97.66	39.81	3,887.84	1.2547	49.95	4,878.08
3.11	RB 6 มม.(SR24)	กม.	32.82	25.64	841.50	1.2547	32.17	1,055.84
3.12	RB 9 มม.(SR24)	กม.	1,952.71	23.53	45,947.27	1.2547	29.52	57,650.04
3.13	DB 12 มม.(SD40)	กม.	753.21	21.06	15,862.60	1.2547	26.42	19,902.81
3.14	DB 16 มม.(SD40)	กม.		20.86	7,009.59	1.2547	26.17	8,794.93
3.15	DB 20 มม.(SD40)			20.47	8,227.30	1.2547	25.68	10,322.80
3.16	DB 25 มม.(SD40)		3,974.12	20.22	80,356.71	1.2547	25.37	100,823.56
3.17	สวดผูกเหล็ก			48.43	9,207.33	1.2547	62.02	11,552.43
3.18	พื้นคอนกรีตอัดแรง							
3.18.1	แผ่นรับยาว 5 เมตร			27,736.50	86,946.00	1.2547	47,636.46	109,091.15
3.18.2	แผ่นรับยาว 8 เมตร			54,778.40	89,536.80	1.2547		87,272.92
3.18.3	แผ่นรับยาว 5 เมตร			19,128.12	229,537.44	1.2547	24,000.66	286,000.65
3.18.4	แผ่นรับยาว 8 เมตร			10,431.10	182,566.60	1.2547	38,481.66	189,891.41



(6791) ✓ 944.191

(၆၅၆)

12547.....38.18.1966

229,537.44	1,2547	24,000.05	2,138,000.63
------------	--------	-----------	--------------

69,556.80	1.2547	43,636.46	87,979.93
-----------	--------	-----------	-----------

	86,946.00	119,257.71	131,075.70	109,091.15
--	-----------	------------	------------	------------

[illegible]

9,207.33	1,2547	62.02	11,552.43
----------	--------	-------	-----------

80,356.71	1.2547	25.37	100.823.56
-----------	--------	-------	------------

8,227.30	1.2547	25.68	10,322.80
----------	--------	-------	-----------

7,009.59	1.2547	26.17	8,794.93
----------	--------	-------	----------

15,862.60	1.2547	26.42	19,902.8
-----------	--------	-------	----------

45,947.27	1.2547	29.52	57,650.04
-----------	--------	-------	-----------

841.50	1.2547	32.17	1,055.82
--------	--------	-------	----------

3,887.84	1.2547	49.95	4,878.08
----------	--------	-------	----------

5,806.79	1,2547	489.38	4,776.38
----------	--------	--------	----------

14,547.25	1.2547	560.75	18,252.40
-----------	--------	--------	-----------

47,211.26	1.2547	151.63	59,235.91
-----------	--------	--------	-----------

143,944.49	1.2547	2,874.99	180,607.11
------------	--------	----------	------------

8,573.31	1.2547	403.64	10,756.91
----------	--------	--------	-----------

9,007.60	1.2547	403.64	11,301.8
----------	--------	--------	----------

70,113.40	1.2547	3,141.83	87,971.2
-----------	--------	----------	----------

4,304.56	1.2547	33.49	5,400.9
----------	--------	-------	---------

29,505.76	1.2547	62.02	37,020.8
-----------	--------	-------	----------

422,625.09	1.2547	25.37	530,267.7
------------	--------	-------	-----------

16,389.95	1.2547	26.42	20,564.4
-----------	--------	-------	----------

X:FN

วิชาความรู้	FN	วิชาต่อหน่วย	วิชากลาง
-------------	----	--------------	----------




ផ្គត់ផ្គង់សេវាសុខភាពសាមញ្ញដល់ប្រជាជន

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่าเรือ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบโค้งซ้าย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไยทอง มีความคืบหน้าเกี่ยวกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลเจด อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
3.19	ยางรองใต้พื้นสะพาน	ม.	28.00	417.34	11,685.52	1.2547	523.64	14,661.82
3.20	ทาสีผิวสะพาน	ตร.ม.	67.83	80.86	5,484.73	1.2547	101.46	6,861.70
3.21	ป้ายโครงการสะพาน	แผ่น	2.00	5,216.76	10,433.52	1.2547	6,545.47	13,090.94
3.22	รูระบายน้ำสำเร็จรูป	ชุด	24.00	391.26	9,390.24	1.2547	490.91	11,781.93
3.23	พื้น Approach Slab							
3.23.1	งานคอนกรีต 320 ksc. (ลูบลาด)	ลบ.ม.	12.90	2,291.38	29,558.80	1.2547	2,874.99	37,087.45
3.23.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3.23.2.1	งานใส่ลูกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3.23.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	1.50	757.33	1,136.00	1.2547	950.22	1,425.33
3.23.3	DB 12 มม. (SD40)	กก.	464.60	21.06	9,784.48	1.2547	26.42	12,276.58
3.23.4	DB 20 มม.(SD40)	กก.	837.33	20.47	17,140.15	1.2547	25.68	21,505.74
3.23.5	DB 25 มม.(SD40)	กก.	37.19	20.22	751.98	1.2547	25.57	943.51
3.23.6	ลดผูกเหล็ก	กก.	32.55	49.43	1,608.95	1.2547	62.02	2,018.75
3.23.7	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	8.80	120.95	1,063.48	1.2547	151.63	1,334.35
3.23.8	ไม้แบบ	ลบ.ม.	2.20	446.92	983.22	1.2547	560.75	1,233.85
3.23.9	ไม้ค้ำ	ลบ.ม.	390.04	257.43	1,254.7	1.2547	489.38	322.99
3.23.10	ตะปู	กก.	39.81	87.56	1,254.7	1.2547	49.95	109.89
3.23.11	Joint Filler	กก.	1.09	13.08	1,254.7	1.2547	1.37	16.41
3.23.12	ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5	กก.	181.45	4,354.80	1,254.7	1.2547	227.67	5,463.97
3.23.13	หินขนาด 1 นิ้ว	กก.	641.94	635.52	1,254.7	1.2547	205.44	797.39
3.23.14	แผ่นยึดเสาระเบียง	กก.	69.56	1,001.66	1,254.7	1.2547	27.28	1,256.79
3.23.15	ยางรองพื้น	ม.	417.34	417.34	1,254.7	1.2547	523.64	7,330.91
3.24	คอนกรีตอัด ป้องกันการกัดเซาะสะพาน							
3.24.1	งานรับพื้นที่							



(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน


(ลงชื่อ) พยาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
3.2.4.2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	4.86	123.46	600.02	1.2547	154.91	752.84
3.2.4.3	งานคอนกรีต 300 ksc.(ลูกรังหยาบ)	ลบ.ม.	23.98	2,123.64	50,924.89	1.2547	2,664.53	63,895.46
3.2.4.4	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	45.90	120.85	5,547.02	1.2547	151.63	6,959.84
3.2.4.5	ไม้แบบ	ลบ.พ.	2.87	446.92	1,282.66	1.2547	560.75	1,609.35
3.2.4.6	ใช้สกรู	ลบ.พ.	0.86	390.04	335.45	1.2547	489.38	420.87
3.2.4.7	ตะปู	กก.	11.48	39.81	457.02	1.2547	49.95	575.42
3.2.4.8	RB 9 มม. (SR24)	กก.	580.92	23.53	13,669.05	1.2547	29.52	17,150.55
3.2.4.9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	14.52	49.43	717.72	1.2547	62.02	900.53
3.2.4.10	Joint Filter	ม.	34.00	1.09	37.06	1.2547	1.37	46.50
3.2.4.11	ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ลึก 13.50	ม.	7.00	91.25	638.75	1.2547	114.49	801.44
3.2.4.12	หิน ขนาด 1 นิ้ว	ลบ.ม.	0.60	641.94	385.16	1.2547	805.44	483.27
3.2.4.13	แผ่นใยสังเคราะห์	ตร.ม.	13.00	69.56	904.28	1.2547	87.28	1,134.60
3.2.5	เจาะสำรวจดิน BORING TEST	หลุม	4.00	11,737.71	46,950.84	1.2547	14,727.30	58,909.22
4	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 7 เมตร ชนิด 2 ช่องทางน้ำ	เมตรยาว	1.00	4,347.30	4,347.30	1.2547	5,454.56	5,454.56
4.1	รั้วท่อเดิม	ลบ.ม.	54.81	123.46	6,766.84	1.2547	154.91	8,490.36
4.2	งานดินลูกรัง							
4.3	งานดิน (EARTHWORK)							
4.3.1	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
4.3.1.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	10.85	180.84	1,962.11	1.2547	226.90	2,461.86
4.4	งานคอนกรีต 320 ksc.(ลูกรังหยาบ)	ตร.ม.	2,291.36	2,291.36	20,828.64	1.2547	2,874.99	26,133.70
4.5	คอนกรีตหยาบ	ตร.ม.	1,641.31	1,641.31	6,729.37	1.2547	8,443.34	8,443.34
4.6	ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.50x1.50 ม. ลอก.1165-2559							
4.7	RB 6 มม.(SR24)							
4.8	RB 9 มม.(SR24)							

1,254/7	226.90
1,254/7	2,874.99
1,254/7	11,452.89
1,254/7	33.77
1,254/7	55.2

2,461.86
26,135.70
8,443.34
160,333.42
ស្នាក់នៅ 353.88
ស្រូវ 42

အမှတ်	အမည်	အသက်	အမျိုး	အခြား
၁	မောင်	၁၈	မြန်မာ	
၂	မောင်	၁၈	မြန်မာ	
၃	မောင်	၁၈	မြန်မာ	
၄	မောင်	၁၈	မြန်မာ	
၅	မောင်	၁၈	မြန်မာ	
၆	မောင်	၁၈	မြန်မာ	
၇	မောင်	၁၈	မြန်မာ	
၈	မောင်	၁၈	မြန်မာ	
၉	မောင်	၁၈	မြန်မာ	
၁၀	မောင်	၁၈	မြန်မာ	




โครงสร้างของมนุษย์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากทั้งในแง่ของรูปร่างและพฤติกรรม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆได้แก่ ๑. ประเภทที่ ๑ มีลักษณะเด่นทางด้านสติปัญญาสูง ๒. ประเภทที่ ๒ มีลักษณะเด่นทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ๓. ประเภทที่ ๓ มีลักษณะเด่นทางด้านร่างกายแข็งแรง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาส่ง
4.9	DB 20 มม.(SD40)	กม.	36.00	20.47	736.92	1.2547	25.68	924.61
4.10	DB 12 มม.(SD40)	กม.	43.00	21.06	905.58	1.2547	26.42	1,136.23
4.11	ลวดผูกเหล็ก	กก.	9.10	49.43	449.81	1.2547	62.02	564.38
4.12	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	33.33	120.85	4,027.93	1.2547	151.63	5,053.84
4.13	ไม้แบบ	ลบ.ม.	8.88	446.92	3,968.65	1.2547	560.75	4,979.46
4.14	ไม้โครง	ลบ.ม.	2.66	390.04	1,037.51	1.2547	469.38	1,301.76
4.15	ตะปู	กก.	6.67	39.81	265.53	1.2547	49.95	333.16
4.16	Joint Filler	ม.	7.65	1.09	8.34	1.2547	1.37	10.46
5	งานโคมไฟฟ้าส่องสว่าง หลอด LED ขนาด 120 วัตต์				-		-	-
5.1	งานโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ช่วงที่ 1				-		-	-
5.1.1	เสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน สูง 9 เมตร แบบกิ่งเดี่ยว เสาเหล็กทึบรีด Hot Dip Galvanized Aluminium Plate Circuit Break	ต้น	19.00	9,503.20	180,560.80	1.3261	12,602.19	239,441.68
5.1.2	แผ่นตัดปีกเกวียนสกรูแอสเล็กลูกกลมลู่ออร์สขนาด ชนิดไดมอนด์เกรด ขนาด 150X150 มม.	แผ่น	38.00	95.64	3,634.32	1.3261	126.83	4,819.47
5.1.3	แม่เหล็กยกอิฐหมายเสนา ตัวอักษรและตัวเลข สแตนเลส ขนาดความสูงของหมายเสนา ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว	แผ่น	19.00	14.35	272.65	1.3261	19.03	361.56
5.1.4	ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 400X800X1200 มม.			3,938.65	74,834.35	1.3261	5,223.04	99,237.83
5.1.5	ชุดแบ่งกวาด ขนาด 5/8" ยาว 2.40 ม.			669.48	12,720.12	1.3261	887.80	16,868.15
5.1.6	Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 8"			11.30	6,780.00	1.3261	14.98	8,990.96
5.1.7	สายไฟฟ้า IEC5-G 2CX2.5/2.5 Sq.mm.			81.21	18,515.88	1.3261	107.69	24,553.91
5.1.8	สายไฟฟ้า CV 3CX18 Sq.mm. 0.6/1 KV			246.93	162,233.01	1.3261	327.45	215,137.19
5.1.9	ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมเทคอนกรีตปิดทับ			86.95	52,170.00	1.3261	115.30	69,182.64
5.2	งานโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ช่วงที่ 2				-		-	-
5.2.1	ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง DB-SL ตู้เหล็กกันน้ำ แบบมีหลังคา ผ่า 2 ชั้น ผ่าด้านนอกของผู้เป็นแบบการะกะกะภายในและบานกระจกบานระกะกะภายนอกข้างกันน้ำ ด้านข้างของผู้มีช่องระบายอากาศพร้อม Filler ป้องกันแมลง ระกะกะบานอื่น ๆ และลิ้นชัก IP65 (แบบติดผนัง) ขนาด 750X600X250 มม. ±2 มม. ขนาดความหนา ไม่น้อยกว่า 1 มม. ออปติคัลเมปเปอร์ (Polyester Powder Coate) ป้ายสัญลักษณ์ Warning Sign สัญลักษณ์	ตู้	1.00	8,816.32	8,816.32	1.3261	11,691.32	11,691.32

[illegible]

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เลนขอยุ่ในวงรอบ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไ้มุกทอง มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับ หมู่ที่ ๔ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
5.2.2	องค์การบริการส่วนจังหวัดระยอง Control Auto-Off-Manual Meeting + Wiring + Accessories Fuse Gg + Holder ขนาด 125A.	ตัว	1.00	2,157.65	2,157.65	1.3261	2,861.26	2,861.26
5.2.3	Surge Protection Devices SPD Class 1+2 Common Mode ,1P ,1c ไม่น้อยกว่า 25KA	ตัว	1.00	12,050.72	12,050.72	1.3261	15,980.46	15,980.46
5.2.4	Main Circuit Breaker ขนาด 100A, 2P, 1c ไม่น้อยกว่า 10KA	ตัว	1.00	2,725.76	2,725.76	1.3261	3,614.63	3,614.63
5.2.5	Molded Case Circuit Breaker ขนาด 30A, 2P, 1c ไม่น้อยกว่า 10KA	ตัว	2.00	1,319.84	2,639.68	1.3261	1,750.24	3,500.48
5.2.6	Magnetic Contactor ขนาด 30A, 2P	ตัว	2.00	1,549.38	3,098.76	1.3261	2,054.63	4,109.27
5.2.7	สวิตช์แสงแดดแบบเบรกอินฟาเรด 3 ขา (PhotoSwitch)	ตัว	2.00	526.02	1,052.04	1.3261	697.56	1,395.11
5.2.8	ขาสีขาวสวิตช์แสงแดด 3 ขาพร้อมขาหนีโตะ	ตัว	2.00	860.77	1,721.54	1.3261	1,141.47	2,282.93
5.2.9	เสาไฟฟ้าส่องสว่างถนน สูง 9 เมตร แบบกิ่งเดี่ยว เสาเหล็กรีดรีด Hot Dip Galvanized Aluminium Pole Circuit Breaker 10A, 2P Terminal	ต้น	25.00	9,505.20	237,580.00	1.3261	12,602.19	515,054.84
5.2.10	แผ่นสวิตช์เกียร์พร้อมแผ่นส่งสัญญาณขนาด ชนิดโมโนมัลเทรต ขนาด 150X150 mm.	แผ่น	50.00	95.64	4,782.00	1.3261	126.83	6,341.41
5.2.11	แม่เหล็กถาวรหมยเลขเสา ตัวอักษรและตัวเลข สานเหล็ก ขนาดความสูงประมาณเสา ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว	แผ่น	25.00	14.35	358.75	1.3261	19.03	475.74
5.2.12	ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 400X800X1200 mm.	ฐาน	25.00	3,938.65	98,466.25	1.3261	5,223.04	130,576.09
5.2.13	ชุดแบ่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m. - Hot Dip Galvanized Steel Ground Rod	ชุด	25.00	669.48	16,737.00	1.3261	867.80	22,194.94
5.2.14	แบ่งกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m. - Copper Ground Rod	ชุด	3.00	803.38	2,410.14	1.3261	1,065.36	3,196.09
5.2.15	Warning Tape RT6 สีแดง ขนาด กว้าง 6"			11.30	8,156.00	1.3261	14.98	10,789.15
5.2.16	สายไฟฟ้า IEC53-6 2CX2.5/2.5 Sq.mm.	เมตร	300.00	81.21	24,363.00	1.3261	107.69	32,307.77
5.2.17	สายไฟฟ้า CV 3CX16 Sq.mm. 0.6/1 KV	เมตร	50.00	246.93	196,309.35	1.3261	327.45	260,395.83
5.2.18	สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 16 Sq.mm.	เมตร	50.00	67.28	100.92	1.3261	89.22	133.83
5.2.19	สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 35 Sq.mm.	เมตร	50.00	129.97	1,299.70	1.3261	172.35	1,723.53
5.2.20	ท่อ IMC ขนาด 1-1/2"	เมตร	1.25	141.44	591.50	1.3261	187.06	784.39
5.2.21	ท่อ Liquid Tight Flexible Conduit 1-1/2"	เมตร	1.25	34.34	42.93	1.3261	55.34	69.92
5.2.22	ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด DIA. 20 mm. (3/4")	เมตร	1.25	86.95	2,166.25	1.3261	1,153.00	1,509.91
5.2.23	ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อมเบรคมือกรณีติดตั้ง	ชุด	1.00					

[illegible]

แบบสรุปราคาจากงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายย่อยรังสิต-วังน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทรทอง มีความคืบหน้าก่อสร้างประมาณ ๗๐% หมู่ที่ ๒ ตำบลกระเจ็ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาตลาด
5.2.24	หมวดเข้าสอยหัวเสา Service Entrance Cops ขนาด 1-1/4"	หัว	1.00	79.12	79.12	1.3261	104.92	104.92
5.2.25	ค่าติดตั้งถนน ท่อ RSC ขนาด DIA. 50 mm.(2')	เมตร	8.00	956.41	7,651.28	1.3261	1,268.30	10,146.36
6	งานติดตั้งชุดลิ้น							863,000.00





สิบสามเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

ลงชื่อ

18/01/2561

คิดเพียง

รวมเป็นเงิน
10,789,000.01
10,789,000.00



แบบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน

Handwritten notes and stamps on the document include:

- Top left: "RKS" and "RKS" (repeated).
- Top right: "RKS" and "RKS" (repeated).
- Center left: A large gear-shaped stamp with "RKS" in the center and "RKS" (repeated) around the perimeter.
- Center right: A large gear-shaped stamp with "RKS" in the center and "RKS" (repeated) around the perimeter.
- Bottom left: A circular stamp with "RKS" in the center and "RKS" (repeated) around the perimeter.
- Bottom right: A circular stamp with "RKS" in the center and "RKS" (repeated) around the perimeter.

[illegible][illegible]

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАПАСАЖИР" АТ

[illegible]

แบบทดสอบที่ ๑๒๖

SECRET

[illegible][illegible]

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

(10 88) ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

[illegible]




Leading Business
Towards Digital
Transformation

SECRET

U.S. Department of Commerce
Ministry of Commerce



ВЫИМПЛОРОСЕНТИВЛИПСАБОНПРЕСКИИМ : ПОИТЫ



(၉၆၆၆)
(၉၆၆၆)
(၉၆၆၆)
(၉၆၆၆)

(၉၆၆)

(ବିଶେଷ)

(၉၆၆)

PLBM

PLBM

၆၆၆၆၆၆

၆၆၆၆၆

(LAW) (MUSLIM) (ISLAM)

សង្គមកិច្ចស្រាវជ្រាវ

2567

11/10/99

[illegible]

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

6. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 32 ข้อ

PERSELYN

5. สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ มีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

พิกัดภูมิศาสตร์ : 13° 00' 00" N, 100° 00' 00" E

/អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសការងារ

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

លក្ខណៈ អស្ចារ្យ ។

2. ՆՈՐԱՆՈՐԱԴՐՈՒՄԻ ԿԱՐԳԻՆ ԱՆՈՒՄԻ ԿԱՐԳԻՆ ՆՈՐԱՆՈՐԱԴՐՈՒՄԻ

[illegible]

ក្នុង កម្មវិធីបង្កើន ក្នុង មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានសង្គមស្ថាប័នស្រុកស្រែចម្ការ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 พระปิ่นแก้วรัตนโกศลเลขที่ 0215558007174

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมงาน


1057050100



ZNR 0107Z JUL 68
FM JCRC
TO RUEHQA

លេខបញ្ជី: ០១២៣៤៥៦៧៨៩០

21001220000193



หนังสือรับรอง

ขอทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 21001220000193

1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนและเจ้าพนักงานในสังกัดสำนักงานประกอบและเจ้าพนักงานในสังกัด/จังหวัด

ภายใน 30 วัน เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการประกอบและเจ้าพนักงานในสังกัดและเจ้าพนักงานในสังกัด/จังหวัด

2. ผู้ประกอบการจดทะเบียนและเจ้าพนักงานในสังกัดและเจ้าพนักงานในสังกัด/จังหวัด 2565

3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ทาง/บริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ขอแจ้งว่าเป็นสิ่งที่สามารถ

พิจารณาได้

4. นายทะเบียนอาจพิจารณาการจดทะเบียนอื่น ถ้าปรากฏว่าข้อความอื่นเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



(ลงชื่อ) _____
(ลงชื่อ) _____
(ลงชื่อ) _____
(ลงชื่อ) _____
นายทะเบียนประจำจังหวัด






Leading Business
Thwayre-Digital
Transformation

กระทรวง
อุตสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย์
Department of Commerce
Ministry of Commerce



- (21) ...
(20) ...
(19) ...
(18) ...
(17) ...
(16) ...
(15) ...
(14) ...

- ...
(13) ...
...
(12) ...
(11) ...
(10) ...
(9) ...
(8) ...
(7) ...

- ...
(6) ...
(5) ...
(4) ...
(3) ...
(2) ...
(1) ...

...

...



Leading Business
Towards Digital
Transformation

ENCLOSURE
ORIGINAL

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
DEPARTMENT OF BUSINESS DEVELOPMENT
MINISTRY OF COMMERCE



P L C B M (C P S U)
 P L C B M (C P S U)
 P L C B M (C P S U)
 P L C B M (C P S U)
 P L C B M (C P S U)

សង្គមកិច្ចខ្មែរក្រហម



CLUBBYNIPONPOUSERIPONBY

[illegible]

SECRET

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՄԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԲԱՆԿԻ ԱՌԱՋ ԴԱՐՄԱՆ ԶԵՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԿԻ ԲԱՆԿԱԿԵՆՏՐԱԼԻ ՓԵՐՇԱՔԵՐՑՈՒՄԸ (82)

ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ

[illegible][illegible]

SECRETARY OF DEFENSE

СВЕРХПОВЕРХИ ИЛИ ПОВЕРХИ СВЕРХПОВЕРХИ ИЛИ ПОВЕРХИ ИЛИ СВЕРХПОВЕРХИ ИЛИ ПОВЕРХИ

ПОСЛУЖИЛИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ОДНОЙ ИЗ НАСЛЕДСТВЕННЫХ РАССУДЧИТЕЛЬНЫХ (92)

ΕΙΠΕΝ ΟΥΝ ΟΥΤΩΣ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΓΗΝ ΚΑΙ ΤΑΝΤΑ ΤΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΥΔΡΑΣΙΝ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΟΥΤΩΣ ΕΙΠΟΝΤΕΣ

ԱՊՐԵՐԱՆՈՒՄԵՐՆԵՐ ԼՐԱՇԽԱՆՈՒՄԸ ԼԱՊԻՏԱՆՈՒՄԸ ԼԱՊԵՐՆԵՐ ԸՍՏԱՆՈՒՄԸ ՍԵՐՈՒՄԸ ԿԵՐՈՒՄԸ ԿԵՐՈՒՄԸ

POUNCELOUS POUNCELOUS POUNCELOUS POUNCELOUS POUNCELOUS POUNCELOUS POUNCELOUS POUNCELOUS POUNCELOUS POUNCELOUS

[illegible]

(25) பிழைநிலையைக் கண்டறிவதற்குத் தேவைப்படும் அளவுகோல்கள் என்ன?

(24) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY


23) 1980-1981

(22)

[illegible]

ข้อ 32

- (30) ...
- (31) ...
- (32) ...



แผนขายสินค้า

Leading Business
Transforms Digital

กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development
Ministry of Commerce

DBD





CONFIDENTIAL

8557 W.M. 181018 GI 141100

សេចក្តីបង្គាប់

ВОЗРАСТ ИЛИ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

[illegible]

๓. ๒๕๖๓
 ๒๕๖๓



1070 AM 0401


REF ID: A66111
0215558007174



Leading Business
Trade Transformation

การค้าและการลงทุน
กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce




Handwritten signature



ไม่/

..... (ลงชื่อ)
..... (ลงชื่อ)
..... (ลงชื่อ)
..... (ลงชื่อ)



โดยมีลายมือชื่อของนายทะเบียนการค้าเป็นสำคัญ
6. วัตถุประสงค์ของหน่วยงานนี้ 401.00 บาท

จำนวน 2 บาท

จำนวน 1,000,000.00 บาท

จำนวน 1,000,000.00 บาท

จำนวน 2,000,000.00 บาท

จำนวน 2,000,000.00 บาท

จำนวน 4,000,000.00 บาท

จำนวน 4,000,000.00 บาท

3. นายกฤษณ์ ขวัญชัย

2. นางสาวกัญญา ขวัญชัย

1. นางชัชวาลย์ ขวัญชัย

2. ผู้แทนหน่วยงานนี้ มี 3 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ

ปรากฏข้อความในรายละเอียดการดำเนินการตามเอกสารแนบนี้ครบถ้วนหรือไม่

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ทะเบียนนิติบุคคล 0213534000747

ขอรับรองว่าทางหน่วยงานนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หนังสือรับรอง




กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานทะเบียนนิติบุคคล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

REF: 6710091220015315

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

ที่ E10091220015315



หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

[Signature]

(นางสาว พุทธวิมล)

นางทะเบียน


ขอความร่วมมือผู้ประกอบการยื่นสำเนา E10091220015315

1. ผู้ประกอบการยื่นสำเนา 2565

2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าม/เว้นให้ในทางจดทะเบียนในเพื่อขอทางออกทางทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


พิจารณาแล้ว


3. นายทะเบียนอาจพิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



[Signature]

นางทะเบียน
นางทะเบียน
ผู้รับแจ้ง
ผู้แจ้ง
นางทะเบียน





กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Ministry of Commerce
Department of Business Development

- (22) ประกอบกิจการประเภท...
- (21) ประกอบกิจการประเภท...
- (20) ประกอบกิจการประเภท...
- (19) ประกอบกิจการประเภท...
- (18) ประกอบกิจการประเภท...
- (17) ประกอบกิจการประเภท...
- (16) ประกอบกิจการประเภท...
- (15) ประกอบกิจการประเภท...
- (14) ประกอบกิจการประเภท...
- (13) ประกอบกิจการประเภท...
- (12) ประกอบกิจการประเภท...
- (11) ประกอบกิจการประเภท...
- (10) ประกอบกิจการประเภท...
- (9) ประกอบกิจการประเภท...
- (8) ประกอบกิจการประเภท...
- (7) ประกอบกิจการประเภท...
- (6) ประกอบกิจการประเภท...
- (5) ประกอบกิจการประเภท...
- (4) ประกอบกิจการประเภท...
- (3) ประกอบกิจการประเภท...
- (2) ประกอบกิจการประเภท...
- (1) ประกอบกิจการประเภท...

นาย...

รายละเอียดวัตถุประสงค์

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อ่างน้ำประปา ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้างของโรงงานทุกชนิด

รวมหุ้นทั้งหมดไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปถ่านหิน ก่อสร้าง เสาเข็ม เสาปูน เสาเหล็ก เสาคอนกรีต

(25) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตอิฐ

(26) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตอิฐ

รวมหุ้นทั้งหมดไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท

(27) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์

(28) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์

(29) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์

(30) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์

(31) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์

(32) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์

(33) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์

รวมหุ้นทั้งหมดไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท

(34) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์

(35) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์

(36) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์

การก่อสร้างและติดตั้ง

(37) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์


รวมหุ้นทั้งหมดไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท

(38) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์


การก่อสร้าง


(39) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์

(40) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์



แนบท้ายสัญญาจ้าง
ผู้จ้าง
ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง






សហគមន៍
សហគមន៍
សហគមន៍
សហគមន៍

Handwritten signature and text.

(សហគមន៍)
(សហគមន៍)
(សហគមន៍)
(សហគមន៍)



Handwritten text.



Handwritten text.

Handwritten text.

Handwritten text.


Handwritten text.

Handwritten text.

Handwritten text.

Handwritten text.


Handwritten text.



Handwritten text.

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม



กรมสรรพากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-9999-00486-93-9

ชื่อผู้ประกอบการ.....

ชื่อสถานประกอบการ.....

ตั้งอยู่.....

หมู่บ้าน.....

หมู่ที่.....


ตำบล/แขวง.....

จังหวัด.....

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 22 กันยายน 2554

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ห้องเลขที่.....



ถนน.....

รหัสไปรษณีย์ 21150



โทรศัพท์.....

ออกให้เมื่อวันที่.....

ผู้ออกทะเบียน.....

ตำแหน่ง.....

(นางสาว.....) (ตัวจริง)



ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ให้ใช้สำหรับผู้ประกอบการ และสถานประกอบการพาณิชย์ที่รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (ตามแบบที่แนบมา)

คำเตือน

[illegible]

1




CONFIDENTIAL

84-698930J-ELC

[illegible]

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY
 FORM 100-10 (Rev. 1-27-60)





RECEIVED

RECEIVED 23 JAN 1978 2547
(THAI SUPPLY COMPANY)



RECEIVED
RECEIVED
RECEIVED
RECEIVED

RECEIVED
RECEIVED
RECEIVED
RECEIVED



RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา


(นายเนติ ชื่นชู)

อเนก ชื่นชู

(อเนก)

(อเนก)

(อเนก)



ข้าพเจ้าในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอเรียนแจ้งว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการตรวจสอบร่างกฎหมายที่ส่งมาขอความเห็นชอบแล้ว เห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมและถูกต้องแล้ว จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการตรวจสอบร่างกฎหมายที่ส่งมาขอความเห็นชอบแล้ว เห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมและถูกต้องแล้ว จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไป

และ การที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการตรวจสอบร่างกฎหมายที่ส่งมาขอความเห็นชอบแล้ว เห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมและถูกต้องแล้ว จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไป

จึงขอเรียนแจ้งว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการตรวจสอบร่างกฎหมายที่ส่งมาขอความเห็นชอบแล้ว เห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมและถูกต้องแล้ว จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการตรวจสอบร่างกฎหมายที่ส่งมาขอความเห็นชอบแล้ว เห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมและถูกต้องแล้ว จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไป


และ การที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการตรวจสอบร่างกฎหมายที่ส่งมาขอความเห็นชอบแล้ว เห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมและถูกต้องแล้ว จึงได้ดำเนินการออกคำสั่งให้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไป

ทำเนียบรัฐบาล ก.ม. 10300

(อเนก)

$$= 0.25 + 0.15 W/Mo + 0.10 C/Co + 0.40 M/Mo + 0.10 SVSo \quad \text{ค่า K}$$

1.6 ค่าการกระจายของน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อพื้นที่ราบ 3 เมตร
 1.5 ค่าการกระจายของน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อพื้นที่ราบ 3 เมตร



1.1 มุมการกระจายของน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อพื้นที่ราบ 3 เมตร

บันได

คาน

เสา

ESCALATION FACTOR K มาได้จาก ตารางค่าการกระจายน้ำหนักบรรทุก

$$K = \text{ESCALATION FACTOR ที่ค่า } 4\% \text{ เมื่อค่าการกระจายน้ำหนักบรรทุก}$$

$$Po = \text{ค่าการกระจายของน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อพื้นที่ราบ 3 เมตร}$$

$$P = \text{ค่าการกระจายของน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อพื้นที่ราบ 3 เมตร}$$

$$P = (Po) \times (K)$$

ในการพิจารณาการกระจายน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อพื้นที่ราบ 3 เมตร

4. ประเมินค่าการกระจายของน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อพื้นที่ราบ 3 เมตร

3.2 111111111 SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$= 0.30 + 0.10 \text{ M/Mo} + 0.30 \text{ A/Ao} + 0.20 \text{ E/Eo} + 0.10 \text{ F/Fo}$$

3.3 111111111 ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$= 0.30 + 0.10 \text{ M/Mo} + 0.40 \text{ A/Ao} + 0.10 \text{ E/Eo} + 0.10 \text{ F/Fo}$$

3.4 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111

111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 (WELDED STEEL WIRE FABRIC) 111111111 (DEFORMED TIE BAR) 111111111 (JOINT) 111111111 (R.C. BRIDGE APPROACH) 111111111

$$= 0.30 + 0.10 \text{ I/Io} + 0.35 \text{ C/Co} + 0.10 \text{ M/Mo} + 0.15 \text{ S/So}$$

3.5 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111

111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111

$$= 0.35 + 0.20 \text{ I/Io} + 0.15 \text{ C/Co} + 0.15 \text{ M/Mo} + 0.15 \text{ S/So}$$

3.6 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111

111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 (R.C. BEARING UNIT) 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111 111111111

$$= 0.30 + 0.10 \text{ I/I} + 0.15 \text{ C/Co} + 0.20 \text{ M/Mo} + 0.25 \text{ S/So}$$

3.7 การคำนวณค่าเงินลงทุนสุทธิ (Net Present Value) ของโครงการ
 โดยนำค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) ที่คำนวณได้จากสูตรข้างต้น มาเปรียบเทียบกับ
 ค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) ที่คำนวณได้จากสูตรข้างต้น เพื่อพิจารณาว่าโครงการ
 นี้มีค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) เป็นบวกหรือไม่

$$\text{NPV} = 0.25 + 0.10 \text{ I/O} + 0.05 \text{ CVC} + 0.20 \text{ M/M} + 0.40 \text{ S/S}$$

หมายเหตุ 4 การคำนวณ


4.1 การคำนวณค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) ของโครงการ
 โดยนำค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) ที่คำนวณได้จากสูตรข้างต้น มาเปรียบเทียบกับ
 ค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) ที่คำนวณได้จากสูตรข้างต้น เพื่อพิจารณาว่าโครงการ
 นี้มีค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) เป็นบวกหรือไม่

$$\text{NPV} = 0.40 + 0.20 \text{ I/O} + 0.10 \text{ CVC} + 0.10 \text{ M/M} + 0.20 \text{ S/S}$$

4.2 การคำนวณค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) ของโครงการ
 โดยนำค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) ที่คำนวณได้จากสูตรข้างต้น มาเปรียบเทียบกับ
 ค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) ที่คำนวณได้จากสูตรข้างต้น เพื่อพิจารณาว่าโครงการ
 นี้มีค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) เป็นบวกหรือไม่

$$\text{NPV} = 0.33 + 0.20 \text{ I/O} + 0.10 \text{ CVC} + 0.10 \text{ M/M} + 0.25 \text{ S/S}$$

4.3 การคำนวณค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) ของโครงการ
 โดยนำค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) ที่คำนวณได้จากสูตรข้างต้น มาเปรียบเทียบกับ
 ค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) ที่คำนวณได้จากสูตรข้างต้น เพื่อพิจารณาว่าโครงการ
 นี้มีค่าเงินลงทุนสุทธิ (NPV) เป็นบวกหรือไม่



4.4 กรณีการเชื่อมเหล็ก และ ANCHOR BAR มุมอง เหล็กเส้นไว้
 ในตอนการเชื่อมเหล็ก ANCHOR BAR มุมอง เหล็กเส้น หรือการเชื่อม
 ประจบของเหล็ก ซึ่งใช้ตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการ

สูตร K = $0.25 + 0.15 I/I_o + 0.60 S/S_o$

4.5 กรณีการเชื่อมเหล็กตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการ


กรณีการเชื่อมเหล็กตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการ
 การเชื่อมเหล็กประจบของเหล็ก ซึ่งใช้ตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการ
 สูตร K = $0.40 + 0.15 I/I_o + 0.25 C/C_o + 0.20 M/M_o$

4.6 กรณีการเชื่อมเหล็กตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการ

48 กรณีการเชื่อมเหล็กตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการ
 การเชื่อมเหล็กประจบของเหล็ก ซึ่งใช้ตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการ

สูตร K = $0.40 + 0.20 I/I_o + 0.10 M/M_o + 0.20 E/E_o + 0.10 F/F_o$

4.7 กรณีการเชื่อมเหล็กตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการ



สูตร K = $0.50 + 0.25 I/I_o + 0.25 M/M_o$

5.1.2 ในกรณีที่ฐานยึดของ AC และเหล็กเส้น

สูตร K = $0.40 + 0.10 I/I_o + 0.10 M/M_o + 0.40 A/C/A_c$

5.1.3 ในกรณีที่ฐานยึดของ PVD และเหล็กเส้น

สูตร K = $0.40 + 0.10 I/I_o + 0.10 M/M_o + 0.40 P/C/P_c$

5.2 งานหล่อคอนกรีตแบบหนา HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ฐานเป็นพื้นดินหรือคอนกรีต

$$= 0.40 + 0.10 \text{ IVI} + 0.15 \text{ M/Mo} + 0.20 \text{ E/Eo} + 0.15 \text{ F/Fo}$$

5.2.2 ในกรณีที่ฐานเป็นพื้นดินหรือคอนกรีตแบบหนาและ

TRANSMISSION CONDUIT

$$= 0.40 + 0.10 \text{ IVI} + 0.10 \text{ M/Mo} + 0.10 \text{ E/Eo} + 0.30 \text{ GIP/GIPO}$$

5.2.3 ในกรณีที่ฐานเป็นพื้นดินหรือคอนกรีตแบบหนา HYDENSITY POLYETHYLENE

และท่อคอนกรีต

$$= 0.50 + 0.10 \text{ IVI} + 0.10 \text{ M/Mo} + 0.30 \text{ PE/PEo}$$

5.3 งานหล่อคอนกรีตแบบหนา SECONDARY LINING

$$= 0.40 + 0.10 \text{ IVI} + 0.15 \text{ E/Eo} + 0.35 \text{ GIP/GIPO}$$

5.4 งานหล่อ PVC ที่ความหนา



$$= 0.30 + 0.10 \text{ IVI} + 0.20 \text{ C/Co} + 0.05 \text{ M/Mo} + 0.05 \text{ S/So} + 0.30 \text{ PVC/PVCo}$$

5.5 งานหล่อ PVC ที่ความหนา

$$= 0.35 + 0.05 \text{ IVI} + 0.05 \text{ M/Mo} + 0.65 \text{ PVC/PVCo}$$

5.6 งานหล่อคอนกรีตแบบหนา

$$= 0.25 + 0.25 \text{ IVI} + 0.50 \text{ GIP/GIPO}$$



5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงดันสูงและสถานีไฟฟ้า

5.7.1 งานติดตั้งสายส่งแรงดันสูงและสถานีไฟฟ้า

ไฟฟ้าแรงดันสูง

[illegible]
$$= 0.60 + 0.25 \text{ I/M}_0 + 0.15 \text{ F/VF}_0$$

5.7.2 TOWER FOUNDATION (TOWER FOUNDATION) 112471

$$= 0.35 + 0.20 \text{ In} 10 + 0.20 \text{ Ct/C}_0 + 0.10 \text{ S/S}_0 + 0.15 \text{ F/F}_0$$
$$5.73 \text{ mmol/L} = 0.50 + 0.20 \text{ IVIO} + 0.15 \text{ CT/Co} + 0.15 \text{ S/SO}$$

Table K

=
 $0.35 + 0.15 \text{ IV}_{\text{IO}} + 0.20 \text{ CV/C}_0 + 0.30 \text{ SV/S}_0$

5.8.1 **Predicted values**

5.8 **Predicted values**

5.8.2 0.10% MINIMUM CAST IN PLACE

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋ ՎԵՐԱԴՐՈՒՄԸ

АХС II - 69

5.9.1

$$= 0.80 + (0.05 \text{ IVIO} + 0.10 \text{ MIMO} + 0.05 \text{ TITO})$$
$$= 0.45 + 0.05 \text{ ItIo} + 0.20 \text{ MtMo} + 0.05 \text{ FtFo} + 0.25 \text{ WtWo}$$

การดำเนินการตามข้อบัญญัติของสภาเทศบาลเมือง...

เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติของสภาเทศบาลเมือง...

PLBM
PLBM
PLBM



6. การดำเนินการตามข้อบัญญัติของสภาเทศบาลเมือง...

เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติของสภาเทศบาลเมือง...

5. การดำเนินการตามข้อบัญญัติของสภาเทศบาลเมือง...

เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติของสภาเทศบาลเมือง...

4. การดำเนินการตามข้อบัญญัติของสภาเทศบาลเมือง...

เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติของสภาเทศบาลเมือง...

3. การดำเนินการตามข้อบัญญัติของสภาเทศบาลเมือง...

เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติของสภาเทศบาลเมือง...

2. การดำเนินการตามข้อบัญญัติของสภาเทศบาลเมือง...



เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติของสภาเทศบาลเมือง...

1. การดำเนินการตามข้อบัญญัติของสภาเทศบาลเมือง...

PET	=	ความหนาแน่นของ POLYETHYLENE ในอุณหภูมิห้อง
PBO	=	ความหนาแน่นของ HYDENSITY PLOYETHYLENE ในอุณหภูมิห้อง
Wt	=	น้ำหนักแห้งในอุณหภูมิห้อง
Wo	=	น้ำหนักแห้งในอุณหภูมิห้อง

ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1 งานอาคาร	K 1 = $0.25 + 0.15 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.40 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.10 \text{ St} / \text{So}$
2 งานดิน	K 2.1 = $0.30 + 0.10 \text{ It} / \text{Io} + 0.40 \text{ Et} / \text{Eo} + 0.20 \text{ Ft} / \text{Fo}$
2 งานหินเรียง	K 2.2 = $0.40 + 0.20 \text{ It} / \text{Io} + 0.20 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.20 \text{ Ft} / \text{Fo}$
2 งานเจาะระเบิดหิน	K 2.3 = $0.45 + 0.15 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.20 \text{ Et} / \text{Eo} + 0.10 \text{ Ft} / \text{Fo}$
3 งานปูทาง PC, TC, SC	K 3.1 = $0.30 + 0.40 \text{ At} / \text{Ao} + 0.20 \text{ Et} / \text{Eo} + 0.10 \text{ Ft} / \text{Fo}$
3 งานปูทาง AC, PM	K 3.2 = $0.30 + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.30 \text{ At} / \text{Ao} + 0.20 \text{ Et} / \text{Eo} + 0.10 \text{ Ft} / \text{Fo}$
3 งานถนน ST, SS	K 3.3 = $0.30 + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.40 \text{ At} / \text{Ao} + 0.10 \text{ Et} / \text{Eo} + 0.10 \text{ Ft} / \text{Fo}$
3 งานถนน - คสล	K 3.4 = $0.30 + 0.10 \text{ It} / \text{Io} + 0.35 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.15 \text{ St} / \text{So}$
3 งานปูและโป๊พคสล	K 3.5 = $0.35 + 0.20 \text{ It} / \text{Io} + 0.15 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.15 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.15 \text{ St} / \text{So}$
3 งานสะพาน เขื่อน ท่อระบาย	K 3.6 = $0.30 + 0.10 \text{ It} / \text{Io} + 0.15 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.20 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.25 \text{ St} / \text{So}$
3 งานโครงสร้างเหล็ก	K 3.7 = $0.25 + 0.10 \text{ It} / \text{Io} + 0.05 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.20 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.40 \text{ St} / \text{So}$
4 งานอาคารและโรงงาน ไม่รวมงานเหล็ก	K 4.1 = $0.40 + 0.20 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.20 \text{ St} / \text{So}$
4 งานอาคารและโรงงาน รวมงานเหล็ก	K 4.2 = $0.35 + 0.20 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.25 \text{ St} / \text{So}$
4 งานบ้านเหล็ก	K 4.3 = $0.35 + 0.20 \text{ It} / \text{Io} + 0.45 \text{ Ct} / \text{Co}$
4 งานเหล็กและผสมรองรับ	K 4.4 = $0.25 + 0.15 \text{ It} / \text{Io} + 0.60 \text{ St} / \text{So}$
4 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	K 4.5 = $0.40 + 0.15 \text{ It} / \text{Io} + 0.25 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.20 \text{ Mt} / \text{Mo}$
4 งานเจาะ	K 4.6 = $0.40 + 0.20 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.20 \text{ Et} / \text{Eo} + 0.10 \text{ Ft} / \text{Fo}$
4 งานติดตั้งน้ำฝน	K 4.7 = Ct / Co
5 ฐานทาง AC, PVC	K 5.1.1 = $0.50 + 0.25 \text{ It} / \text{Io} + 0.25 \text{ Mt} / \text{Mo}$
5 ฐานและฐานทาง AC	K 5.1.2 = $0.40 + 0.10 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.40 \text{ ACI} / \text{ACO}$
5 ฐานและฐานทาง PVC	K 5.1.3 = $0.40 + 0.10 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.40 \text{ PVCt} / \text{PVCo}$
5 ฐานทาง GSP HDPE	K 5.2.1 = $0.40 + 0.10 \text{ It} / \text{Io} + 0.15 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.20 \text{ Et} / \text{Eo} + 0.15 \text{ Ft} / \text{Fo}$
5 ฐานและฐานทาง GSP	K 5.2.2 = $0.40 + 0.10 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.10 \text{ Et} / \text{Eo} + 0.30 \text{ GIPt} / \text{GIPo}$
5 ฐานและฐานทาง HDPE	K 5.2.3 = $0.50 + 0.10 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.30 \text{ PET} / \text{PEo}$
5 งานปรับปรุงอุโมงค์ดิน	K 5.3 = $0.40 + 0.10 \text{ It} / \text{Io} + 0.15 \text{ Et} / \text{Eo} + 0.35 \text{ GIPt} / \text{GIPo}$
5 งานวางท่อ PVC รุ่นคอนกรีต	K 5.4 = $0.30 + 0.10 \text{ It} / \text{Io} + 0.20 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.05 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.30 \text{ PVCt} / \text{PVCo} + 0.05 \text{ St} / \text{So}$
5 งานวางท่อ PVC กอทรา	K 5.5 = $0.25 + 0.05 \text{ It} / \text{Io} + 0.05 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.65 \text{ PVCt} / \text{PVCo}$
5 งานวางท่อ GIP	K 5.6 = $0.25 + 0.25 \text{ It} / \text{Io} + 0.50 \text{ GIPt} / \text{GIPo}$
5 งานโครงสร้างเหล็ก	K 5.7.1 = $0.60 + 0.25 \text{ It} / \text{Io} + 0.15 \text{ Ft} / \text{Fo}$
5 งานฐานรากเสา	K 5.7.2 = $0.35 + 0.20 \text{ It} / \text{Io} + 0.20 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.15 \text{ Ft} / \text{Fo} + 0.15 \text{ St} / \text{So}$
5 งานฐานรากอุโมงค์ดิน	K 5.7.3 = $0.50 + 0.20 \text{ It} / \text{Io} + 0.15 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.15 \text{ St} / \text{So}$
5 งานเสาเข็มอัดแรง	K 5.8.1 = $0.35 + 0.15 \text{ It} / \text{Io} + 0.20 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.30 \text{ St} / \text{So}$
5 งานเสาเข็ม CAST in PLACE	K 5.8.2 = $0.30 + 0.10 \text{ It} / \text{Io} + 0.25 \text{ Ct} / \text{Co} + 0.35 \text{ St} / \text{So}$
5 งานเสาเข็มแรงเฉพาะเสา	K 5.9.1 = $0.80 + 0.05 \text{ It} / \text{Io} + 0.10 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.05 \text{ Ft} / \text{Fo}$
5 งานเสาเข็มแรงสูง รวมฐานและติดตั้ง	K 5.9.2 = $0.45 + 0.05 \text{ It} / \text{Io} + 0.05 \text{ Ft} / \text{Fo} + 0.20 \text{ Mt} / \text{Mo} + 0.25 \text{ Wt} / \text{Wo}$

๓.๒๓ (๐๖๖)
 ๓.๒๓ (๐๖๖)
 ๓.๒๓ (๐๖๖)
 ๓.๒๓ (๐๖๖)
 ๓.๒๓ (๐๖๖)



(๓.๒๓) (๐๖๖) (๐๖๖)



๓.๒๓	๓.๒๓	๓.๒๓					(๐๖๖)
xxx	xxx	xxx					๓.๒๓
						๓.๒๓	๓.๒๓
						๓.๒๓	๓.๒๓
						๓.๒๓	๓.๒๓
						๓.๒๓	๓.๒๓
						๓.๒๓	๓.๒๓
๓.๒๓	๓.๒๓	(๐๖๖)	(๐๖๖)	๓.๒๓	๓.๒๓	๓.๒๓	๓.๒๓

๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓
 ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓

๓.๒๓

๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓ ๓.๒๓

..... (๐๘๕๒)
 (๐๘๕๒)
 (๐๘๕๒)
 (๐๘๕๒)



.....

๐๑	๐๒	๐๐๐			(๐๘๕๒)
xxx	xxx	xxx			๐๘๕๒
					๐
					๐
			๐๘๕๒	๐๘๕๒	๐
			๐๘๕๒	๐๘๕๒	๐
			๐๘๕๒	๐๘๕๒	๐
๐๘๕๒	๐๘๕๒	๐๘๕๒	๐๘๕๒	๐๘๕๒	๐๘๕๒

.....

.....

.....

0.50

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทร. ๐๓๘ - ๒๑๗๔๓๐โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอโยรงถั่วย หมู่ที่ ๑ ตำบลสำนักทอง มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๘ ตำบลกะเจ็ด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปริมาณงาน (ตามแบบ อบ.รย.)

ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า กิจเจริญรุ่งเรือง

0.70

ตรา อบจ. ระยอง

1.20

ที่อยู่ ๘/๘ ชั้น ๑ ซอยจากกสิกร ถนนพหลโยธิน-มิตรประชา ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทร. ๐๘๑-๘๘๖๒-๒๗๘

วันเริ่มสัญญา ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ้นสุดสัญญา ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๐,๗๘๘,๐๐๐.- บาท

ผู้ควบคุมงาน ๑. นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๒. นายยศศักดิ์ แสงกล้า นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓. นางสาวชุติมา บุญมี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๔. นายคณินันท์ ธนะชัยพันธ์ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ก่อสร้างด้วยเงิน ภาษีท้องถิ่น

ราคากลาง ๑๒,๒๗๖,๓๒๕.๗๖ บาท

นัดตรวจรับงานงวดที่.....วันที่..... น.

ป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑ : ๑๐

๑. ป้ายไม้อัด ขนาด ๔ ม.ม.

๒. พื้นสีเขียว ตัวอักษรสีขาว เส้นขอบหนา ๐.๐๒๕ ม.


๓. เสาและโครงเคร่าไม่เบี่ยงพรัณ ติดตั้งและยึดโยงให้แข็งแรง

๔. ตรา อบจ. รย. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕๐ เมตร

๕. ขอบป้ายสีขาว ขนาด ๐.๐๒๕ เมตร

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนป้ายโครงการติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง จำนวน ๕ ชุดติดไว้บนเสาไฟฟ้าและติดเฉพาะงานก่อสร้างที่มีความยาว เช่น ถนน, ซดลออกคลอง, สะพานความยาว ๓๐ ม. ขึ้นไป เป็นต้น
- ถ้าหางานก่อสร้างที่ตั้ง ณ จุด ๆ เดียวให้ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด เช่น อาคาร, ฝายน้ำล้น, สะพาน, สะพานความยาวไม่เกิน ๓๐ ม. เป็นต้น



นายบุญชัยเอี่ยมกุล

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง


(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

แบบแปลนโครงการถาวรแบบ ก

(สำหรับโครงการที่มีมูลค่าก่อสร้างมากกว่า 500,000 บาท)

1:10



องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยโรงถั่ว
หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลสำนักทอง, กะเฉด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ก่อสร้างด้วย เงินภาษีท้องถิ่น จำนวน ๑๐,๗๘๘,๐๐๐.- บาท
ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า กิจเจริญรุ่งเรือง โทร. ๐๘๑-๙๙๖-๒๒๗-๘


กำหนดวันเริ่มปฏิบัติงาน

สิ้นสุดปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบแปลนโครงการติดตั้ง ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง จำนวน 2 จุดตามรูปแบบการไหลของงานก่อสร้างที่มีความยาวไม่เกิน ๓๐๐ ม. จุดนอกคลอง สะพานความยาว ๕๐ ม. ขึ้นไปเป็นต้น
- สำหรับงานก่อสร้างที่ขุด ณ จุดใด ๆ ให้ผู้รับจ้างทำโครงการ จำนวน 1 ชุด เช่น อาคาร, ฝาย, คันดิน
- สะพาน, จุดสระ, สะพานความยาวไม่เกิน 30 ม. เป็นต้น
- ให้พื้นที่หรือค่าที่ดินด้วยที่ดินเป็น 2 ครั้ง, ให้พื้นที่ใช้สอยบนที่ดินแห่งเดียวที่ดิน 2 ครั้ง
- จุดติดตั้ง, ระยะ, ความสูงต่าง ๆ ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่

1. งบประมาณ ๑๐,๗๘๘,๐๐๐.- บาท
2. ภาษีเงินได้ท้องถิ่น ๑๐,๗๘๘,๐๐๐.- บาท
3. พื้นที่ก่อสร้าง ๑๐๐๐ ตารางเมตร
4. งบดำเนินงาน ๑๐,๗๘๘,๐๐๐.- บาท
5. งบดำเนินงาน ๑๐,๗๘๘,๐๐๐.- บาท
6. งบดำเนินงาน ๑๐,๗๘๘,๐๐๐.- บาท
7. งบดำเนินงาน ๑๐,๗๘๘,๐๐๐.- บาท
8. งบดำเนินงาน ๑๐,๗๘๘,๐๐๐.- บาท
9. โครงการงบประมาณ ๑๐,๗๘๘,๐๐๐.- บาท



ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน